






PRODUCT NUMBER SEE SHEET 2



spec ref				dr	Sunny2 Liu	2017/08/01	projection 	MM 	size	A3	scale	3:2
tolerance std ISO 406 ISO 1101	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Zhan Rainbow	2017/08/30			ecn no	-		
				chr	Kaka Zhang	2017/08/29						
				appr	Pei-Ming Zheng	2017/08/30			product family		PwrBlade+	rel level
surface ISO 1302	linear	0.X	±0.5	Amphenol FCi	title IHP + 8S + IHP RA PF RECEPTACLE				dwg no 10106265-2002003		rev A	
		0.XX	±0.25									
		0.XXX	±0.10									
	angular	0°	±2°		cat. no.	Product - Customer Drw				sheet 1 of 3		


A

B

C

D

PRODUCT NO.	ROW S		HP	S	HP	
		E1	P2	2 1	P1	E2
10106265-2002003LF	D C B A		H7	S R P N	H5	



CODE	DESCRIPTION
H5	MFBL HIGH POWER CONTACT(3.02)
H7	STD HIGH POWER CONTACT(3.02)
HA	METAL HOLD DOWN
N	STD SIGNAL CONTACT, ROW A
P	STD SIGNAL CONTACT, ROW B
R	STD SIGNAL CONTACT, ROW C
S	STD SIGNAL CONTACT, ROW D

A

B

C

D

spec ref				dr		Sunny2 Liu	2017/08/01		projection		MM		size		A3	scale		3:2													
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				eng		Zhan Rainbow	2017/08/30				ecn no					-													
ISO 406						chr		Kaka Zhang	2017/08/29																						
ISO 1101						appr		Pei-Ming Zheng		2017/08/30			product family					PwrBlade+		rel level		Released									
surface 		linear		0.X		±0.5		Amphenol FCi		title		IHP + 8S + IHP RA PF RECEPTACLE					dwg no		10106265-2002003					rev		A					
																												0.XX		±0.25	
																												0.XXX		±0.10	
ISO 1302		angular		0°		±2°				cat. no.					Product - Customer Drw					sheet 2 of 3											

NOTES:

- 1) PRODUCT MARK:
PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE .
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
-HOUSING : HIGH TEMP THERMOPLASTIC WITH GLASS FIBER, UL94V-0, BLACK.
-POWER CONTACT : HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
-SIGNAL CONTACT : COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION : 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS ARE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15+/-0.025MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN SN
OVER 0.0254-0.0762MM CU PLATING TO ACHIEVE A 1.02+/-0.07MM HOLE.
- 8) THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.
- 9) THE VOID CORING IN BETWEEN POWER MODULES, SIGNAL MODULES AND
END MODULES ARE OPTIONAL AND THE SHAPE MAY BE DIFFERENT FOR
OPTIMIZE THE MOLDING PROCESS. THE VOID CORING WILL NOT EFFECT
TO PRODUCT FUNCTION.
- 10) THIS PRODUCT MEETS EUROPEN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-47-0004.
- 11) PRODUCT SPECIFICATION : GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION : GS-20-141.
PRODUCT PACKAGE SPECIFICATION: GS-14-1502.

spec ref				dr		Sunny2 Liu	2017/08/01		projection		MM		size		A3	scale		3:2																									
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				eng		Zhan Rainbow	2017/08/30						ecn no					-																							
ISO 406 ISO 1101						chr		Kaka Zhang		2017/08/29					rel level										Released																		
						appr		Pei-Ming Zheng		2017/08/30															product family										PwrBlade+								
surface				linear		0.X		±0.5		Amphenol FCI		title		IHP + 8S + IHP										dwg no		10106265-2002003										rev		A					
																																								0.XX		±0.25	
																																								0.XXX		±0.10	
ISO 1302		angular		0°		±2°				cat. no.		Product - Customer Drw										sheet 3 of 3																					

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А