

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

CI

REVISED ECR-11-023087

11NOV2011

JC

LSF

NOTES:



MATERIAL
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTICS,
GLASS FILLED, BLACK, UL94V-0,
REGRIND 25% MAXIMUM
CONTACT: COPPER ALLOY
SOLDER PEG: COPPER ALLOY




FINISH
CONTACT: "A" MIN GOLD ON MATING AREA AND
2.54µm MIN MATTE TIN (LEAD-FREE)
ON SOLDER AREA
BOTH OVER 1.27µm MIN NICKEL ENTIRE
SOLDER PEG: 2.54µm MIN TIN (LEAD-FREE)
OVER 1.27µm MIN NICKEL ENTIRE



CAVITY NO LOCATED AT APPROXIMATE AREA
AS SHOWN




DATE CODE



1.10
ALL SOLDERTAILS




0.55
ALL SOLDERTAILS

1.23±0.05
ALL CONTACTS



0.30±0.05 X 45°
12 PLC

SECTION H-H
SCALE 5:1



ISOMETRIC VIEW
SCALE 2:1

0.76µm	1735783-3
0.38µm	1735783-2
0.05µm	1735783-1
"A"	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN 05JAN09

CHK

AP TAY

APVD

SE LEONG

PRODUCT SPEC

108-51052

APPLICATION SPEC


WEIGHT

1.43g

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

mm



MATERIAL



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±0.20
1 PLC	±0.20
2 PLC	±0.20
3 PLC	±0.20
4 PLC	±0.20
ANGLES	±2°

FINISH



TE Connectivity

NAME

SLIMLITE SATA PLUG,
15+7P, SMT

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C-1735783

SCALE

3:1



SHEET

1 OF 3

REV


CI


P/N: 1735783-1, -2, -3 AS SHOWN



PCB LAYOUT
RECOMMENDED PCB TOLERANCE: ± 0.05
SCALE 2:1



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN JASON CHOW		05JAN09		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK AP TAY		NAME SLIMLITE SATA PLUG, 15+7P, SMT			
		APVD SF LEONG					
		PRODUCT SPEC 108-51052					
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ±0.20 2 PLC ±0.20 3 PLC ±0.20 4 PLC ± ANGLES ±2°		APPLICATION SPEC -		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
MATERIAL 		FINISH 		WEIGHT 1.43g	A3	00779	C-1735783
CUSTOMER DRAWING						SCALE 3:1	SHEET 2 OF 3
						REV C	



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А