



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION


© COPYRIGHT — By —

ALL RIGHTS RESERVED.

| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |  |         |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|--|---------|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               |  | DATE    | APVD |
| —   | —    |           | C4  | REVISED PER ECO-12-007714 |  | 25APR12 | MS   |






EXPLODED VIEW OF 284064-4




284065-3 AS SHOWN

5 MODULES AND KEYS TO BE GLUED IN PLACE.



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT

|                                                                                       |  |                                                                                   |           |                                                                                                                  |                    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>S SCHLEGEL                                                                 | 07MAR2008 | <div> TE Connectivity</div> |                    |                        |
|                                                                                       |  | CHK<br>C RICHARD                                                                  | 3/7/08    |                                                                                                                  |                    |                        |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                     |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                         |           | NAME<br>TERMINAL BLOCK, MULTIPLE HEADER, 180 DEGREE<br>CLOSED ENDS, 5.08mm PITCH                                 |                    |                        |
|  |  | 0 PLC ± —<br>1 PLC ± 0.3<br>2 PLC ± 0.25<br>3 PLC ± —<br>4 PLC ± —<br>ANGLES ± 2° |           |                                                                                                                  |                    |                        |
| MATERIAL<br>—                                                                         |  | FINISH<br>—                                                                       |           | RESTRICTED TO<br>—                                                                                               |                    |                        |
| CUSTOMER DRAWING                                                                      |  |                                                                                   |           | SIZE<br>A3                                                                                                       | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>C-284065 |
|                                                                                       |  |                                                                                   |           | SCALE<br>NTS                                                                                                     | SHEET<br>1 OF 4    | REV<br>C4              |


4

3


2

1


| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|------|
| —   | —    | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | APVD |
|     |      | —         | —   | SEE SHEET 1 | —    | —    |




2-284065-6



2-284065-9



2-284065-7



2-284065-8

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
mm

MATERIAL  
—

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —  
1 PLC ± 0.3  
2 PLC ± 0.25  
3 PLC ± —  
4 PLC ± —  
ANGLES ± 2°  
FINISH —

DWN  
S SCHLEGEL  
CHK  
C RICHARD  
APVD  
C RICHARD  
PRODUCT SPEC  
—  
APPLICATION SPEC  
—  
WEIGHT  
—

07MAR2008  
3/7/08  
3/7/08

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME  
TERMINAL BLOCK, MULTIPLE HEADER, 180 DEGREE  
CLOSED ENDS, 5.08mm PITCH

SIZE  
A3

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO  
C-284065


RESTRICTED TO  
—

SCALE  
NTS


SHEET  
2 OF 4

REV  
C4


| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|------|
| —   | —    | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | APVD |
|     |      |           | —   | SEE SHEET 1 | —    | —    |



3-284065-0



3-284065-1

|                                        |                                                                                       |                                        |                   |                                                                                                       |                  |  |                    |            |     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|-----|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                                                                       | DWN<br>S SCHLEGEL                      | 07MAR2008         |  TE Connectivity |                  |  |                    |            |     |
|                                        |                                                                                       | CHK<br>C RICHARD                       | 3/7/08            |                                                                                                       |                  |  |                    |            |     |
| DIMENSIONS:<br>mm                      |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |                   | NAME                                                                                                  |                  |  |                    |            |     |
|                                        |                                                                                       |                                        |                   | TERMINAL BLOCK, MULTIPLE HEADER, 180 DEGREE<br>CLOSED ENDS, 5.08mm PITCH                              |                  |  |                    |            |     |
| MATERIAL<br>—                          | FINISH<br>—                                                                           | 0 PLC ± —                              | APVD<br>C RICHARD | 3/7/08                                                                                                | PRODUCT SPEC     |  | RESTRICTED TO<br>— |            |     |
|                                        |                                                                                       | 1 PLC ± 0.3                            | —                 |                                                                                                       |                  |  |                    |            |     |
|                                        |                                                                                       | 2 PLC ± 0.25                           | APPLICATION SPEC  |                                                                                                       |                  |  |                    |            |     |
|                                        |                                                                                       | 3 PLC ± —                              | —                 |                                                                                                       | SIZE             |  | CAGE CODE          | DRAWING NO |     |
|                                        |                                                                                       | 4 PLC ± —                              | —                 |                                                                                                       | A3               |  | 00779              | C-284065   |     |
|                                        |                                                                                       | ANGLES ± 2°                            | WEIGHT —          |                                                                                                       | CUSTOMER DRAWING |  | SCALE              | SHEET      | REV |
|                                        |                                                                                       |                                        |                   |                                                                                                       |                  |  | NTS                | 3 OF 4     | C4  |



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А