





DAUGHTERCARD HOLE PATTERN
(CONNECTOR SIDE)

NOTES:

1. MATERIALS: HOUSING - LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) GLASS-FILLED, UL94V-0
TERMINALS - HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY
2. FINISH: 30 MICROINCH MIN GOLD IN CONTACT AREA. SELECTIVE TIN/LEAD (-4***)
OR SELECTIVE MATTE TIN (-5***) ON PCB TAILS. NICKEL OVERALL.
10 MICROINCH MIN GOLD IN CONTACT AREA. SELECTIVE MATTE TIN (-5***)
ON PCB TAILS. NICKEL OVERALL.
3. REFER TO MOLEX PRODUCT SPECIFICATION PS-75710-999 FOR PERFORMANCE SPECS.
4. PRODUCT IS PACKAGED PER PK-70873-609.
5. THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC SPEC PS-45499-002.
6. GUIDED PARTS TO BE SHIPPED WITH 2-32 TYPE AB
SELF-TAPPING SCREW P/N 73726-0000.
7. FOR GROUNDED GUIDE MODULES USE DIA 2.45+/-0.10 (PTH), DIA 2.58 (DRILL),
AND DIA 4.50 (PAD).
8. MAPS (MOLEX ADVANCED PLATING SYSTEM)

ADD MAPS PLATING	EC NO: UCP2013-0762			DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	 THIRD ANGLE PROJECTION	TITLE	DOCUMENT NO.	SHEET NO.
	2012/08/22					MM ONLY		3:1	METRIC	I-TRAC DAUGHTERCARD 11 ROW SIGNAL MODULE GUIDE RIGHT SALES DWG molex SD-75710-004 1 OF 2						
	2012/08/22					mm	INCH	DRAWN BY	DATE							
	2012/08/28					4 PLACES	± ---	± ---	JLAURX		2/17/05					
						3 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY		DATE					
						2 PLACES	± 0.13	± ---	NMARTIN		2/17/05					
						1 PLACE	± 0.25	± ---	APPROVED BY		DATE					
						0 PLACE	±	±	CBIXLER		2/17/05					
						ANGULAR ±1/2°		MATERIAL NO.			SEE TABLE					
						DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS					SIZE	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

75710-****

MODULE TYPE -- TAIL PLATING TYPE

GUIDE RIGHT -- TIN/LEAD = 4

GUIDE RIGHT -- MATTE TIN = 5

POLARIZATION KEY ORIENTATION

0 = NO KEY

1 = A 5 = E

2 = B 6 = F

3 = C 7 = G

4 = D 8 = H

OF COLUMNS

05 & 25 = 5 COL

06 & 26 = 6 COL

08 & 28 = 8 COL

10 & 20 = 10 COL

55 & 65 = 5 COL W/ESD

56 & 66 = 6 COL W/ESD

58 & 68 = 8 COL W/ESD

50 & 60 = 10 COL W/ESD

MATERIAL NUMBER	# OF COLUMNS	DIM "A" MAX	DIM "B"	GOLD THICKNESS MICROMETERS	
75710-**05	5	25.90	14.80	0.76	WITHOUT ESD CLIP
75710-**06	6	29.60	18.50		
75710-**08	8	37.00	25.90		
75710-**10	10	44.40	33.30		WITH ESD CLIP
75710-**55	5	25.90	14.80		
75710-**56	6	29.60	18.50		
75710-**58	8	37.00	25.90	0.25 (MAPS)	WITHOUT ESD CLIP
75710-**50	10	44.40	33.30		
75710-5*25	5	25.90	14.80		
75710-5*26	6	29.60	18.50		WITH ESD CLIP
75710-5*28	8	37.00	25.90		
75710-5*20	10	44.40	33.30		
75710-5*65	5	25.90	14.80		
75710-5*66	6	29.60	18.50		
75710-5*68	8	37.00	25.90		
75710-5*60	10	44.40	33.30		

SEE SHEET 1 EC NO: UCP2013-0762 DRAWN: MWOLFE 2012/08/22 CHKD: TIBARA 2012/08/22 APPR: SMILLER 2012/08/28	REV	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 1:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
					mm	INCH	DRAWN BY JLAURX	DATE 2/17/05	TITLE I-TRAC DAUGHTERCARD 11 ROW SIGNAL MODULE GUIDE RIGHT SALES DWG		
				4 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY NMARTIN	DATE 2/17/05			
				3 PLACES	± ---	± ---	APPROVED BY CBIXLER	DATE 2/17/05	DOCUMENT NO. SD-75710-004		
				2 PLACES	± 0.13	± ---	MATERIAL NO. SEE TABLE				
				1 PLACE	± 0.25	± ---					
				0 PLACE	±	±	SIZE C		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
				ANGULAR ±1/2°							
				DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS							

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А