




METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X10LF	D	1	1	1	1	1	1
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X14LF	D	4	4	4	4	4	4
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	3	3	3	3
	A	4	4	4	4	4	4

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X18LF	D	3	3	3	3	3	3
	C	1	1	1	1	1	1
	B	1	1	1	1	1	1
	A	1	1	1	1	1	1

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X22LF	D	5	5	5	5	5	5
	C	5	5	5	5	5	5
	B	5	5	5	5	5	5
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X26LF	D	6	6	6	6	6	6
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	6	6	6	6	6	6

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X11LF	D	1	1	1	1	1	1
	C	1	1	1	1	1	1
	B	1	1	1	1	1	1
	A	1	1	1	1	1	1

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X15LF	D	3	3	3	3	3	3
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	3	3	3	3
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X19LF	D	4	4	4	4	4	4
	C	4	4	4	4	4	4
	B	4	4	4	4	4	4
	A	4	4	4	4	4	4

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X23LF	D	7	7	7	7	7	7
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X27LF	D	7	7	7	7	7	7
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	5	5	5	5	5	5

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X12LF	D	1	1	1	1	1	1
	C	1	1	1	1	1	1
	B	1	1	1	1	1	1
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X16LF	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X20LF	D	5	5	5	5	5	5
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X24LF	D	8	8	8	8	8	8
	C	7	7	7	7	7	7
	B	7	7	7	7	7	7
	A	8	8	8	8	8	8

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X28LF	D	7	7	7	7	7	7
	C	5	5	5	5	5	5
	B	5	5	5	5	5	5
	A	5	5	5	5	5	5

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X13LF	D	3	3	3	3	3	3
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X17LF	D	3	3	3	3	3	3
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	1	1	1	1	1	1

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X21LF	D	5	5	5	5	5	5
	C	5	5	5	5	5	5
	B	5	5	5	5	5	5
	A	5	5	5	5	5	5

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X25LF	D	7	7	7	7	7	7
	C	7	7	7	7	7	7
	B	7	7	7	7	7	7
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X29LF	D	8	8	8	8	8	8
	C	8	8	8	8	8	8
	B	8	8	8	8	8	8
	A	8	8	8	8	8	8

spec ref		*		dr	Terran Huang	2010/07/08	projection 	mm 	size	A4	scale	1:1			
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Narayanan, Aru	2018/06/01			ecn no	ELX-I-30217-1					
				chr	-	-									
ASME Y14.5					appr	K-Paul Biju	2018/06/01	product family		METRAL		rel level	Released		
surface 	ASME Y14.5	linear	0.X	±0.3	Amphenol FCI	title	METRAL SIGNAL HEADER				dwg no	70232		rev	AR
			0.XX	±0.13											
			0.XXX	±0.051											
ASME Y14.5		angular	0°	±2°	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw				sheet 3 of 8			

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X30LF	D	9	9	9	9	9	9
	C	10	10	10	10	10	10
	B	10	10	10	10	10	10
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X34LF	D	12	12	12	12	12	12
	C	11	11	11	11	11	11
	B	11	11	11	11	11	11
	A	12	12	12	12	12	12

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X38LF	D	11	11	11	11	11	11
	C	9	9	9	9	9	9
	B	9	9	9	9	9	9
	A	9	9	9	9	9	9

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X42LF	D	1	1	1	1	1	1
	C	1	1	1	1	1	1
	B	1	1	1	1	1	1
	A	2	2	2	2	2	2

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X46LF	D	19	19	19	19	19	19
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	3	3	3	3
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X31LF	D	9	9	9	9	9	9
	C	9	9	9	9	9	9
	B	9	9	9	9	9	9
	A	9	9	9	9	9	9

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X35LF	D	11	11	11	11	11	11
	C	11	11	11	11	11	11
	B	11	11	11	11	11	11
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X39LF	D	12	12	12	12	12	12
	C	12	12	12	12	12	12
	B	12	12	12	12	12	12
	A	12	12	12	12	12	12

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X43LF	D	13	13	13	13	13	13
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	3	3	3	3
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X47LF	D	4	4	4	4	4	4
	C	4	4	4	4	4	4
	B	13	13	13	13	13	13
	A	13	13	13	13	13	13

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X32LF	D	9	9	9	9	9	9
	C	9	9	9	9	9	9
	B	9	9	9	9	9	9
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X36LF	D	10	10	10	10	10	10
	C	10	10	10	10	10	10
	B	10	10	10	10	10	10
	A	10	10	10	10	10	10

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X40LF	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	2	2	2	2	2
	B	4	4	4	4	4	4
	A	2	2	2	2	2	2

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X44LF	D	2	2	2	2	2	2
	C	3	3	3	3	3	3
	B	4	4	4	4	4	4
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X48LF	D	19	19	19	19	19	19
	C	19	19	19	19	19	19
	B	19	19	19	19	19	19
	A	19	19	19	19	19	19

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X33LF	D	11	11	11	11	11	11
	C	10	10	10	10	10	10
	B	10	10	10	10	10	10
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X37LF	D	11	11	11	11	11	11
	C	10	10	10	10	10	10
	B	10	10	10	10	10	10
	A	9	9	9	9	9	9

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X41LF	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	4	4	4	4	4	4

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X45LF	D	1	1	1	1	1	1
	C	2	2	2	2	2	2
	B	3	3	3	3	3	3
	A	4	4	4	4	4	4

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		I	2	3	4	5	6
70232-X49LF	D	4	4	4	4	4	4
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	3	3	3	3
	A	3	3	3	3	3	3

spec ref		*		dr		Terran Huang	2010/07/08		projection		mm		size		A4		scale		1:1		
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng		Narayanan, Aru		2018/06/01						ecn no		ELX-I-30217-1					
ASME Y14.5				chr		-		-													
				appr		K-Paul Biju		2018/06/01													
surface		3.200 linear		0.X		±0.3				title		METRAL SIGNAL HEADER		dwg no		70232		rev		AR	
		0.XX		±0.13																	
		0.XXX		±0.051																	
ASME Y14.5		angular		0°		±2°		www.fci.com		cat. no.		-		Product - Customer Drw		sheet 4 of 8					

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X50LF	D	6	6	6	6	6	6
	C	6	6	6	6	6	6
	B	8	8	8	8	8	8
	A	6	6	6	6	6	6

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X54LF	D	6	6	6	6	6	6
	C	7	7	7	7	7	7
	B	8	8	8	8	8	8
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X58LF	D	20	20	20	20	20	20
	C	20	20	20	20	20	20
	B	20	20	20	20	20	20
	A	20	20	20	20	20	20

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X62LF	D	9	9	9	9	9	9
	C	9	9	9	9	9	9
	B	9	9	9	9	9	9
	A	10	10	10	10	10	10

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X66LF	D	21	21	21	21	21	21
	C	11	11	11	11	11	11
	B	11	11	11	11	11	11
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X51LF	D	6	6	6	6	6	6
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	8	8	8	8	8	8

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X55LF	D	5	5	5	5	5	5
	C	6	6	6	6	6	6
	B	7	7	7	7	7	7
	A	8	8	8	8	8	8

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X59LF	D	8	8	8	8	8	8
	C	7	7	7	7	7	7
	B	7	7	7	7	7	7
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X63LF	D	15	15	15	15	15	15
	C	11	11	11	11	11	11
	B	11	11	11	11	11	11
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X67LF	D	12	12	12	12	12	12
	C	12	12	12	12	12	12
	B	15	15	15	15	15	15
	A	15	15	15	15	15	15

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X52LF	D	5	5	5	5	5	5
	C	5	5	5	5	5	5
	B	5	5	5	5	5	5
	A	6	6	6	6	6	6

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X56LF	D	20	20	20	20	20	20
	C	7	7	7	7	7	7
	B	7	7	7	7	7	7
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X60LF	D	10	10	10	10	10	10
	C	10	10	10	10	10	10
	B	12	12	12	12	12	12
	A	10	10	10	10	10	10

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X64LF	D	10	10	10	10	10	10
	C	11	11	11	11	11	11
	B	12	12	12	12	12	12
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X68LF	D	21	21	21	21	21	21
	C	21	21	21	21	21	21
	B	21	21	21	21	21	21
	A	21	21	21	21	21	21

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X53LF	D	14	14	14	14	14	14
	C	7	7	7	7	7	7
	B	7	7	7	7	7	7
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X57LF	D	8	8	8	8	8	8
	C	8	8	8	8	8	8
	B	14	14	14	14	14	14
	A	14	14	14	14	14	14

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X61LF	D	10	10	10	10	10	10
	C	10	10	10	10	10	10
	B	10	10	10	10	10	10
	A	12	12	12	12	12	12

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X65LF	D	9	9	9	9	9	9
	C	10	10	10	10	10	10
	B	11	11	11	11	11	11
	A	12	12	12	12	12	12

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X69LF	D	12	12	12	12	12	12
	C	11	11	11	11	11	11
	B	11	11	11	11	11	11
	A	11	11	11	11	11	11

spec ref		*		dr		Terran Huang		2010/07/08		projection				size		A4		scale		1:1	
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng		Narayanan, Aru		2018/06/01						ecn no		ELX-I-30217-1					
ASME Y14.5				chr		-		-						rel level		Released					
				appr		K-Paul Biju		2018/06/01						product family		METRAL					
surface		3.200 linear		0.X		±0.3				title		METRAL SIGNAL HEADER		dwg no		70232		rev		AR	
		0.XX		±0.13																	
		0.XXX		±0.051																	
ASME Y14.5		angular		0°		±2°		www.fci.com		cat. no.		-		Product - Customer Drw		sheet 5 of 8					

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X70LF	D	4	4	4	4	4	4
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X74LF	D	2	2	2	2	2	2
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	3	3	3	3
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X78LF	D	I	I	I	I	I	I
	C	I	I	I	I	I	I
	B	3	3	3	3	3	3
	A	I	I	I	I	I	I

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X82LF	D	6	6	6	6	6	6
	C	8	8	8	8	8	8
	B	8	8	8	8	8	8
	A	20	20	20	20	20	20

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X86LF	D	20	20	20	20	20	20
	C	5	5	5	5	5	5
	B	5	5	5	5	5	5
	A	20	20	20	20	20	20

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X71LF	D	3	3	3	3	3	3
	C	3	3	3	3	3	3
	B	I	I	I	I	I	I
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X75LF	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X79LF	D	3	3	3	3	3	3
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X83LF	D	6	6	6	6	6	6
	C	7	7	7	7	7	7
	B	6	6	6	6	6	6
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X87LF	D	6	6	6	6	6	6
	C	7	7	7	7	7	7
	B	20	20	20	20	20	20
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X72LF	D	2	2	2	2	2	2
	C	4	4	4	4	4	4
	B	4	4	4	4	4	4
	A	19	19	19	19	19	19

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X76LF	D	19	19	19	19	19	19
	C	I	I	I	I	I	I
	B	I	I	I	I	I	I
	A	19	19	19	19	19	19

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X80LF	D	8	8	8	8	8	8
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	6	6	6	6	6	6

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X84LF	D	6	6	6	6	6	6
	C	7	7	7	7	7	7
	B	7	7	7	7	7	7
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X88LF	D	5	5	5	5	5	5
	C	5	5	5	5	5	5
	B	7	7	7	7	7	7
	A	5	5	5	5	5	5



METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X73LF	D	2	2	2	2	2	2
	C	3	3	3	3	3	3
	B	2	2	2	2	2	2
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X77LF	D	2	2	2	2	2	2
	C	3	3	3	3	3	3
	B	19	19	19	19	19	19
	A	3	3	3	3	3	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X81LF	D	7	7	7	7	7	7
	C	7	7	7	7	7	7
	B	5	5	5	5	5	5
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X85LF	D	6	6	6	6	6	6
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	7	7	7	7	7	7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X89LF	D	7	7	7	7	7	7
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	6	6	6	6	6	6

spec ref	*	dr	Terran Huang	2010/07/08	projection	mm	size	A4	scale	1:1
tolerance std	ASME Y14.5	eng	Narayanan, Aru	2018/06/01			ecn no	ELX-I-30217-1	rel level	Released
		chr	-	-						
		appr	K-Paul Biju	2018/06/01	product family	METRAL				
surface	3.200 inear	0.X	±0.3	Amphenol FCi	title	METRAL SIGNAL HEADER 1 MOD, 4 ROW PRESS-FIT	dwg no	70232	rev	AR
		0.XX	±0.13							
		0.XXX	±0.051							
ASME Y14.5	angular	0°	±2°	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw	sheet 6 of 8		

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X90LF	D	12	12	12	12	12	12
	C	10	10	10	10	10	10
	B	10	10	10	10	10	10
	A	10	10	10	10	10	10

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X94LF	D	10	10	10	10	10	10
	C	11	11	11	11	11	11
	B	11	11	11	11	11	11
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X98LF	D	9	9	9	9	9	9
	C	9	9	9	9	9	9
	B	11	11	11	11	11	11
	A	9	9	9	9	9	9

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X102LF	D	6	6	6	6	6	6
	C	6	6	6	6	6	6
	B	20	6	6	6	6	6
	A	7	6	6	6	6	6

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X106LF	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	4	2	2	2	2	2



METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X91LF	D	11	11	11	11	11	11
	C	11	11	11	11	11	11
	B	9	9	9	9	9	9
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X95LF	D	10	10	10	10	10	10
	C	10	10	10	10	10	10
	B	10	10	10	10	10	10
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X99LF	D	11	11	11	11	11	11
	C	10	10	10	10	10	10
	B	10	10	10	10	10	10
	A	10	10	10	10	10	10

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X103LF	D	2	1	3	2	2	3
	C	2	1	3	2	2	3
	B	2	1	3	4	4	19
	A	2	1	3	2	2	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X92LF	D	10	10	10	10	10	10
	C	12	12	12	12	12	12
	B	12	12	12	12	12	12
	A	21	21	21	21	21	21

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X96LF	D	21	21	21	21	21	21
	C	9	9	9	9	9	9
	B	9	9	9	9	9	9
	A	21	21	21	21	21	21

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X100LF	D	4	3	3	3	3	4
	C	4	3	3	3	3	4
	B	4	3	3	3	3	4
	A	4	3	3	3	3	4

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X104LF	D	1	1	2	2	2	3
	C	1	1	2	2	2	3
	B	2	2	2	4	4	19
	A	2	2	2	2	2	3

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X93LF	D	10	10	10	10	10	10
	C	11	11	11	11	11	11
	B	10	10	10	10	10	10
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X97LF	D	10	10	10	10	10	10
	C	11	11	11	11	11	11
	B	21	21	21	21	21	21
	A	11	11	11	11	11	11

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X101LF	D	8	7	7	7	7	8
	C	8	7	7	7	7	8
	B	8	7	7	7	7	8
	A	8	7	7	7	7	8

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70232-X105LF	D	2	3	2	2	2	2
	C	2	1	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2

spec ref	*	dr	Terran Huang	2010/07/08	projection		size	A4	scale	1:1
tolerance std	ASME Y14.5	eng	Narayanan, Aru	2018/06/01	chr	-	ecn no	ELX-I-30217-1	rel level	Released
appr	K-Paul Biju	2018/06/01	product family	METRAL	dwg no	70232	rev	AR	sheet 7 of 8	
surface	3.200 linear	0.X	±0.3	Amphenol FCI	title	METRAL SIGNAL HEADER				
		0.XX	±0.13			I MOD, 4 ROW PRESS-FIT				
		0.XXX	±0.051							
ASME Y14.5	angular	0°	±2°	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw			

PRODUCT NUMBER

70232-XYLFF



NOTES:

- FOR DIM A AND B SEE SHEET 2 AND UP.
- BODY MATERIAL: LIQUID CRYSTAL
POLYMER 30 % GLASS.
FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0.
- PIN MATERIAL:
PHOSPHOR BRONZE.
- PLATING ON PRESS-FIT TAIL:
70232-XYLFF IS SN (LEAD FREE)
PLATING ON CONTACT AREA CONFORMS TO PERFORMANCE
LEVEL SHOWN IN TABLE.
- PRODUCT MARKING:
PART NUMBER DESIGNATION & BATCH I.D.
- ALL PRODUCTS WITH PART NUMBERS SHOWN IN
SUBSEQUENT TABLES WILL BE PACKAGED IN TUBES.
IF TRAY PACKAGING IS REQUIRED, A SUFFIX "P"
WILL BE ADDED TO THE END OF THE PART NUMBER.
EXAMPLE: XXXXX-XXXPLF
- PRODUCT SPECIFICATION GS-12-180
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-073
- AFTER INSERTION INTO CIRCUIT BOARD WITH
QUALIFIED TOOL.
- A PLATING HAS Au FLASH IN PRESS FIT AREA (LEAD FREE).
- THE PRODUCTS WHERE THE PART NUMBER ENDS IN LF MEET THE
EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS
AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- FOR LEAD FREE PART NUMBERS, ADD AN "LF" SUFFIX.
EXAMPLE: 70232-X0LFF
- ALL PRODUCTS EXCEPT THOSE WITH PART NUMBERS CONTAINING
(DRAWING NO.)-NI--- OR (DRAWING NO.)-N5---WILL WITHSTAND EXPOSURE
TO 260°C FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR
VAPOR PHASE REFLOW OVEN. PART NUMBERS (DRAWING NO.)-NI---
AND (DRAWINGS NO.)-N5---WILL NOT WITHSTAND REFLOW AND Au CONTACT
SURFACE OF THE CONTACTS SHALL BE EXPOSED TO A MAXIMUM 140°C FOR
NO LONGER THAN 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.

spec ref	*	dr	Terran Huang	2010/07/08	projection	mm	size	A4	scale	1:1
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	eng	Narayanan, Aru	2018/06/01			ecn no	ELX-I-30217-1		
ASME Y14.5		chr	-	-			rel level	Released		
		appr	K-Paul Biju	2018/06/01	product family	METRAL				
surface	3.200 linear				title	METRAL SIGNAL HEADER	dwg no	70232	rev	AR
						I MOD, 4 ROW PRESS-FIT				
ASME Y14.5	angular				cat. no.	-	Product - Customer Drw	sheet 8 of 8		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А