THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
H	—

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C	ECR-07-025227	25OCT2007	RC	TvdM



6695240-1 AS SHOWN



FOR CASES WITH MTRJ LEADS USE THIS LAY-OUT:



6695240-5 AS SHOWN

6695240

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 06JUN2006 R. COOLEN	Tyco Electronics	Tyco Electronics Corporation 's-Hertogenbosch, Nederland
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	CHK 14NOV2006 A. HENGELMOLEN		NAME FOCASE MM 50/125 OM2 OTDR LAUNCH / TAIL CASE
		APVD 14NOV2006 T. vd. MEULEN		
		PRODUCT SPEC —		
		APPLICATION SPEC —		SIZE A2 / CAGE CODE 00779 / DRAWING NO C-6695240 / RESTRICTED TO —
MATERIAL -	FINISH -	WEIGHT —		
		CUSTOMER DRAWING		SCALE NTS / SHEET 1 OF 2 / REV C

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
H	—

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	–	—	—

MT-RJ CONNECTIVITY:

FOR ITEM 7:

OTDR		MTRJ
A	◄——►	A
B	◄——►	B

FOR ITEM 8:

MTRJ		MTRJ
A	◄——►	B
B	◄——►	A

Item	Description	Part Number	Quantity																			
9	RECEPTACLE MT-RJ	1278017-1					2					2					2					2
	RECEPTACLE FC/PC	5501506-1				2					2					2					2	1
	RECEPTACLE LC/PC	1374352-1			2					2					2		1			2		
	RECEPTACLE ST/PC	502750-2		2					2			1		2					2			
	RECEPTACLE SC/PC	6278348-4	2				1	2					2					2				
8	FOAC LEAD ASSEMBLY MTRJ-MTRJ MALE	1-1920302-1					1					1					1					1
7	FOAC OTDR BOX OM2 MTRJ	–					2					2					2					2
	FOAC OTDR BOX OM2 SINGLE CONNECTOR	–	2	2	2	2		2	2	2	2		2	2	2	2		2	2	2	2	
6	CLEANING STICK MTRJ	1391089-1					10					10					10					10
5	CLEANING STICK 1,25mm	233069-2			10					10			10	10	10	10	10			10		
4	CLEANING STICK 2,5mm	233069-1	10	10		10	10	10	10		10	10	10	10		10		10	10		10	10
3	FOAC COMPRESSED AIR SPRAY	1206860-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	CLEANING LENS BOOK	434376-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	FOAC MOLDED CASE	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONNECTOR			– LINK SC/PC	– LINK ST/PC	– LINK LC/PC	– LINK FC/PC	– LINK MT-RJ	– LINK SC/PC	– LINK ST/PC	– LINK LC/PC	– LINK FC/PC	– LINK MT-RJ	– LINK SC/PC	– LINK ST/PC	– LINK LC/PC	– LINK FC/PC	– LINK MT-RJ	– LINK SC/PC	– LINK ST/PC	– LINK LC/PC	– LINK FC/PC	– LINK MT-RJ
			OTDR SC/PC					OTDR ST/PC					OTDR LC/PC					OTDR FC/PC				
PART NUMBER			6695240-1	6695240-2	6695240-3	6695240-4	6695240-5	6695240-6	6695240-7	6695240-8	6695240-9	1-6695240-0	1-6695240-1	1-6695240-2	1-6695240-3	1-6695240-4	1-6695240-5	1-6695240-6	1-6695240-7	1-6695240-8	1-6695240-9	2-6695240-0

6695240

NOTES:

1 ALL CONNECTOR TYPES HAVE CONTROLLED END FACE
- ATTENUATION MEASURED AGAINST REF. CONN. AT 850nm ≤ 0,28dB (FOR SC 0,23dB)
- RETURN LOSS ≥ 35dB (FOR MTRJ ≥ 25dB), MEASURED IN MATED CONDITION AT 850nm

2 THE CASE IS DESIGNED FOR MEASUREMENTS TO BE PERFORMED ACCORDING TO ISO/IEC 14763-3

3 CARRY FOLDER PACKED IN THE CASE CONTAINS:
- ALL MEASUREMENT DATA SHEETS
- CONNECTOR ENDFACE GEOMETRY DOCUMENTS
- MANUAL 412-19084 FOR CLEANING AND CORRECT USE OF TEST LEADS AND MEASUREMENTS

4 MINIMUM BEND RADIUS FOR TEST: 25mm

5 MINIMUM BEND RADIUS FOR STORAGE: 25mm

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL –
FINISH –

DWN R. COOLEN 06JUN2006
CHK A. HENGELMOLEN 14NOV2006
APVD T. vd. MEULEN 14NOV2006
PRODUCT SPEC —
APPLICATION SPEC —
WEIGHT —

Tyco Electronics
Tyco Electronics Corporation
's-Hertogenbosch, Nederland

NAME
FOCASE MM 50/125 OM2
OTDR LAUNCH / TAIL CASE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C-6695240	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE	SHEET	REV
NTS	2 OF 2	C

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения **«JONHON»**, а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов **«FORSTAR»**.

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А