






LOC		DIST		REVISIONS			
AD	00	P	LYR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
		1		DRAWING CREATED BY AUTOMATION PROGRAM	22MAR2011	JKS	JE
		2		REVISED	25MAR2011	JKS	JE



- 1 MATERIAL:
HOUSING: LCP, GLASS FILLED, UL94V-0.
TERMINALS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
- 2 FINISH:
30μ" MIN GOLD IN CONTACT AREA. SELECTIVE TIN
ON PCB TAILS, NICKEL OVERALL.
- 3 FINISH:
30μ" MIN GOLD IN CONTACT AREA. SELECTIVE TIN-LEAD
ON PCB TAILS, NICKEL OVERALL.
4. SCREWS PACKAGED IN END OF PACKAGING TUBE.
- 5 FOR GROUNDED GUIDE PIN USE Ø3.56±0.08 PTH,
Ø3.66 DRILL, AND Ø6.5 PAD.
6. KEYING PIN SHOWN IN POSITION A. SEE KEYING CHART
ON SHEET 2 FOR OTHER POSITIONS.
- 7 OPTIONAL DEPENDING ON PART NUMBER.



RIGHT GUIDED
BACKPLANE HOLE PATTERN
(CONNECTOR SIDE)












DESIGN APPROVED THIS PRINT IS
PRELIMINARY
TO FIRST PIECE APPROVAL
CONTACT PRODUCT ENGINEERING
BEFORE USING THIS PRINT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN	J. K. SHOBER	22MAR2011
DIMENSIONS:		CHK	J. EARY	22MAR2011
mm		APVD	J. EARY	22MAR2011
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	IMPACT, 6 PAIR, 14 COLUMN, HEADER	
9 PLC ±		PRODUCT SPEC	RT GUIDED, OPEN END WALL, SELECT LD	
1 PLC ±0.25		APPLICATION SPEC	SIGNAL MODULE, 0.39 PTH	
3 PLC ±0.13		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
5 PLC ±		WEIGHT	A100779	C=2180382
4 PLC ±		CUSTOMER DRAWING	SCALE	5:1
ANGLES ±		SHEET	1	OF 2
FINISH SEE TABLE		REV	2	

LOC		DIST		REVISIONS					
AD		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
				-	-	SEE SHEET 1	-	-	-


2180382-1						2									
PART NUMBER						FINISH									
CONTACT LAYOUT															
A = 4.5mm (DIM M)															
B = 4.9mm (DIM M)															
C = 5.5mm (DIM M)															
COLUMNS															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
D	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
E	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
F	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
G	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	
H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
J	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
K	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
N	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
O	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
P	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
Q	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	
S	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	



KEY POSITION CHART	
 NONE	
 A	 E
 B	 F
 C	 G
 D	 H

REFER TO WWW.TE.COM
FOR PRODUCT AVAILABILITY

DESIGN APPROVED THIS PRINT IS
PRELIMINARY
TO FIRST PIECE APPROVAL
CONTACT PRODUCT ENGINEERING
BEFORE USING THIS PRINT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN J. K. SHOBER 22MAR2011		 TE Connectivity	
DIMENSIONS:				CHK J. EABY 22MAR2011		NAME IMPACT, 6 PAIR, 14 COLUMN, HEADER RT GUIDED, OPEN END WALL, SELECT LD SIGNAL MODULE, 0.39 PTH	
mm				APVD J. EABY 22MAR2011			
				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC	
				9 PLC ±		APPLICATION SPEC	
				3 PLC ±0.25		SIZE	
				5 PLC ±0.13		CAGE CODE	
				4 PLC ±		DRAWING NO	
				ANGLES ±		RESTRICTED TO	
MATERIAL				FINISH		A100779C=2180382	
-				SEE TABLE		-	
-				-		CUSTOMER DRAWING	
						SCALE 5:1	
						SHEET 2 OF 2	
						REV 2	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А