





D


C

B

A



- 1 HOUSING MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER.
COLOR: NATURAL.
- 2 CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
- 3 CONTACT FINISH:(B)
UNDERPLATE (ENTIRE CONTACT):
0.00127 MIN NICKEL PER SAE-AMS-QQ-N-290
ON MATING SURFACES:
CONFORMS TO ALL TESTING SPECIFIED FOR TELCORDIA
UNCONTROLLED ENVIRONMENT.
ON LEADS:
0.0006 MIN MATTE TIN PER ASTM B 545 OVER UNDERPLATE.
LUBRICATION (MIN MATING SURFACES):
SURFACE CONDITIONER AFTER PLATING.
- 4 PART MARKING, LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN.
- 5. SEE SHEET 2 FOR SEQUENCING CHARTS.
- 6 DIMENSION APPLIES WHEN SEATED ON PRINTED CIRCUIT BOARD.
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B.MCMMASTER CHK R.WERTZ APVD R.WERTZ	15DEC04 15DEC04 15DEC04	Tyco Electronics Corporation Tyco Electronics Harrisburg, Pa 17105-3608	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	0. PLC ± - 1. PLC ± - 2. PLC ± 0.13 3. PLC ± - 4. PLC ± - ANGLES ± -	FINISH 3	NAME PIN ASSY,SIGNAL MODULE,Z-PACK 2mm FB, 4 ROW,48 POSN,PRESS FIT LEADS WITH SEQUENCING	RESTRICTED TO -
MATERIAL 1 2	WEIGHT -	SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 5223611	SCALE 4:1
CUSTOMER DRAWING		SHEET 1 OF 2		REV C	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , - .
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.		

LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

D	—	—	E	E	—	E	E	E	E	E	E	D	5223611—1	
C	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	C		
B	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	B		
A	—	—	—	—	—	N	N	N	N	T	T	A	PART NUMBER	
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		ROW
CONTACT LOAD CHART														

D	E	E	E	E	E	E	E	E	N	E	E	D	2-5223611-8- 
C	E	E	E	E	E	E	E	E	N	E	E	C	
B	E	E	E	E	E	E	E	E	N	E	E	B	
A	E	E	E	E	E	E	E	E	N	E	E	A	PART NUMBER
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CONTACT LOAD CHART													

Y 	7.25	13.60
X 	6.50	13.60
J 	6.50	4.25
A 	5.00	4.25
SS 	8.00	13.60
UU 	5.75	13.60
T 	8.00	4.25
N 	7.25	4.25
E 	5.75	4.25
CONTACT LETTER	DIM Y	DIM Z

D	UUUUUUSSSSUUUUUUUUSSSSSS	D	5223611-2
C	UUUUUUSSSSUUUUUUUUSSSSSS	C	
B	UUUUUUSSSSUUUUUUUUSSSSSS	B	
A	UUUUUUSSSSUUUUUUUUSSSSSS	A	
ROW	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	ROW	PART NUMBER
CONTACT LOAD CHART			

D	E	E	E	E	E	E	J	J	E	N	N	D	2-5223611-9- 
C	E	E	E	E	E	E	J	J	E	N	N	C	
B	E	E	E	E	E	E	J	J	E	N	N	B	
A	E	E	E	E	E	E	J	J	E	N	N	A	PART NUMBER
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CONTACT LOAD CHART													

D	T	A	A	A	T	A	T	A	T	A	T	D	5223611-3
C	J	A	A	A	T	A	T	A	T	A	C		
B	J	A	A	A	T	A	T	A	T	A	B		
A	J	A	A	A	T	A	T	A	T	A	A	PART NUMBER	
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
CONTACT LOAD CHART													

D	E	E	E	E	E	N	E	E	E	E	D	3-5223611-0 
C	E	E	E	E	E	N	E	E	E	E	C	
B	E	E	E	E	E	N	E	E	E	E	B	
A	E	E	E	E	E	N	E	E	E	A	A	PART NUMBER
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
CONTACT LOAD CHART												

D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	5223611-4
C	B	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	C	
B	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	B	
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	PART NUMBER
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CONTACT LOAD CHART													

[illegible]

D	T	J	J	J	J	J	J	J	J	J	T	D	-5223611-5 7
C	T	J	J	J	J	J	J	J	J	J	T	C	
B	T	J	J	J	J	J	J	J	J	J	T	B	
A	T	J	J	J	J	J	J	J	J	J	T	A	PART NUMBER
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CONTACT LOAD CHART													

D	U	U	U	U	U	U	U	U	U	X	X	U	U	Y	Y	D	3-5223611-2 OBSOLETE
C	U	U	U	U	U	U	U	U	U	X	X	U	U	Y	Y	C	
B	U	U	U	U	U	U	U	U	U	X	X	U	U	Y	Y	B	
A	U	U	U	U	U	U	U	U	U	X	X	U	U	Y	Y	A	
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROW	PART NUMBER			
CONTACT LOAD CHART																	

D	SS	X	X	X	X		SS	D	-5223611-7 					
C	SS		X	X	X	X	SS	C						
B	SS	X	X	X	X	X	SS	B						
A	SS		X	X	X	X	SS	A						
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROW	PART NUMBER
CONTACT LOAD CHART														

D	Y	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	D	3-5223611-3 OBSOLETE
C	Y	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	C	
B	Y	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	B	
A	Y	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	A	PART NUMBER
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROW									
CONTACT LOAD CHART																						

D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	D	-5223611-8 7
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C	
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	
A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A	PART NUMBER
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CONTACT LOAD CHART													

D	J	J	J	J	J	E	N	E	N	E	N	E	D	3-5223611-4
C	J	J	J	J	J	E	N	E	N	E	N	E	C	
B	J	J	J	J	J	E	N	J	J	J	J	J	B	
A	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	A	
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROW	PART NUMBER
CONTACT LOAD CHART														


D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	T	D	-5223611-9 	
C	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	C		
B	N	E	E	E	E	E	E	E	E	N	B		
A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	T	A	PART NUMBER	
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
CONTACT LOAD CHART													

D	N	N	J	J	N	N	N	N	E	E	E	D	3-5223611-5
C	N	N	J	J	N	N	N	N	N	N	N	C	
B	N	N	J	J	N	N	N	N	E	N	B		
A	N	N	J	J	N	N	E	E	N	N	N	A	PART NUMBER
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CONTACT LOAD CHART													

D	T		J	J	J	J		T	D	1-5223611-6- 			
C	T		J	J	J	J		T	C				
B	T		J	J	J	J		T	B				
A	T		J	J	J	J		T	A	PART NUMBER			
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12

CONTACT LOAD CHART

D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	D	3-5223611-7 OBSELETE		
C	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	C			
A	N	N	N	N	T	T	N	N	N	N	T		A	
ROW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROW	PART NUMBER
CONTACT LOAD CHART														

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. D.MCMMASTER CWP. R.WERTZ		15DEC04 15DEC04	 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		15DEC04	NAME PIN ASSY,SIGNAL MODULE,Z-PACK 2mm FB, 4 ROW,48 POSN,PRESS FIT LEADS WITH SEQUENCING	
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.13 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH		REV. R.WERTZ PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC	SIZE A1	
MATERIAL SEE SHEET 1		WEIGHT -		DRAWING NO 00779		RESTRICTED TO -
SEE SHEET 1		SEE SHEET 1		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1 SHEET 2 OF 2 REV C

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А