





Attachable Connectors



Allows easy field conversion to quick disconnect

Male with internal or external threads - female with internal threads

Secure screw terminals #15 AWG to #24 AWG - compatible with existing Mini-Change®

NEW	3P	5P
FEMALE FACE VIEW		
VOLTAGE	600V AC/DC	600V AC/DC
CURRENT	13A	8A
CABLE RANGE	.20"-.48" (5mm-12mm) O.D.	.20"-.48" (5mm-12mm) O.D.

FEMALE	FIG	CATALOG NUMBER	
STRAIGHT WITH INTERNAL THREADS	1	1A3000-34	1A5000-34
MATING RECEPTACLE	4	1R3006A20A120	1R5006A20A120

	3P	5P
MALE FACE VIEW		
VOLTAGE	600V AC/DC	600V AC/DC
CURRENT	13A	8A
CABLE RANGE	.20"-.48" (5mm-12mm) O.D.	.20"-.48" (5mm-12mm) O.D.

MALE	FIG	CATALOG NUMBER	
STRAIGHT WITH EXTERNAL THREADS	2	1A3006-34	1A5006-34
MATING RECEPTACLE*	5	1R3000A20A120	1R5000A20A120
STRAIGHT WITH INTERNAL THREADS	3	1A3002-34	1A5002-34
MATING RECEPTACLE*	6	1R3004A20A120	1R5004A20A120

*See Page 46 for additional Mating Receptacles

Specifications



MECHANICAL	CONNECTOR FACE:	POLYURETHANE
	BODY:	POLYAMIDE PA6
	CONTACT:	GOLD-PLATED BRASS
	COUPLING NUT:	NICKEL-PLATED BRASS
	GROMMET:	NEOPRENE
	CABLE RANGE O.D.:	.20" - .48" (5.0 - 12.0mm)
	ACCEPTABLE WIRE GAUGE RANGE:	#24 AWG (.25mm ²) - #15 AWG (2.0mm ²)
ELECTRICAL	VOLTAGE RATING:	600 V AC/DC
	AMPERAGE:	3P - 13A
		5P - 8A
ENVIRONMENTAL	PROTECTION:	IP 68
	AMBIENT OPERATING TEMP:	-40° TO 176° F (-40° TO 80° C)
CERTIFICATIONS		
	CSA:	CSA CERTIFIED, FILE NO. LR6837

CONNECTOR DIMENSIONS

FEMALE STRAIGHT WITH INTERNAL THREADS




FIG 1

MALE STRAIGHT WITH EXTERNAL THREADS




FIG 2

MALE STRAIGHT WITH INTERNAL THREADS




FIG 3

RECEPTACLE DIMENSIONS

MALE RECEPTACLE WITH EXTERNAL THREADS AND 1/2" - 14NPT MOUNTING THREADS




FIG 4

FEMALE RECEPTACLE WITH INTERNAL THREADS AND 1/2" - 14NPT MOUNTING THREADS




FIG 5

SEE PAGE 46 FOR
ADDITIONAL
RECEPTACLES

FEMALE RECEPTACLE WITH EXTERNAL THREADS AND 1/2" - 14NPT MOUNTING THREADS




FIG 6

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А