






PRODUCT NUMBER
REFER TO TABLE



spec ref				dr	Suzie Nah	2015/01/26	projection		MM		size	A3	scale	3:1
tolerance std ASME Y14.5 -	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Siew-Leong Lim	2016/07/19					ecn no	ELX-M-24521-1		
				chr	Kok-Ong Tee	2016/07/20								
				appr	Koon-Poh Tay	2016/07/26								product family
surface 	linear	0.X	±0.25	Amphenol FCi	title 12G SAS PLUG R/A SMT TYPE ASSY				dwg no	10129900		rev B		
		0.XX	±0.15											
		0.XXX	±0.050											
ASME Y14.5	angular	0°	±2°		cat. no.			Product - Customer Drw			sheet 1 of 4			


A

B


C

D





PRODUCT NUMBER	DIMENSION "A"	PCB THICKNESS	WITH ADHESIVE TAPE	WITH PICK-UP CAP	PACKAGING
10129900-001LF	2.40±0.15	1.60	NO		TRAY
10129900-002LF	2.00±0.15	1.20			
10129900-001TRLF	2.40±0.15	1.60			TAPE & REEL
△ B 10129900-001C-TRLF	2.40±0.15	1.60	N/A	10061860-003	TAPE & REEL
△ B 10129900-003C-TRLF	2.40±0.15	1.60	10113739-001	10061860-003	TAPE & REEL
△ B 10129900-004C-TRLF	2.00±0.15	1.20			




10129900-001/002



10129900-003/004




PLACEMENT OF PICKUP CAP




PLACEMENT OF PICKUP TAPE

spec ref				dr		Suzie Nah		2015/01/26		projection		MM		size		A3		scale		3:1															
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				eng		Siew-Leong Lim		2016/07/19						ecn no						ELX-M-24521-1													
ASME Y14.5						chr		Kok-Ong Tee		2016/07/20																									
-						appr		Koon-Poh Tay		2016/07/26						product family						rel level						Released							
surface				linear		0.X		±0.25		Amphenol FCI		title		12G SAS PLUG R/A SMT						dwg no		10129900						rev		B					
																																0.XX		±0.15	
																																0.XXX		±0.050	
ASME Y14.5		angular		0°		±2°				cat. no.		Product - Customer Drw						sheet 3 of 4																	




- NOTES:
- MATERIAL:
HOUSING: LCP UL94V-0
CONTACT & HOLD DOWN: COPPER ALLOY
 - FINISH:
CONTACT: 1.27um Min. NICKEL UNDERPLATE OVERALL,
1.91um Min. 100% MATTE TIN(LEAD-FREE) ON SOLDER TAIL,
0.76um Min. GOLD ON CONTACT AREA
HOLD DOWN: 2.54um Min. 100% MATTE TIN(LEAD-FREE) OVER
1.27um Min. NICKEL UNDERPLATE OVERALL
 - PRODUCT SPEC: GS-12-282
 - PACKAGING SPEC: GS-14-952(TRAY); GS-14-1038(TAPE & REEL)
 - THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
 - THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN
 - HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN
 - A SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION

RECOMMENDED PAD LAYOUT FOR 10129900-001/-002
SCALE 5:2



RECOMMENDED PAD LAYOUT FOR 10129900-003/-004
(GENERAL TOLERANCE: ±0.08)
SCALE 5:2



SCALE 7:2

spec ref				dr	Suzie Nah	2015/01/26	projection 		size	A3	scale	3:1
tolerance std ASME Y14.5 -	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Siew-Leong Lim	2016/07/19			ecn no	ELX-M-24521-1		
				chr	Kok-Ong Tee	2016/07/20						
				appr	Koon-Poh Tay	2016/07/26						
surface  ASME Y14.5	linear	0.X	±0.25	Amphenol FCi	title 12G SAS PLUG R/A SMT TYPE ASSY				dwg no	10129900		rev B
		0.XX	±0.15									
		0.XXX	±0.050									
angular		0°	±2°		cat. no.			Product - Customer Drw			sheet 4 of 4	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А