Shock-Safe Fuseholder, 5 x 20 mm, Fingergrip, Rear-Side, NF, IP 40 / IP 67



# 250 VAC · 1.5 W/6.3 A (NF)







### Description

- Screw type fuse carrier

### **Standards**

- NF C 93-436 Model HB01
- Contrôle de Conformité de Qualité (CCQ)

### References

General Product Information

#### Weblinks


Approvals, RoHS, CHINA-RoHS, e-Store, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check

Technical Data	
Fuse-Link	5 x 20mm
Mounting	Panel Mount, Rear-Side
Fastening	Fixing Nut
Terminal	Solder
Rated Voltage	250 VAC
Rated Current	6.3 A (NF)
Rated Power Acceptance IEC	1.5W / 6.3A @ Ta 23°C
Degree of Protection	IP 40 / IP 67
Admissible Ambient Air Temp.	-40°C to 85°C
Climatic Category	40/085/21 acc. to IEC 60068-1
Material: Socket	Thermoset, black
Unit Weight (Socket/Cap)	16 g
Storage Conditions	0°C to 60°C, max. 70% r.h.
Product Marking	Type, Voltage Rating, Current Rating, HR1

Soldering Methods	Iron
Resistance to Vibration	acc. to NF C 20-706 / IEC 60068-2-6, test Fc
Shocks	acc. to NF C 20-706 / IEC 60068-2-27
Bumps	acc. to NF C 20-729 / IEC 60068-2-29
Salt Mist	acc. to NF C 20-711 / IEC 60068-2-11
Dump Heat	acc. to NF C 20-604
Climatic Composite	acc. to NF C 20-619 Phases D and F
Admissible Torque on Fixing Nut	max 1.0 Nm
Panel Thickness s	max 4.5 mm

### **Dimensions**

Length 42 mm





## Mounting holes

Variants							Distribu	itor-Stock-Check   SCHURTER-Stock-Check   e-Store
Holder	Сар	Degree of Pro- tection	NF	GAM T1	NNC	Reference	Order Number	-
•	Fingergrip	IP 40	•	•	•	23316P	7091.1510	
•	Fingergrip	IP 67				23316ERJJP	7091.1520	_
								=

Packaging Unit	Bulk (10 pcs.)
----------------	----------------





Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

## Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



**«JONHON»** (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А