

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0859993256

Status:


Active

Overview:

modular\_plugs\_jacks

Description:

Blind Plug Dust Cover for 6 Position Modular Jack



Documents:

Drawing (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| General                       |                     |
| Product Family                | Accessories         |
| Series                        | 90075               |
| Component Type                | Dust Cover          |
| Overview                      | modular_plugs_jacks |
| Product Name                  | RJ11                |
| Physical                      |                     |
| Circuits (Loaded)             | 6                   |
| Packaging Type                | Bag                 |
| Temperature Range - Operating | -40°C to +80°C      |
| Material Info                 |                     |
| Reference - Drawing Numbers   |                     |
| Sales Drawing                 | SD-85999-056        |

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)

For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.


Search Parts in this Series

90075Series

Use With

6 Position Modular Jacks

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



12.0 ±0.50  
.47 ±.02

A

7.00 ±0.50  
.276 ±.020

7.5  
.30  
6.5  
.26


12.5  
.49

19.0 ±0.50  
.75 ±.020

5.0 ±0.50  
.20 ±.020

1.5 ±0.50  
.06 ±.020

SCALE 1:1



NOTES:

- 1- MATERIAL: POLYCARBONATE MUST MEET UL 94 V1
- 2- COLOR: BLACK

| CHART<br>VERSION | MAT. NUMBER |
|------------------|-------------|
| 8/8              | 85999-3255  |
| 6/6              | 85999-3256  |

| DIM | VERSION             |                     |
|-----|---------------------|---------------------|
|     | 8/8                 | 6/6                 |
| A   | 15.0±0.5<br>.59±.02 | 13.0±0.5<br>.51±.02 |
| B   | 8.00<br>.315        | 6.00<br>.236        |
| C   | 11.50<br>.453       | 9.60<br>.378        |

|                        |                                                                                 |             |                 |                                                                                                                                                                                      |                               |           |                                                                                                                               |                                                                                       |                        |                    |                                                                                                          |  |              |  |        |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------|--|
| EC NO: M0320002-004788 |                                                                                 | DESCRIPTION | QUALITY SYMBOLS | GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)                                                                                                                                                |                               | SCALE 5:1 | DESIGN UNITS METRIC                                                                                                           |  | THIRD ANGLE PROJECTION | REVISE ON CAD ONLY |                                                                                                          |  |              |  |        |  |
| 3                      | DRWN: RKUBATIN 2002/04/09<br>CHKD: SFLIPON 2002/04/08<br>APPR: MHEIM 2002/04/08 |             | REV             |  0<br><br> 0 |                               |           | DIMENSION STYLE                                                                                                               |                                                                                       | TITLE                  |                    |                                                                                                          |  |              |  |        |  |
|                        |                                                                                 |             |                 |                                                                                                                                                                                      |                               |           | MM/IN                                                                                                                         |                                                                                       | BLIND PLUG 8/8, 6/6    |                    |                                                                                                          |  |              |  |        |  |
|                        |                                                                                 |             |                 |                                                                                                                                                                                      | 4 PLACES ± --- ± ---          |           | DRAWN BY                                                                                                                      |                                                                                       | DATE                   |                    |  MOLEX INCORPORATED |  |              |  |        |  |
|                        |                                                                                 |             |                 |                                                                                                                                                                                      | 3 PLACES ± --- ± .006         |           | JKEICHER                                                                                                                      |                                                                                       | 99/11/29               |                    |                                                                                                          |  |              |  |        |  |
|                        |                                                                                 |             |                 |                                                                                                                                                                                      | 2 PLACES ± 0.15 ± .01         |           | CHECKED BY                                                                                                                    |                                                                                       | DATE                   |                    |                                                                                                          |  |              |  |        |  |
|                        |                                                                                 |             |                 |                                                                                                                                                                                      | 1 PLACE ± 0.25 ± ---          |           | MFASOLD                                                                                                                       |                                                                                       | 99/11/29               |                    | MATERIAL NO. DOCUMENT NO. SHEET NO.                                                                      |  |              |  |        |  |
|                        |                                                                                 |             |                 |                                                                                                                                                                                      | ANGULAR ± .5 °                |           | APPROVED BY                                                                                                                   |                                                                                       | DATE                   |                    |                                                                                                          |  |              |  |        |  |
|                        |                                                                                 |             |                 |                                                                                                                                                                                      | DRAFT WHERE APPLICABLE        |           | FBORDRON                                                                                                                      |                                                                                       | 99/11/29               |                    | SEE CHART                                                                                                |  | SD-85999-056 |  | 1 OF 1 |  |
|                        |                                                                                 |             |                 |                                                                                                                                                                                      | MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS |           | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |                                                                                       |                        |                    |                                                                                                          |  | A3           |  |        |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А