




8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR-BLACK.

2

CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.

3

FINISH:
MATING AREA: MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF PRODUCT SPECIFICATION 108-9063; BASED ON TELCORDIA DR-1217-CORE APPLICATIONS IN UNCONTROLLED ENVIRONMENTS.
SOLDER TAILS AREA: TIN-LEAD PLATED.

4

RIGHT ANGLE PIN RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE SIZES ARE 0.94-1.09 [.037-.043]; RECOMMENDED PAD DIA IS 1.52 [.060].

5

MOUNTING EARS AND HARDWARE PURCHASED SEPARATELY, KIT PART NUMBER 533050-1.

6

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

7

HOUSINGS WITH CENTER MOUNTING IS RECOMMENDED FOR ASSEMBLIES HAVING 75 CONTACTS PER ROW OR MORE.

8

PART NUMBER IS OBSOLETE.

9

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

8	160.02 [6.300]	63	163.83 [6.450]	173.99 [6.850]	181.61 [7.150]	256	2-533444-1
8 7	251.46 [9.900]	99	255.27 [10.050]	265.43 [10.450]	273.05 [10.750]	400	2-533444-0
8	167.64 [6.600]	66	171.45 [6.750]	181.61 [7.150]	189.23 [7.450]	268	1-533444-9
8	144.78 [5.700]	57	148.59 [5.850]	158.75 [6.250]	166.37 [6.550]	232	1-533444-8
8	134.62 [5.300]	53	138.43 [5.450]	148.59 [5.850]	156.21 [6.150]	216	1-533444-7
8	81.28 [3.200]	32	85.09 [3.350]	95.25 [3.750]	102.87 [4.050]	132	1-533444-6
8	66.04 [2.600]	26	69.85 [2.750]	80.01 [3.150]	87.63 [3.450]	108	1-533444-5
8	55.88 [2.200]	22	59.69 [2.350]	69.85 [2.750]	77.47 [3.050]	92	1-533444-4
	-	-	-	-	-	-	1-533444-3
9	OBSOLETE						
8	187.96 [7.400]	74	191.77 [7.550]	201.93 [7.950]	209.55 [8.250]	300	1-533444-2
8	175.26 [6.900]	69	179.07 [7.050]	189.23 [7.450]	196.85 [7.750]	280	1-533444-1
8	162.56 [6.400]	64	166.37 [6.550]	176.53 [6.950]	184.15 [7.250]	260	1-533444-0
	149.86 [5.900]	59	153.67 [6.050]	163.83 [6.450]	171.45 [6.750]	240	533444-9
8	137.16 [5.400]	54	140.97 [5.550]	151.13 [5.950]	158.75 [6.250]	220	533444-8
8	124.46 [4.900]	49	128.27 [5.050]	138.43 [5.450]	146.05 [5.750]	200	533444-7
8	111.76 [4.400]	44	115.57 [4.550]	125.73 [4.950]	133.35 [5.250]	180	533444-6
8	99.06 [3.900]	39	102.87 [4.050]	113.03 [4.450]	120.65 [4.750]	160	533444-5
9	OBSOLETE						
	86.36 [3.400]	34	90.17 [3.550]	100.33 [3.950]	107.95 [4.250]	140	533444-4
	78.74 [3.100]	31	82.55 [3.250]	92.71 [3.650]	100.33 [3.950]	128	533444-3
8	73.66 [2.900]	29	77.47 [3.050]	87.63 [3.450]	95.25 [3.750]	120	533444-2
8	60.96 [2.400]	24	64.77 [2.550]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	100	533444-1
	E	D	C	B	A	POSN	PART NO.
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN R. K. SEIFRIED 05/16/90		TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm [INCHES]			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		
			0 PLC ± -		APVD JOHN WEARY 02-11-92		
			1 PLC ± -		PRODUCT SPEC		
			2 PLC ± -		APPLICATION SPEC		
			3 PLC ± 0.13 [.005]		SIZE		
MATERIAL			FINISH		WEIGHT		RESTRICTED TO
1 2			3		A1 00779 533444		-
CUSTOMER DRAWING						SCALE 4:1	SHEET 2 OF 2

4805 (1/15)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А