


# DMA Series - Digital MEMS Accelerometers

Jewell Instruments DMA Series Accelerometers are an excellent choice for cost to performance trade off. The DMA is based on silicon micro-machined MEMS Capacitive Accelerometer technology and designed for low power and high stability.




## Features

- Single, Dual and Triaxial Configuration
- Excellent long term stability
- Ruggedized for harsh environment operation
- High Sensitivity
- 2m cable whip included

## Applications

- Tower Cranes
- Robotics
- Low Frequency Vibration Measurement
- Automatic Control Systems
- Vehicle Testing

## Outline Diagram



## Pin Out

Pin	Function	
	RS232	RS485/UART TTL
1	+VDC	+VDC
2	RXD	D+
3	TXD	D-
4	Ground	Ground
5	N/A	N/A

## Performance Specifications

### STATIC/DYNAMIC

Measurement Range, (g) <sup>1</sup>	±2	±10	±40
Scale Factor Tolerance (mg)	2	5	10
Scale Factor Temp Coefficient (ppm/°C, typ.)	100	100	100
Zero (g, Max.)	0.01	0.05	0.15
Zero Temp Coefficient (mg/°C, typ.)	0.1	0.5	1.5
Axis Misalignment (°)	≤1	≤1	≤1
Resolution and Threshold (mg, Max.)	0.1	0.6	2.8
Nonlinearity (% of Full Scale, Max.)	0.2	0.5	0.6
Nonrepeatability (mg, Max.)	2	10	20
Bandwidth (Hz, Max.)	400	400	400
Scale Factor Long Term Stability (1 yr. ppm, Max.)	300	300	300
Bias Long Term Stability (1 yr. mG, Max.)	1.5	7.5	22
Noise Spectral Density (µVolts/√Hz)	18	18	18


### ELECTRICAL AND ENVIRONMENTAL

Input Voltage (Vdc)	9 to 36 Vdc
Operating Current	<3mA at 12Vdc
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Storage Temperature	-55°C to +100°C
Shock	100g (11msec ½ sine)
Vibration (grms random 20 to 2,000 Hz)	20
Weight (grams)	100
Seal	IP67

Notes: 1 - Intermediate ranges available, please see model number structure below. Custom ranges available on request.

\*Specifications subject to change without notice due to continued product development

#### How To Order:



Example:

02550314-2242-ATP

DMA Series, dual axis, ±2° range, XY-axis, RS485 Output, Full ATP Report

1 - Note: "ATP" must be added to the end of the part number for a full ATP report. An additional cost will apply.

ATP Report Includes: Scale Factor, Axis Misalignment, Bias, Linearity, Input Current.

Jewell Instruments LLC, 850 Perimeter Road, Manchester, NH 03103

sales@jewellinstruments.com • www.jewellinstruments.com • Tel (800) 227-5955

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А