

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20


© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS


| P | LTR | DESCRIPTION     | DATE      | DWN | APVD |
|---|-----|-----------------|-----------|-----|------|
|   | A   | INITIAL RELEASE | 25JUN2015 | DL  | CW   |
|   |     |                 |           |     |      |
|   |     |                 |           |     |      |
|   |     |                 |           |     |      |




NOTES:  
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:  
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY  
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY  
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C  
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:  
1. 技术参数:  
主体材料: 铝合金  
表面处理: 粉末喷涂, 灰色  
工作温度: -40-+125°C  
防护等级: IP65(配合)



|                      |        |                           |      |      |
|----------------------|--------|---------------------------|------|------|
| TI440101116-000      | TYPE I | HI0B-SGRS-PG16            | PG16 | -    |
| TI440101120-000      |        | HI0B-SGRS-M20             | M20  | -    |
| TI440101121-000      |        | HI0B-SGRS-PG21            | PG21 | -    |
| TI440101125-000      |        | HI0B-SGRS-M25             | M25  | -    |
| TI440101216-000      |        | HI0B-SGRS-2PG16           | PG16 | PG16 |
| TI440101220-000      |        | HI0B-SGRS-2M20            | M20  | M20  |
| TI440101221-000      |        | HI0B-SGRS-2PG21           | PG21 | PG21 |
| TI440101225-000      |        | HI0B-SGRS-2M25            | M25  | M25  |
| ASSEMBLY PART NUMBER | TYPE   | ASSEMBLY PART DESCRIPTION | IG1  | IG2  |



TYPE I: BODY + DOUBLE STAINLESS STEEL LOCKING

|                                                                                       |  |                             |                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN DAVID LI 25JUN2015      |  TE Connectivity |                 |
|                                                                                       |  | CHK CHRIS WANG 25JUN2015    |                                                                                                       |                 |
|                                                                                       |  | APVD XU XIANG 25JUN2015     |                                                                                                       |                 |
|                                                                                       |  | PRODUCT SPEC 108-137013     |                                                                                                       |                 |
| DIMENSIONS: mm                                                                        |  | APPLICATION SPEC 114-137013 | NAME HI0B-SGRS-PG/M                                                                                   |                 |
|  |  | WEIGHT -                    |                                                                                                       |                 |
| MATERIAL TBD                                                                          |  | CUSTOMER DRAWING            | SIZE A3                                                                                               | CAGE CODE -     |
|                                                                                       |  |                             | DRAWING NO. C-TI44010XXXX000                                                                          | RESTRICTED TO - |
|                                                                                       |  |                             | SCALE 7:10                                                                                            | SHEET 1 OF 2    |
|                                                                                       |  |                             |                                                                                                       | REV A           |

| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |



TYPE 2: BODY + DOUBLE STEEL LOCKING  
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

|                      |        |                           |      |      |
|----------------------|--------|---------------------------|------|------|
| TI440102116-000      | TYPE 2 | HI0B-SGR-PG16             | PG16 | -    |
| TI440102120-000      |        | HI0B-SGR-M20              | M20  | -    |
| TI440102121-000      |        | HI0B-SGR-PG21             | PG21 | -    |
| TI440102125-000      |        | HI0B-SGR-M25              | M25  | -    |
| TI440102216-000      |        | HI0B-SGR-2PG16            | PG16 | PG16 |
| TI440102220-000      |        | HI0B-SGR-2M20             | M20  | M20  |
| TI440102221-000      |        | HI0B-SGR-2PG21            | PG21 | PG21 |
| TI440102225-000      |        | HI0B-SGR-2M25             | M25  | M25  |
| TI440102516-000      |        | HI0B-SGR-M25/PG16         | M25  | PG16 |
| TI440102520-000      |        | HI0B-SGR-M25/M20          | M25  | M20  |
| ASSEMBLY PART NUMBER | TYPE   | ASSEMBLY PART DESCRIPTION | IG1  | IG2  |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±  
1 PLC ±  
2 PLC ±  
3 PLC ±  
4 PLC ±  
ANGLES ±

FINISH  
-  
-

MATERIAL  
TBD  
-

DWN DAVID LI 25JUN2015

CHK CHRIS WANG 25JUN2015

APVD XU XIANG 25JUN2015

PRODUCT SPEC  
108-137013

APPLICATION SPEC  
114-137013

WEIGHT  
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME  
HI0B-SGR-PG/M

SIZE  
A3

CAGE CODE  
-

DRAWING NO  
C-TI44010XXXX000

RESTRICTED TO  
-

SCALE  
7:10

SHEET  
2 OF 2

REV  
A

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А