



Main

Range of product	Harmony XVP Universal
Product or component type	Indicator bank
Beacon or indicator bank unit type	Audible unit
Mounting diameter	1.97 in (50 mm)
Component name	XVPC
Noise level	55...85 dB at 1 m
[Us] rated supply voltage	120 V AC
Housing colour	Cream

Complementary

Signalling type	Continuous or intermittent buzzer
Assembly style	Customer assembly, up to 5 units
Connections - terminals	Screw clamp terminals: 1 x 1.5 mm ² with cable end
Marking	CE
[U _i] rated insulation voltage	250 V conforming to IEC 60947-1
Nominal voltage limit	0.85...1.1 U _n conforming to IEC 60947-5-1
Current consumption	<= 15 mA
[U _{imp}] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to IEC 60947-1
Fundamental frequency	10 adjustable levels
CAD overall width	2.2 in (56 mm)
CAD overall height	5.08 in (129 mm)
CAD overall depth	2.2 in (56 mm)
Product weight	0.34 lb(US) (0.153 kg)

Environment

product certifications	CULus
standards	EN/IEC 60947-5-1
protective treatment	TC
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
ambient air temperature for operation	-13...122 °F (-25...50 °C)
electrical shock protection class	Class I on support tube conforming to IEC 61140 Class II on base unit conforming to IEC 61140
IP degree of protection	IP43 conforming to IEC 60529


Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Indicator Bank with Audible Unit

Dimensions


Below drawing shows an indicator bank with 1 audible stage and 1 illuminated stage. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



Number of illuminated units	+ Audible	b in mm	b in in.
0	+ 1	129	5.08
1	+ 1	194	7.64
2	+ 1	256	10.08
3	+ 1	318	12.52
4	+ 1	380	14.96

Indicator Bank

Adjustment of Audible Signal for Buzzer



- 1 Volume adjustment potentiometer: 55...85 dB. Use either across headed or flat tipped screwdriver.
- 2 Adjustment of type of audible signal according to position of 2 links. Use flat-nose pliers.

10 configurations are possible:

Conf.	Position of links and type of audible signal
1	
2	
3	

4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А