


**SERIES 37F**  
Keypads


**FEATURES**

- Fully Sealed
- Virtually Indestructible
- Vandal Resistant
- Indoor and Outdoor Use




**DIMENSIONS** In inches (and millimeters)


**3x4 Keypad**




**FRONT MOUNT OPT- #1**



**REAR MOUNT OPT- #3**




**FRONT MOUNT OPT- #2**




**REAR MOUNT OPT- #4**

**DIMENSIONS** In inches (and millimeters)

**4X4 Keypad**




**FRONT MOUNT OPT- #1**



**REAR MOUNT OPT- #3**

CONNECTORS In inches (and millimeters)



CODE AND TRUTH TABLES

Truth Table for 3x4 Keypads

SWITCH POSITION	CONNECTOR PIN#						
	1	2	3	4	5	6	7
1				●			●
2				●		●	
3				●	●		
4			●				●
5			●			●	
6			●		●		
7		●					●
8		●				●	
9		●			●		
10	●					●	
11	●					●	
12	●			●			

Truth Table for 4x4 Keypads

SWITCH POSITION	CONNECTOR PIN#							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	●				●			
2	●					●		
3	●						●	
4	●							●
5		●			●			
6		●				●		
7		●					●	
8		●						●
9			●		●			
10			●			●		
11			●				●	
12			●					●
13				●	●			
14				●		●		
15				●			●	
16				●				●


SPECIFICATIONS

Rating Criteria  
 Rated Voltage: 0 – 24V AC/DC  
 Rated Current: 0 – 2 Amps.  
 Resistance “ON”: <10 Ohms.  
 Resistance “OFF”: >5 megohms

Switch Capacitance: 25pF  
 Switch Functioning: One Shot  
 Activation Force: 3-5N Typ.  
 Operating Temperature: -40°C to 85°C  
 (40° to 125°C upon requested)

Lifecycle: >50 million  
 EMI or RFI Effect: None  
 Housing Material: Aluminium  
 Protection System: IP68  
 according to IEC 529.

ORDERING INFORMATION



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А