





* Bearing Type Ball Bearings

* Material

Impeller : Plastic (UL 94V-0) Frame : Die-Cast Aluminum


* Lead Wires

UL 1430 AWG #22 OR Equivalent

Red Wire Positive (+)
Black Wire Negative (-)
* Weight: 920g (32.45 oz)


FFB Ø172 x 50.8 MM SERIES

■ DIMENSIONS DRAWING



■ P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

■ MOUNTING PANEL CUTOUT



| MODEL | | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | | Maximum Air Pressure | | Noise |
|------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|-------|
| PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M. | m³/min | CFM | mmH₂O | IN H₂O | dB-A |
| FFB1748HHG | -R00 / -F00 | 48 | 26.0 to 54.0 | 1.40 | 67.20 | 4200 | 11.035 | 389.69 | 33.00 | 1.299 | 69.5 |
| FFB1748VHG | -R00 / -F00 | 48 | 26.0 to 54.0 | 1.90 | 91.20 | 4600 | 12.255 | 432.77 | 40.09 | 1.578 | 72.0 |
| FFB1748SHG | -R00 / -F00 | 48 | 26.0 to 54.0 | 2.50 | 120.00 | 5000 | 12.770 | 450.98 | 46.66 | 1.837 | 74.0 |

^{*} Function type is optional.

^{*} The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.

^{*} Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.

^{*} All readings are typical values at rated voltage.

* Specifications are subject to change without notice.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А