





| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |           |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
| FT  | 0    | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
|     |      |           | A   | RELEASED                  | -         | -   | -    |
|     |      |           | A1  | REVISED ECO-06-007741     | 31MAR2006 | SW  | CR   |
|     |      |           | A2  | REVISED PER ECO-07-014363 | 20JUN2007 | SS  | CR   |
|     |      |           |     |                           |           |     |      |

D


C

B


A



- 1 MATERIALS AND FINISH:  
HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOR: GRAY.  
CLAMP: BRASS, NICKEL PLATED.  
DOUBLE SIDE CONTACT SPRING: PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATED.  
CLAMPING SCREW: M3, BRASS, NICKEL PLATED.
2. END-TO-END STACKABLE WITHOUT LOSS OF CENTERLINE SPACING.
3. WIRE SIZE RANGE: 12-30 AWG
4. RECOGNIZED UNDER THE COMPONENT PROGRAM OF UNDERWRITERS LABORATORIES INC. FILE N° E60677.
5. IMQ CERTIFICATE WITH SURVEILLANCE IN CONFORMITY WITH IEC 998-1/998-2-1.
- 6 NOT CUMULATIVE TOLERANCE
- 7 PARTS TO BE PERMANENTLY MARKED WITH BLACK LETTERS.



DETAIL M



DETAIL N

|              |       |            |             |
|--------------|-------|------------|-------------|
| SEE DETAIL P | 20.0  | 4          | 2-1546208-8 |
| SEE DETAIL N | 20.0  | 4          | 2-1546208-7 |
| SEE DETAIL M | 15.0  | 3          | 2-1546208-6 |
|              | 125.0 | 25         | 2-1546208-5 |
|              | 120.0 | 24         | 2-1546208-4 |
|              | 115.0 | 23         | 2-1546208-3 |
|              | 110.0 | 22         | 2-1546208-2 |
|              | 105.0 | 21         | 2-1546208-1 |
|              | 100.0 | 20         | 2-1546208-0 |
|              | 95.0  | 19         | 1-1546208-9 |
|              | 90.0  | 18         | 1-1546208-8 |
|              | 85.0  | 17         | 1-1546208-7 |
|              | 80.0  | 16         | 1-1546208-6 |
|              | 75.0  | 15         | 1-1546208-5 |
|              | 70.0  | 14         | 1-1546208-4 |
|              | 65.0  | 13         | 1-1546208-3 |
|              | 60.0  | 12         | 1-1546208-2 |
|              | 55.0  | 11         | 1-1546208-1 |
|              | 50.0  | 10         | 1-1546208-0 |
|              | 45.0  | 9          | 1546208-9   |
|              | 40.0  | 8          | 1546208-8   |
|              | 35.0  | 7          | 1546208-7   |
|              | 30.0  | 6          | 1546208-6   |
|              | 25.0  | 5          | 1546208-5   |
|              | 20.0  | 4          | 1546208-4   |
|              | 15.0  | 3          | 1546208-3   |
|              | 10.0  | 2          | 1546208-2   |
| MARKING      | DIM L | NO OF POSN | PART NUMBER |

|                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                 |                                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |  |  |  | DWN<br>S. WELDON<br>27FEB2004   | Tyco Electronics<br>Harrisburg, PA 17105-3608           |  |  |  |
| DIMENSIONS:                                                                                                                                                                               |  |  |  | CHK<br>C. RICHARD<br>27FEB2004  |                                                         |  |  |  |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                                                                                                                                    |  |  |  | APVD<br>C. RICHARD<br>27FEB2004 | NAME<br>TERMINAL BLOCK, PLUG, STACKING,<br>5.00mm PITCH |  |  |  |
| mm                                                                                                                                                                                        |  |  |  | PRODUCT SPEC                    |                                                         |  |  |  |
| 0 PLC ±0.2                                                                                                                                                                                |  |  |  | APPLICATION SPEC                | SIZE<br>A2                                              |  |  |  |
| 1 PLC ±                                                                                                                                                                                   |  |  |  | WEIGHT                          |                                                         |  |  |  |
| 2 PLC ±                                                                                                                                                                                   |  |  |  | CUSTOMER DRAWING                | SCALE<br>5:1                                            |  |  |  |
| 3 PLC ±                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                 |                                                         |  |  |  |
| 4 PLC ±                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                 | SHEET<br>1 OF 2                                         |  |  |  |
| ANGLES ±                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                 |                                                         |  |  |  |
| FINISH                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                 | REV<br>A2                                               |  |  |  |
| RESTRICTED TO                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                 |                                                         |  |  |  |



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А