



PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW



MATERIAL:
 HOUSING MATERIAL: PA6T
 FLAMABILITY RATING: UL94-V0
 COLOR: RED
 CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE
 CONTACT TYPE: STAMPED
 CONTACT PLATING: MATT TIN OVER NICKEL
 QUALITY CLASS: 25 MATING CYCLES
 PITCH: 2.54 MM PER ROW

ENVIRONMENTAL:
 OPERATING TEMPERATURE: -40°C UP TO 105°C
 COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS

ELECTRICAL:
 CURRENT RATING: 1.5A PER PIN (PCB PIN)
 WORKING VOLTAGE: 100VAC
 INSULATION RESISTANCE: >1000MOHM
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLT.: 500VAC/MN
 CONTACT RESISTANCE: 10mOHM MAX

STANDARD
 RoHS CERTIFIED: E323964 / MOD. NUMBER 69036728xx7x

SOLDERING:
 REFLOW PROCESS ONLY

DIMENSION:
 DIM.A= 1.27 x (Nb PIN -1)
 DIM.B= DIM.A + 3.27
 DIM.C= DIM.A + 1.80

AVAILABLE
 xx : 4 TO 26 CIRCUITS

PACKAGING:
 TAPE & REEL

RoHS Compliant	
G	18-MAR-13
F	01-FEB-13
E	07-APR-10
D	09-MAR-10
C	17-NOV-09
B	27-NOV-07
A	03-NOV-06
REV	DATE

DIMENSIONS	AR
DIMENSIONS	QL
PINNING	JP
STANDARD	JP
DIMENSION	JP
MODIFICATIONS	EC
PDF	JP
FILE	BY

PROJECTION:


APPROVAL: RJ

GENERAL TOLERANCE
.X = +/- 0.2
.XX = +/- 0.15
UNIT: MM
SCALE:
SHEET: 1/2
DRAW: EAGER

DESCRIPTION: MM FEMALE SMT CONNECTOR WITH POLARIZATION

WERI PART NO: 690 367 28 xx 76



SIZE
A4




NOTE :

- * Reel Material : HIPS
- * Carrier Material : Transparent Anti-static Polysyrene.
- * Cover Tape Material : Polyester
- * Cover Tape Peel Strength : 0.1N - 1.3N
- * Carrier camber is within 1mm in 250mm
- * All dimensions meet EIA-481-2 requirements.
- * Quantity : 600 PCS/Reel ; except 10pins 800PCS/Reel

Circuits	Dimension					Packing (Reel/Caton)
	E	F	W1	W2	W3	
4-9	24.0(.945)	-	24.5(.965)	30.5(1.200)	24.5(.965)	8
10-12	32.0(1.260)	28.40(1.118)	32.5(1.280)	38.5(1.516)	32.5(1.280)	6
13-21	44.0(1.732)	40.40(1.596)	44.5(1.752)	50.5(1.988)	44.5(1.752)	5
22-26	56.0(2.205)	52.40(2.063)	56.5(2.224)	62.5(2.460)	56.5(2.224)	4




WIDTH : 24 mm Carrier



WIDTH : 32,44,56 mm Carrier

RoHS Compliant			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			
REV	DATE	FILE	BY



GENERAL TOLERANCE
 .X = +/- 0.2
 .XX = +/- 0.15



APPROVAL: RJ

UNIT: MM
 SCALE:
 SHEET: 2/2
 DRAW: EAGER

DESCRIPTION: MM FEMALE SMT CONNECTOR WITH POLARIZATION
 WERI PART NO: 690 367 28 xx 76

SIZE
A4

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А