

# Type 380LQ 85 °C Compact, High Capacitance, Snap-In Aluminum

## Higher Capacitance per Case Size



Type 380LQ is on average 27% smaller and more than 10 mm shorter than Type 380LX. This is achieved with a new can-closure method that permits installing capacitor elements into smaller cans. Approaching the capability of the 380LX, the new 380LQ enables you to shrink equipment size and retain the original performance.

### Highlights

- New, more capacitance per case
- Compare to Type 380LX
- New, lower voltages down to 16 V

### Specifications

| Temperature Range               | -40 °C to + 85 °C ≤ 315 Vdc<br>-25 °C to + 85 °C ≥ 350 Vdc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |         |       |             |      |      |      |         |       |       |        |         |       |             |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|-------------|------|------|------|---------|-------|-------|--------|---------|-------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Rated Voltage Range             | 16 Vdc to 450 Vdc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |         |       |             |      |      |      |         |       |       |        |         |       |             |           |      |      |      |      |      |      |
| Capacitance Range               | 82 µF to 100,000 µF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |         |       |             |      |      |      |         |       |       |        |         |       |             |           |      |      |      |      |      |      |
| Capacitance Tolerance           | ±20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |         |       |             |      |      |      |         |       |       |        |         |       |             |           |      |      |      |      |      |      |
| Leakage Current                 | ≤ 3 $\sqrt{CV}$ µA, 4 mA max, 5 minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |         |       |             |      |      |      |         |       |       |        |         |       |             |           |      |      |      |      |      |      |
| Ripple Current Multipliers      | <p>Ambient Temperature</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>45 °C</th> <th>60 °C</th> <th>70 °C</th> <th>85 °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1.40</td> <td>1.30</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Frequency</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Voltage</th> <th>50 Hz</th> <th>60 Hz</th> <th>120 Hz</th> <th>500 kHz</th> <th>1 kHz</th> <th>10 kHz &amp; Up</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16-100 WV</td> <td>0.93</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.05</td> <td>1.08</td> <td>1.15</td> </tr> </tbody> </table> | 45 °C | 60 °C  | 70 °C   | 85 °C | 1.50        | 1.40 | 1.30 | 1.00 | Voltage | 50 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 500 kHz | 1 kHz | 10 kHz & Up | 16-100 WV | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 1.15 |
| 45 °C                           | 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 °C | 85 °C  |         |       |             |      |      |      |         |       |       |        |         |       |             |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.50                            | 1.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.30  | 1.00   |         |       |             |      |      |      |         |       |       |        |         |       |             |           |      |      |      |      |      |      |
| Voltage                         | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 Hz | 120 Hz | 500 kHz | 1 kHz | 10 kHz & Up |      |      |      |         |       |       |        |         |       |             |           |      |      |      |      |      |      |
| 16-100 WV                       | 0.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.95  | 1.00   | 1.05    | 1.08  | 1.15        |      |      |      |         |       |       |        |         |       |             |           |      |      |      |      |      |      |
| Low Temperature Characteristics | Impedance ratio: $Z_{-20^{\circ}\text{C}}/Z_{+25^{\circ}\text{C}}$<br>≤ 8 (16-50 Vdc)<br>≤ 4 (63-100 Vdc)<br>≤ 3 (150-450 Vdc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |         |       |             |      |      |      |         |       |       |        |         |       |             |           |      |      |      |      |      |      |
| Endurance Life Test             | 2000 h at full load at 85 °C<br>Δ Capacitance ±20%<br>ESR 200% of limit<br>DCL 100% of limit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |         |       |             |      |      |      |         |       |       |        |         |       |             |           |      |      |      |      |      |      |
| Shelf Life Test                 | 1000 h at 85 °C<br>Δ Capacitance ±20%<br>ESR 200% of limit<br>DCL 100% of limit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |         |       |             |      |      |      |         |       |       |        |         |       |             |           |      |      |      |      |      |      |
| Vibration                       | 10 to 55 Hz, 0.06" and 10 g max, 2 h each plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |         |       |             |      |      |      |         |       |       |        |         |       |             |           |      |      |      |      |      |      |
| <b>RoHS Compliant</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |         |       |             |      |      |      |         |       |       |        |         |       |             |           |      |      |      |      |      |      |

# Type 380LQ 85 °C Compact, High Capacitance Snap-in Capacitors

## Higher Capacitance per Case Size

### Part Numbering System

|              |                                                                     |                  |                                                                     |                  |                   |                                                                                    |                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>380LQ</b> | <b>272</b>                                                          | <b>M</b>         | <b>200</b>                                                          | <b>A05</b>       | <b>2</b>          | <b>A</b>                                                                           | <b>+D</b>                                                                   |
| ↓            | ↓                                                                   | ↓                | ↓                                                                   | ↓                | ↓                 | ↓                                                                                  | ↓                                                                           |
| <b>Type</b>  | <b>Cap</b>                                                          | <b>Tolerance</b> | <b>Voltage</b>                                                      | <b>Case Code</b> | <b>Insulation</b> | <b>Pin Styles</b>                                                                  | <b>Blank = no end disk if &lt;250 V</b><br><b>D = end disk, any voltage</b> |
| <b>380LQ</b> | <b>561 = 560 μF</b><br><b>272 = 2700 μF</b><br><b>392 = 3900 μF</b> | <b>M = ±20%</b>  | <b>016 = 16 Vdc</b><br><b>200 = 200 Vdc</b><br><b>450 = 450 Vdc</b> |                  | <b>2 = PVC</b>    | <b>Blank = 2 pins</b><br>snap-in 6.3 mm L<br><b>A = 2 pins snap-in</b><br>4.0 mm L |                                                                             |

### Outline Drawing



Note that for 200 volts and under the insulating end disc is optional - If one is needed add a (+D) to the end of the part numbering system.

### Insulated Case Dimensions

| Case Code | DIAMETER D |        | LENGTH L |        | Typical Weight (grams) | Case Code | DIAMETER D |        | LENGTH L |        | Typical Weight (grams) |
|-----------|------------|--------|----------|--------|------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|------------------------|
|           | mm         | inches | mm       | inches |                        |           | mm         | inches | mm       | inches |                        |
| H01       | 22         | 0.87   | 25       | 0.98   | 16                     | K01       | 30         | 1.18   | 25       | 0.98   | 30                     |
| H02       | 22         | 0.87   | 30       | 1.18   | 19                     | K02       | 30         | 1.18   | 30       | 1.18   | 35                     |
| H03       | 22         | 0.87   | 35       | 1.38   | 22                     | K03       | 30         | 1.18   | 35       | 1.38   | 40                     |
| H04       | 22         | 0.87   | 40       | 1.57   | 24                     | K04       | 30         | 1.18   | 40       | 1.57   | 44                     |
| H45       | 22         | 0.87   | 45       | 1.77   | 28                     | K45       | 30         | 1.18   | 45       | 1.77   | 49                     |
| H05       | 22         | 0.87   | 50       | 1.97   | 31                     | K05       | 30         | 1.18   | 50       | 1.97   | 53                     |
| J01       | 25         | 0.98   | 25       | 0.98   | 20                     | A01       | 35         | 1.38   | 25       | 0.98   | 42                     |
| J02       | 25         | 0.98   | 30       | 1.18   | 24                     | A02       | 35         | 1.38   | 30       | 1.18   | 48                     |
| J03       | 25         | 0.98   | 35       | 1.38   | 27                     | A03       | 35         | 1.38   | 35       | 1.38   | 54                     |
| J04       | 25         | 0.98   | 40       | 1.57   | 31                     | A04       | 35         | 1.38   | 40       | 1.57   | 60                     |
| J45       | 25         | 0.98   | 45       | 1.77   | 35                     | A45       | 35         | 1.38   | 45       | 1.77   | 67                     |
| J05       | 25         | 0.98   | 50       | 1.97   | 38                     | A05       | 35         | 1.38   | 50       | 1.97   | 74                     |

# Type 380LQ 85 °C Compact, High Capacitance Snap-in Capacitors

## Higher Capacitance per Case Size

### Ratings

| Cap.<br>(µF)                 | Catalog<br>Part Number | ESR Max<br>@ 25° C |               | Ripple Amps<br>@ 85 °C |               | Nominal<br>Size<br>D x L<br>(mm) |
|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
|                              |                        | 120 Hz<br>(Ω)      | 20 kHz<br>(Ω) | 120 Hz<br>(A)          | 20 kHz<br>(A) |                                  |
| <b>16 Vdc (20 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 12000                        | 380LQ123M016H012       | 0.069              | 0.059         | 4.52                   | 5.20          | 22 x 25                          |
| 15000                        | 380LQ153M016H022       | 0.055              | 0.047         | 5.26                   | 6.05          | 22 x 30                          |
| 18000                        | 380LQ183M016H032       | 0.046              | 0.039         | 5.57                   | 6.41          | 22 x 35                          |
| 18000                        | 380LQ183M016J012       | 0.046              | 0.039         | 5.57                   | 6.41          | 25 x 25                          |
| 22000                        | 380LQ223M016H042       | 0.038              | 0.032         | 6.10                   | 7.02          | 22 x 40                          |
| 22000                        | 380LQ223M016J022       | 0.038              | 0.032         | 6.10                   | 7.02          | 25 x 30                          |
| 27000                        | 380LQ273M016H452       | 0.031              | 0.026         | 6.31                   | 7.26          | 22 x 45                          |
| 27000                        | 380LQ273M016J032       | 0.031              | 0.026         | 6.31                   | 7.26          | 25 x 25                          |
| 27000                        | 380LQ273M016K012       | 0.031              | 0.026         | 6.31                   | 7.26          | 30 x 25                          |
| 33000                        | 380LQ333M016H052       | 0.025              | 0.021         | 6.84                   | 7.87          | 22 x 50                          |
| 33000                        | 380LQ333M016J042       | 0.025              | 0.021         | 6.84                   | 7.87          | 25 x 40                          |
| 33000                        | 380LQ333M016K022       | 0.025              | 0.021         | 6.84                   | 7.87          | 30 x 30                          |
| 33000                        | 380LQ333M016A012       | 0.025              | 0.021         | 6.84                   | 7.87          | 35 x 25                          |
| 39000                        | 380LQ393M016J452       | 0.024              | 0.020         | 6.94                   | 7.98          | 25 x 45                          |
| 39000                        | 380LQ393M016K032       | 0.024              | 0.020         | 6.94                   | 7.98          | 30 x 35                          |
| 47000                        | 380LQ473M016J052       | 0.023              | 0.019         | 7.47                   | 8.59          | 25 x 50                          |
| 47000                        | 380LQ473M016K042       | 0.023              | 0.019         | 7.47                   | 8.59          | 30 x 40                          |
| 47000                        | 380LQ473M016A022       | 0.023              | 0.019         | 7.47                   | 8.59          | 35 x 30                          |
| 56000                        | 380LQ563M016K452       | 0.022              | 0.019         | 8.73                   | 10.04         | 30 x 45                          |
| 56000                        | 380LQ563M016A032       | 0.022              | 0.018         | 8.73                   | 10.04         | 35 x 35                          |
| 68000                        | 380LQ683M016K052       | 0.021              | 0.018         | 9.05                   | 10.41         | 30 x 50                          |
| 68000                        | 380LQ683M016A042       | 0.021              | 0.018         | 9.05                   | 10.41         | 35 x 40                          |
| 82000                        | 380LQ823M016A452       | 0.020              | 0.018         | 9.49                   | 10.91         | 35 x 45                          |
| 100000                       | 380LQ104M016A052       | 0.019              | 0.018         | 10.18                  | 11.71         | 35 x 50                          |
| <b>25 Vdc (32 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 8200                         | 380LQ822M025H012       | 0.081              | 0.065         | 3.57                   | 4.11          | 22 x 25                          |
| 12000                        | 380LQ123M025H022       | 0.055              | 0.044         | 4.10                   | 4.72          | 22 x 30                          |
| 12000                        | 380LQ123M025J012       | 0.055              | 0.044         | 4.10                   | 4.72          | 25 x 25                          |
| 15000                        | 380LQ153M025H032       | 0.044              | 0.035         | 4.63                   | 5.32          | 22 x 35                          |
| 15000                        | 380LQ153M025J022       | 0.044              | 0.035         | 4.63                   | 5.32          | 25 x 30                          |
| 18000                        | 380LQ183M025H042       | 0.037              | 0.029         | 5.47                   | 6.29          | 22 x 40                          |
| 18000                        | 380LQ183M025J032       | 0.037              | 0.029         | 5.47                   | 6.29          | 25 x 35                          |
| 18000                        | 380LQ183M025K012       | 0.037              | 0.029         | 5.47                   | 6.29          | 30 x 25                          |
| 22000                        | 380LQ223M025H452       | 0.030              | 0.024         | 6.10                   | 7.02          | 22 x 45                          |
| 22000                        | 380LQ223M025J042       | 0.030              | 0.024         | 6.10                   | 7.02          | 25 x 40                          |
| 22000                        | 380LQ223M025K022       | 0.030              | 0.024         | 6.10                   | 7.02          | 30 x 30                          |
| 22000                        | 380LQ223M025A012       | 0.030              | 0.024         | 6.10                   | 7.02          | 35 x 25                          |
| 27000                        | 380LQ273M025J452       | 0.025              | 0.020         | 6.21                   | 7.14          | 25 x 45                          |
| 27000                        | 380LQ273M025K032       | 0.025              | 0.020         | 6.21                   | 7.14          | 30 x 35                          |
| 33000                        | 380LQ333M025J052       | 0.020              | 0.016         | 6.84                   | 7.87          | 25 x 50                          |
| 33000                        | 380LQ333M025K042       | 0.020              | 0.016         | 6.84                   | 7.87          | 30 x 40                          |
| 33000                        | 380LQ333M025A022       | 0.020              | 0.016         | 6.84                   | 7.87          | 35 x 30                          |
| <b>25 Vdc (44 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 39000                        | 380LQ393M025K452       | 0.020              | 0.016         | 7.36                   | 8.46          | 30 x 45                          |
| 39000                        | 380LQ393M025A032       | 0.020              | 0.016         | 7.36                   | 8.46          | 35 x 35                          |
| 47000                        | 380LQ473M025K052       | 0.019              | 0.016         | 8.00                   | 9.20          | 30 x 50                          |
| 47000                        | 380LQ473M025A042       | 0.019              | 0.015         | 8.00                   | 9.20          | 35 x 40                          |
| 56000                        | 380LQ563M025A452       | 0.019              | 0.016         | 8.91                   | 10.25         | 35 x 45                          |
| 68000                        | 380LQ683M025A052       | 0.018              | 0.016         | 9.79                   | 11.26         | 35 x 50                          |
| <b>35 Vdc (32 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 5600                         | 380LQ562M035H012       | 0.104              | 0.078         | 3.36                   | 3.86          | 22 x 25                          |
| 8200                         | 380LQ822M035H022       | 0.071              | 0.053         | 4.00                   | 4.60          | 22 x 30                          |
| 8200                         | 380LQ822M035J012       | 0.071              | 0.053         | 4.00                   | 4.60          | 25 x 25                          |
| 10000                        | 380LQ103M035H032       | 0.058              | 0.044         | 4.42                   | 5.08          | 22 x 35                          |
| 10000                        | 380LQ103M035J022       | 0.058              | 0.044         | 4.42                   | 5.08          | 25 x 30                          |
| 12000                        | 380LQ123M035H042       | 0.048              | 0.036         | 5.05                   | 5.81          | 22 x 40                          |
| 12000                        | 380LQ123M035J032       | 0.048              | 0.036         | 5.05                   | 5.81          | 25 x 35                          |
| 12000                        | 380LQ123M035K012       | 0.048              | 0.036         | 5.05                   | 5.81          | 30 x 25                          |
| 15000                        | 380LQ153M035H452       | 0.039              | 0.029         | 5.57                   | 6.41          | 22 x 45                          |
| 15000                        | 380LQ153M035J042       | 0.039              | 0.029         | 5.57                   | 6.41          | 25 x 40                          |
| 18000                        | 380LQ183M035J452       | 0.032              | 0.024         | 5.68                   | 6.53          | 25 x 45                          |
| 18000                        | 380LQ183M035K022       | 0.032              | 0.024         | 5.68                   | 6.53          | 30 x 30                          |
| 18000                        | 380LQ183M035A012       | 0.032              | 0.024         | 5.68                   | 6.53          | 35 x 25                          |
| 22000                        | 380LQ223M035J052       | 0.026              | 0.020         | 6.10                   | 7.02          | 25 x 50                          |
| 22000                        | 380LQ223M035K032       | 0.026              | 0.020         | 6.10                   | 7.02          | 30 x 35                          |
| 22000                        | 380LQ223M035A022       | 0.026              | 0.020         | 6.10                   | 7.02          | 35 x 30                          |
| 27000                        | 380LQ273M035K452       | 0.021              | 0.016         | 6.84                   | 7.87          | 30 x 45                          |
| 27000                        | 380LQ273M035A032       | 0.021              | 0.016         | 6.84                   | 7.87          | 35 x 35                          |
| 33000                        | 380LQ333M035K052       | 0.018              | 0.013         | 7.15                   | 8.22          | 30 x 50                          |
| 33000                        | 380LQ333M035A042       | 0.018              | 0.014         | 7.15                   | 8.22          | 35 x 40                          |
| 39000                        | 380LQ393M035A452       | 0.017              | 0.014         | 7.91                   | 9.10          | 35 x 45                          |
| 47000                        | 380LQ473M035A052       | 0.017              | 0.014         | 8.56                   | 9.84          | 35 x 50                          |
| <b>50 Vdc (63 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 3300                         | 380LQ332M050H012       | 0.151              | 0.113         | 2.73                   | 3.14          | 22 x 25                          |
| 4700                         | 380LQ472M050H022       | 0.106              | 0.079         | 3.03                   | 3.48          | 22 x 30                          |
| 4700                         | 380LQ472M050J012       | 0.106              | 0.079         | 3.03                   | 3.48          | 25 x 25                          |
| 5600                         | 380LQ562M050H032       | 0.089              | 0.067         | 3.42                   | 3.93          | 22 x 35                          |
| 6800                         | 380LQ682M050H042       | 0.073              | 0.055         | 3.85                   | 4.43          | 22 x 40                          |
| 6800                         | 380LQ682M050J022       | 0.073              | 0.055         | 3.85                   | 4.43          | 25 x 30                          |
| 6800                         | 380LQ682M050K012       | 0.073              | 0.055         | 3.85                   | 4.43          | 30 x 25                          |
| 8200                         | 380LQ822M050H452       | 0.061              | 0.045         | 4.41                   | 5.07          | 22 x 45                          |
| 8200                         | 380LQ822M050J032       | 0.061              | 0.045         | 4.41                   | 5.07          | 25 x 35                          |
| 10000                        | 380LQ103M050H052       | 0.050              | 0.037         | 4.97                   | 5.72          | 22 x 50                          |
| 10000                        | 380LQ103M050J042       | 0.050              | 0.037         | 4.97                   | 5.72          | 25 x 40                          |
| 10000                        | 380LQ103M050K022       | 0.050              | 0.037         | 4.97                   | 5.72          | 30 x 30                          |

# Type 380LQ 85 °C Compact, High Capacitance Snap-in Capacitors

## Higher Capacitance per Case Size

| Cap.<br>(µF)                  | Catalog<br>Part Number | ESR Max<br>@ 25° C |               | Ripple Amps<br>@ 85 °C |               | Nominal<br>Size<br>D x L<br>(mm) | Cap.<br>(µF)                   | Catalog<br>Part Number | ESR Max<br>@ 25° C |               | Ripple Amps<br>@ 85 °C |               | Nominal<br>Size<br>D x L<br>(mm) |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
|                               |                        | 120 Hz<br>(Ω)      | 20 kHz<br>(Ω) | 120 Hz<br>(A)          | 20 kHz<br>(A) |                                  |                                |                        | 120 Hz<br>(Ω)      | 20 kHz<br>(Ω) | 120 Hz<br>(A)          | 20 kHz<br>(A) |                                  |
| <b>50 Vdc (63 Vdc Surge)</b>  |                        |                    |               |                        |               |                                  | <b>80 Vdc (100 Vdc Surge)</b>  |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 10000                         | 380LQ103M050A012       | 0.05               | 0.037         | 4.97                   | 5.72          | 35 x 25                          | 3900                           | 380LQ392M080H052       | 0.085              | 0.064         | 3.59                   | 4.13          | 22 x 50                          |
| 12000                         | 380LQ123M050J452       | 0.041              | 0.031         | 5.58                   | 6.42          | 25 x 45                          | 3900                           | 380LQ392M080J042       | 0.085              | 0.064         | 3.59                   | 4.13          | 25 x 40                          |
| 12000                         | 380LQ123M050K032       | 0.041              | 0.031         | 5.58                   | 6.42          | 30 x 35                          | 3900                           | 380LQ392M080A012       | 0.085              | 0.064         | 3.59                   | 4.13          | 35 x 25                          |
| 12000                         | 380LQ123M050A022       | 0.041              | 0.031         | 5.58                   | 6.42          | 35 x 30                          | 4700                           | 380LQ472M080H452       | 0.071              | 0.053         | 4.09                   | 4.70          | 25 x 45                          |
| 15000                         | 380LQ153M050K042       | 0.033              | 0.025         | 6.44                   | 7.41          | 30 x 40                          | 4700                           | 380LQ472M080K022       | 0.071              | 0.053         | 4.09                   | 4.70          | 30 x 30                          |
| 15000                         | 380LQ153M050A032       | 0.033              | 0.025         | 6.44                   | 7.41          | 35 x 35                          | 5600                           | 380LQ562M080J052       | 0.059              | 0.044         | 4.55                   | 5.23          | 25 x 50                          |
| 18000                         | 380LQ183M050K452       | 0.028              | 0.021         | 6.94                   | 7.98          | 30 x 45                          | 5600                           | 380LQ562M080K032       | 0.059              | 0.044         | 4.55                   | 5.23          | 30 x 35                          |
| 18000                         | 380LQ183M050A042       | 0.028              | 0.021         | 6.94                   | 7.98          | 35 x 40                          | 5600                           | 380LQ562M080A022       | 0.059              | 0.044         | 4.55                   | 5.23          | 35 x 30                          |
| 22000                         | 380LQ223M050A452       | 0.023              | 0.018         | 7.57                   | 8.71          | 35 x 45                          | 6800                           | 380LQ682M080K452       | 0.049              | 0.037         | 5.16                   | 5.93          | 30 x 45                          |
| 27000                         | 380LQ273M050A052       | 0.018              | 0.015         | 8.96                   | 10.30         | 35 x 50                          | 6800                           | 380LQ682M080A032       | 0.049              | 0.037         | 5.16                   | 5.93          | 35 x 35                          |
| <b>63 Vdc (79 Vdc Surge)</b>  |                        |                    |               |                        |               |                                  | <b>100 Vdc (125 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 2200                          | 380LQ222M063H012       | 0.188              | 0.141         | 2.52                   | 2.90          | 22 x 25                          | 10000                          | 380LQ103M080A452       | 0.033              | 0.025         | 6.51                   | 7.49          | 35 x 45                          |
| 3300                          | 380LQ332M063H022       | 0.126              | 0.094         | 4.10                   | 4.72          | 22 x 30                          | 12000                          | 380LQ122M080A052       | 0.028              | 0.021         | 7.28                   | 8.37          | 35 x 50                          |
| 3300                          | 380LQ332M063J012       | 0.126              | 0.094         | 4.10                   | 4.72          | 25 x 25                          | <b>100 Vdc (125 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 3900                          | 380LQ392M063H032       | 0.106              | 0.080         | 4.44                   | 5.11          | 22 x 35                          | 1000                           | 380LQ102M100H012       | 0.332              | 0.216         | 1.96                   | 2.25          | 22 x 25                          |
| 3900                          | 380LQ392M063J022       | 0.106              | 0.080         | 4.44                   | 5.11          | 25 x 30                          | 1200                           | 380LQ122M100J012       | 0.276              | 0.18          | 2.31                   | 2.66          | 25 x 25                          |
| 4700                          | 380LQ472M063H042       | 0.088              | 0.066         | 4.86                   | 5.59          | 22 x 40                          | 1500                           | 380LQ152M100H022       | 0.221              | 0.144         | 2.57                   | 2.96          | 22 x 30                          |
| 5600                          | 380LQ562M063H452       | 0.074              | 0.056         | 5.36                   | 6.16          | 22 x 45                          | 1800                           | 380LQ182M100H032       | 0.184              | 0.120         | 2.84                   | 3.27          | 22 x 35                          |
| 5600                          | 380LQ562M063J042       | 0.074              | 0.056         | 5.36                   | 6.16          | 25 x 40                          | 1800                           | 380LQ182M100J022       | 0.184              | 0.120         | 2.84                   | 3.27          | 25 x 30                          |
| 6800                          | 380LQ682M063J452       | 0.061              | 0.046         | 5.84                   | 6.72          | 25 x 45                          | 2200                           | 380LQ222M100H452       | 0.151              | 0.098         | 3.14                   | 3.61          | 22 x 45                          |
| 6800                          | 380LQ682M063K022       | 0.061              | 0.046         | 5.84                   | 6.72          | 30 x 30                          | 2200                           | 380LQ222M100J032       | 0.151              | 0.098         | 3.14                   | 3.61          | 25 x 35                          |
| 6800                          | 380LQ682M063A012       | 0.061              | 0.046         | 5.84                   | 6.72          | 35 x 25                          | 2200                           | 380LQ222M100K012       | 0.151              | 0.098         | 3.14                   | 3.61          | 30 x 25                          |
| 8200                          | 380LQ822M063J052       | 0.051              | 0.038         | 6.00                   | 6.90          | 25 x 50                          | 2700                           | 380LQ272M100H052       | 0.123              | 0.08          | 3.71                   | 4.27          | 22 x 50                          |
| 8200                          | 380LQ822M063K032       | 0.051              | 0.038         | 6.00                   | 6.90          | 30 x 35                          | 2700                           | 380LQ272M100J042       | 0.123              | 0.08          | 3.71                   | 4.27          | 25 x 40                          |
| 8200                          | 380LQ822M063A022       | 0.051              | 0.038         | 6.00                   | 6.90          | 35 x 30                          | 2700                           | 380LQ272M100K022       | 0.123              | 0.08          | 3.71                   | 4.27          | 30 x 30                          |
| 10000                         | 380LQ103M063K042       | 0.041              | 0.031         | 6.52                   | 7.50          | 30 x 40                          | 2700                           | 380LQ272M100A012       | 0.123              | 0.08          | 3.71                   | 4.27          | 35 x 25                          |
| 10000                         | 380LQ103M063A032       | 0.041              | 0.031         | 6.52                   | 7.50          | 35 x 35                          | 3300                           | 380LQ332M100J452       | 0.100              | 0.065         | 4.06                   | 4.67          | 25 x 45                          |
| 12000                         | 380LQ123M063K452       | 0.035              | 0.026         | 7.15                   | 8.22          | 30 x 45                          | 3300                           | 380LQ332M100K032       | 0.100              | 0.065         | 4.06                   | 4.67          | 30 x 35                          |
| 12000                         | 380LQ123M063A042       | 0.035              | 0.026         | 7.15                   | 8.22          | 35 x 40                          | 3900                           | 380LQ392M100J052       | 0.085              | 0.055         | 4.54                   | 5.22          | 25 x 50                          |
| 15000                         | 380LQ153M063A452       | 0.028              | 0.021         | 7.91                   | 9.10          | 35 x 45                          | 3900                           | 380LQ392M100K042       | 0.085              | 0.055         | 4.54                   | 5.22          | 30 x 40                          |
| 18000                         | 380LQ183M063A052       | 0.023              | 0.018         | 8.55                   | 9.83          | 35 x 50                          | 3900                           | 380LQ392M100A022       | 0.085              | 0.055         | 4.54                   | 5.22          | 35 x 30                          |
| 18000                         | 380LQ183M063A052       | 0.023              | 0.018         | 8.55                   | 9.83          | 35 x 50                          | 4700                           | 380LQ472M100K452       | 0.071              | 0.046         | 5.13                   | 5.90          | 30 x 45                          |
| <b>80 Vdc (100 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  | <b>160 Vdc (200 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 1500                          | 380LQ152M080H012       | 0.221              | 0.166         | 2.26                   | 2.60          | 22 x 25                          | 560                            | 380LQ561M160H012       | 0.355              | 0.16          | 2.25                   | 3.15          | 22 x 25                          |
| 1800                          | 380LQ182M080H022       | 0.184              | 0.138         | 2.52                   | 2.90          | 22 x 30                          | 680                            | 380LQ681M160H022       | 0.293              | 0.132         | 2.50                   | 3.50          | 22 x 30                          |
| 2200                          | 380LQ222M080H032       | 0.151              | 0.113         | 2.73                   | 3.14          | 22 x 35                          | 820                            | 380LQ821M160H032       | 0.243              | 0.109         | 2.75                   | 3.85          | 22 x 35                          |
| 2200                          | 380LQ222M080J012       | 0.151              | 0.113         | 2.73                   | 3.14          | 25 x 25                          |                                |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 2700                          | 380LQ272M080H042       | 0.123              | 0.092         | 2.78                   | 3.20          | 22 x 40                          |                                |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 2700                          | 380LQ272M080J022       | 0.123              | 0.092         | 2.78                   | 3.20          | 25 x 30                          |                                |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 3300                          | 380LQ332M080H452       | 0.100              | 0.075         | 3.21                   | 3.69          | 22 x 45                          |                                |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 3300                          | 380LQ332M080J032       | 0.100              | 0.075         | 3.21                   | 3.69          | 25 x 35                          |                                |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 3300                          | 380LQ332M080K012       | 0.1                | 0.075         | 3.21                   | 3.69          | 30 x 25                          |                                |                        |                    |               |                        |               |                                  |

# Type 380LQ 85 °C Compact, High Capacitance Snap-in Capacitors

## Higher Capacitance per Case Size

| Cap.<br>(µF)                   | Catalog<br>Part Number | ESR Max<br>@ 25° C |        | Ripple Amps<br>@ 85 °C |        | Nominal<br>Size<br>D x L<br>(mm) |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------|------------------------|--------|----------------------------------|
|                                |                        | 120 Hz             | 20 kHz | 120 Hz                 | 20 kHz |                                  |
|                                |                        | (Ω)                | (Ω)    | (A)                    | (A)    |                                  |
| <b>160 Vdc (200 Vdc Surge)</b> |                        |                    |        |                        |        |                                  |
| 1000                           | 380LQ102M160H042       | 0.199              | 0.09   | 3.00                   | 4.20   | 22 x 40                          |
| 1000                           | 380LQ102M160J022       | 0.199              | 0.09   | 3.00                   | 4.20   | 25 x 30                          |
| 1200                           | 380LQ122M160H452       | 0.166              | 0.075  | 3.25                   | 4.55   | 22 x 45                          |
| 1200                           | 380LQ122M160J032       | 0.166              | 0.075  | 3.25                   | 4.55   | 25 x 35                          |
| 1200                           | 380LQ122M160K012       | 0.166              | 0.075  | 3.25                   | 4.55   | 30 x 25                          |
| 1500                           | 380LQ152M160H052       | 0.133              | 0.060  | 3.73                   | 5.22   | 22 x 50                          |
| 1500                           | 380LQ152M160J042       | 0.133              | 0.060  | 3.73                   | 5.22   | 25 x 40                          |
| 1500                           | 380LQ152M160K022       | 0.133              | 0.060  | 3.73                   | 5.22   | 30 x 30                          |
| 1500                           | 380LQ152M160A012       | 0.133              | 0.06   | 3.73                   | 5.22   | 35 x 25                          |
| 1800                           | 380LQ182M160J452       | 0.111              | 0.05   | 4.20                   | 5.88   | 25 x 45                          |
| 1800                           | 380LQ182M160K032       | 0.12               | 0.054  | 4.20                   | 5.88   | 30 x 35                          |
| 1800                           | 380LQ182M160A022       | 0.111              | 0.05   | 4.20                   | 5.88   | 35 x 30                          |
| 2200                           | 380LQ222M160K042       | 0.090              | 0.041  | 4.78                   | 6.69   | 30 x 40                          |
| 2200                           | 380LQ222M160A032       | 0.098              | 0.049  | 4.78                   | 6.69   | 35 x 35                          |
| 2700                           | 380LQ272M160K452       | 0.074              | 0.033  | 5.45                   | 7.63   | 30 x 45                          |
| 2700                           | 380LQ272M160A042       | 0.080              | 0.040  | 5.45                   | 7.63   | 35 x 40                          |
| 3300                           | 380LQ332M160A452       | 0.070              | 0.035  | 5.75                   | 8.05   | 35 x 45                          |
| 3900                           | 380LQ392M160A052       | 0.055              | 0.028  | 6.00                   | 8.40   | 35 x 50                          |
| <b>180 Vdc (225 Vdc Surge)</b> |                        |                    |        |                        |        |                                  |
| 470                            | 380LQ471M180H012       | 0.423              | 0.19   | 2.08                   | 2.91   | 22 x 25                          |
| 560                            | 380LQ561M180H022       | 0.355              | 0.16   | 2.25                   | 3.15   | 22 x 30                          |
| 680                            | 380LQ681M180H022       | 0.293              | 0.132  | 2.50                   | 3.50   | 22 x 30                          |
| 680                            | 380LQ681M180J012       | 0.293              | 0.132  | 2.50                   | 3.50   | 25 x 25                          |
| 820                            | 380LQ821M180H032       | 0.243              | 0.109  | 2.75                   | 3.85   | 22 x 35                          |
| 820                            | 380LQ821M180J022       | 0.243              | 0.109  | 2.75                   | 3.85   | 25 x 30                          |
| 1000                           | 380LQ102M180H452       | 0.199              | 0.090  | 3.00                   | 4.20   | 22 x 45                          |
| 1000                           | 380LQ102M180J032       | 0.199              | 0.090  | 3.00                   | 4.20   | 25 x 35                          |
| 1000                           | 380LQ102M180K012       | 0.199              | 0.09   | 3.00                   | 4.20   | 30 x 25                          |
| 1200                           | 380LQ122M180H052       | 0.166              | 0.075  | 3.31                   | 4.63   | 22 x 50                          |
| 1200                           | 380LQ122M180J042       | 0.166              | 0.075  | 3.31                   | 4.63   | 25 x 40                          |
| 1200                           | 380LQ122M180K022       | 0.166              | 0.075  | 3.31                   | 4.63   | 30 x 30                          |
| 1200                           | 380LQ122M180A012       | 0.166              | 0.075  | 3.31                   | 4.63   | 35 x 25                          |
| 1500                           | 380LQ152M180J452       | 0.133              | 0.060  | 3.83                   | 5.36   | 25 x 45                          |
| 1500                           | 380LQ152M180K032       | 0.133              | 0.060  | 3.83                   | 5.36   | 30 x 35                          |
| 1500                           | 380LQ152M180A022       | 0.133              | 0.060  | 3.83                   | 5.36   | 35 x 30                          |
| 1800                           | 380LQ182M180J052       | 0.120              | 0.054  | 4.32                   | 6.05   | 25 x 50                          |
| 1800                           | 380LQ182M180K042       | 0.12               | 0.054  | 4.32                   | 6.05   | 30 x 40                          |
| 1800                           | 380LQ182M180A022       | 0.12               | 0.054  | 4.32                   | 6.05   | 35 x 30                          |
| 2200                           | 380LQ222M180K452       | 0.098              | 0.049  | 4.92                   | 6.89   | 30 x 45                          |
| 2200                           | 380LQ222M180A042       | 0.098              | 0.049  | 4.92                   | 6.89   | 35 x 40                          |
| 2700                           | 380LQ272M180K052       | 0.086              | 0.043  | 5.52                   | 7.73   | 30 x 50                          |
| 2700                           | 380LQ272M180A452       | 0.086              | 0.043  | 5.52                   | 7.73   | 35 x 45                          |
| 3300                           | 380LQ332M180A052       | 0.080              | 0.040  | 5.75                   | 8.05   | 35 x 50                          |

| Cap.<br>(µF)                   | Catalog<br>Part Number | ESR Max<br>@ 25° C |        | Ripple Amps<br>@ 85 °C |        | Nominal<br>Size<br>D x L<br>(mm) |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------|------------------------|--------|----------------------------------|
|                                |                        | 120 Hz             | 20 kHz | 120 Hz                 | 20 kHz |                                  |
|                                |                        | (Ω)                | (Ω)    | (A)                    | (A)    |                                  |
| <b>200 Vdc (250 Vdc Surge)</b> |                        |                    |        |                        |        |                                  |
| 390                            | 380LQ391M200H012       | 0.51               | 0.23   | 1.68                   | 2.35   | 22 x 25                          |
| 470                            | 380LQ471M200H022       | 0.423              | 0.19   | 1.85                   | 2.59   | 22 x 30                          |
| 560                            | 380LQ561M200H022       | 0.355              | 0.16   | 2.43                   | 3.40   | 22 x 30                          |
| 560                            | 380LQ561M200J012       | 0.355              | 0.160  | 2.43                   | 3.40   | 25 x 25                          |
| 680                            | 380LQ681M200H032       | 0.293              | 0.132  | 2.68                   | 3.75   | 22 x 35                          |
| 680                            | 380LQ681M200J022       | 0.293              | 0.132  | 2.68                   | 3.75   | 25 x 30                          |
| 820                            | 380LQ821M200H042       | 0.243              | 0.109  | 2.93                   | 4.10   | 22 x 40                          |
| 820                            | 380LQ821M200J022       | 0.243              | 0.109  | 2.93                   | 4.10   | 25 x 30                          |
| 820                            | 380LQ821M200K012       | 0.243              | 0.109  | 2.93                   | 4.10   | 30 x 25                          |
| 1000                           | 380LQ102M200H452       | 0.199              | 0.09   | 3.25                   | 4.55   | 22 x 45                          |
| 1000                           | 380LQ102M200J032       | 0.199              | 0.09   | 3.25                   | 4.55   | 25 x 35                          |
| 1000                           | 380LQ102M200K022       | 0.199              | 0.09   | 3.25                   | 4.55   | 30 x 30                          |
| 1000                           | 380LQ102M200A012       | 0.232              | 0.116  | 3.25                   | 4.55   | 35 x 25                          |
| 1200                           | 380LQ122M200H052       | 0.166              | 0.075  | 3.50                   | 4.90   | 22 x 50                          |
| 1200                           | 380LQ122M200J042       | 0.166              | 0.075  | 3.50                   | 4.90   | 25 x 40                          |
| 1200                           | 380LQ122M200K022       | 0.166              | 0.075  | 3.50                   | 4.90   | 30 x 30                          |
| 1500                           | 380LQ152M200J052       | 0.133              | 0.060  | 3.87                   | 5.42   | 25 x 50                          |
| 1500                           | 380LQ152M200K032       | 0.144              | 0.065  | 3.87                   | 5.42   | 30 x 35                          |
| 1500                           | 380LQ152M200A022       | 0.144              | 0.065  | 3.87                   | 5.42   | 35 x 30                          |
| 1800                           | 380LQ182M200K452       | 0.16               | 0.08   | 4.32                   | 6.05   | 30 x 45                          |
| 1800                           | 380LQ182M200A032       | 0.12               | 0.06   | 4.32                   | 6.05   | 35 x 35                          |
| 2200                           | 380LQ222M200K052       | 0.098              | 0.049  | 4.92                   | 6.89   | 30 x 50                          |
| 2200                           | 380LQ222M200A042       | 0.105              | 0.053  | 4.92                   | 6.89   | 35 x 40                          |
| 2700                           | 380LQ272M200A052       | 0.086              | 0.043  | 5.45                   | 7.63   | 35 x 50                          |
| <b>250 Vdc (300 Vdc Surge)</b> |                        |                    |        |                        |        |                                  |
| 270                            | 380LQ271M250H012       | 0.737              | 0.332  | 1.31                   | 1.83   | 22 x 25                          |
| 330                            | 380LQ331M250H022       | 0.603              | 0.271  | 1.75                   | 2.45   | 22 x 30                          |
| 390                            | 380LQ391M250H022       | 0.51               | 0.23   | 1.91                   | 2.67   | 22 x 30                          |
| 390                            | 380LQ391M250J012       | 0.510              | 0.230  | 1.91                   | 2.67   | 25 x 25                          |
| 470                            | 380LQ471M250H032       | 0.423              | 0.190  | 2.11                   | 2.95   | 22 x 35                          |
| 470                            | 380LQ471M250J022       | 0.423              | 0.190  | 2.11                   | 2.95   | 25 x 30                          |
| 560                            | 380LQ561M250H042       | 0.355              | 0.160  | 2.25                   | 3.15   | 22 x 40                          |
| 560                            | 380LQ561M250J022       | 0.355              | 0.160  | 2.25                   | 3.15   | 25 x 30                          |
| 560                            | 380LQ561M250K012       | 0.355              | 0.16   | 2.25                   | 3.15   | 30 x 25                          |
| 680                            | 380LQ681M250H452       | 0.293              | 0.132  | 2.50                   | 3.50   | 22 x 45                          |
| 680                            | 380LQ681M250J032       | 0.293              | 0.132  | 2.50                   | 3.50   | 25 x 35                          |
| 680                            | 380LQ681M250K012       | 0.293              | 0.132  | 2.30                   | 3.20   | 30 x 25                          |
| 680                            | 380LQ681M250K022       | 0.293              | 0.132  | 2.50                   | 3.50   | 30 x 30                          |
| 820                            | 380LQ821M250H052       | 0.243              | 0.109  | 2.77                   | 3.88   | 22 x 50                          |
| 820                            | 380LQ821M250J042       | 0.243              | 0.109  | 2.77                   | 3.88   | 25 x 40                          |
| 820                            | 380LQ821M250K022       | 0.243              | 0.109  | 2.77                   | 3.88   | 30 x 30                          |
| 820                            | 380LQ821M250A012       | 0.243              | 0.121  | 2.77                   | 3.88   | 35 x 25                          |
| 1000                           | 380LQ102M250J452       | 0.199              | 0.09   | 3.32                   | 4.65   | 25 x 45                          |

# Type 380LQ 85 °C Compact, High Capacitance Snap-in Capacitors

## Higher Capacitance per Case Size

| Cap.<br>(µF)                   | Catalog<br>Part Number | ESR Max<br>@ 25° C |               | Ripple Amps<br>@ 85 °C |               | Nominal<br>Size<br>D x L<br>(mm) |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
|                                |                        | 120 Hz<br>(Ω)      | 20 kHz<br>(Ω) | 120 Hz<br>(A)          | 20 kHz<br>(A) |                                  |
| <b>250 Vdc (300 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 1000                           | 380LQ102M250K032       | 0.199              | 0.09          | 3.32                   | 4.65          | 30 x 35                          |
| 1000                           | 380LQ102M250A022       | 0.199              | 0.09          | 3.32                   | 4.65          | 35 x 30                          |
| 1200                           | 380LQ122M250K042       | 0.166              | 0.075         | 3.53                   | 4.94          | 30 x 40                          |
| 1200                           | 380LQ122M250A032       | 0.166              | 0.083         | 3.53                   | 4.94          | 35 x 35                          |
| 1500                           | 380LQ152M250K052       | 0.133              | 0.066         | 4.04                   | 5.66          | 30 x 50                          |
| 1500                           | 380LQ152M250A042       | 0.133              | 0.066         | 4.04                   | 5.66          | 35 x 40                          |
| 1800                           | 380LQ182M250A452       | 0.111              | 0.055         | 4.55                   | 6.37          | 35 x 45                          |
| 2200                           | 380LQ222M250A052       | 0.105              | 0.052         | 5.00                   | 7.00          | 35 x 50                          |
| <b>315 Vdc (365 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 180                            | 380LQ181M315H012       | 1.105              | 0.553         | 1.21                   | 1.69          | 22 x 25                          |
| 220                            | 380LQ221M315H022       | 0.904              | 0.452         | 1.41                   | 1.97          | 22 x 30                          |
| 270                            | 380LQ271M315H022       | 0.737              | 0.368         | 1.60                   | 2.24          | 22 x 30                          |
| 330                            | 380LQ331M315H042       | 0.603              | 0.301         | 1.82                   | 2.55          | 22 x 40                          |
| 330                            | 380LQ331M315J022       | 0.603              | 0.301         | 1.82                   | 2.55          | 25 x 30                          |
| 330                            | 380LQ331M315K012       | 0.603              | 0.301         | 1.82                   | 2.55          | 30 x 25                          |
| 390                            | 380LQ391M315H452       | 0.510              | 0.255         | 2.01                   | 2.81          | 22 x 45                          |
| 390                            | 380LQ391M315J032       | 0.510              | 0.255         | 2.01                   | 2.81          | 25 x 35                          |
| 390                            | 390LQ391M315K022       | 0.51               | 0.255         | 2.01                   | 2.81          | 30 x 30                          |
| 470                            | 380LQ471M315H052       | 0.423              | 0.212         | 2.27                   | 3.18          | 22 x 50                          |
| 470                            | 380LQ471M315J042       | 0.423              | 0.212         | 2.27                   | 3.18          | 25 x 40                          |
| 470                            | 380LQ471M315K022       | 0.423              | 0.212         | 2.27                   | 3.18          | 30 x 30                          |
| 470                            | 380LQ471M315A012       | 0.423              | 0.233         | 2.27                   | 3.18          | 35 x 25                          |
| 560                            | 380LQ561M315J452       | 0.355              | 0.178         | 2.56                   | 3.58          | 25 x 45                          |
| 560                            | 380LQ561M315K032       | 0.355              | 0.178         | 2.56                   | 3.58          | 30 x 35                          |
| 560                            | 380LQ561M315A022       | 0.355              | 0.195         | 2.56                   | 3.58          | 35 x 30                          |
| 680                            | 380LQ681M35K042        | 0.293              | 0.148         | 2.87                   | 4.02          | 30 x 40                          |
| 680                            | 380LQ681M315A032       | 0.293              | 0.146         | 2.87                   | 4.55          | 35 x 35                          |
| 820                            | 380LQ821M315K452       | 0.243              | 0.121         | 3.25                   | 4.55          | 30 x 45                          |
| 820                            | 380LQ821M315A042       | 0.243              | 0.121         | 3.25                   | 4.55          | 35 x 40                          |
| 1000                           | 380LQ102M315K052       | 0.199              | 0.09          | 3.63                   | 5.08          | 30 x 50                          |
| 1000                           | 380LQ102M315A452       | 0.199              | 0.109         | 3.63                   | 5.08          | 35 x 45                          |
| <b>350 Vdc (400 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 150                            | 380LQ151M350H012       | 1.328              | 0.663         | 1.12                   | 1.57          | 22 x 25                          |
| 180                            | 380LQ181M350H022       | 1.105              | 0.553         | 1.22                   | 1.71          | 22 x 30                          |
| 220                            | 380LQ221M350H032       | 0.904              | 0.452         | 1.44                   | 2.02          | 22 x 35                          |
| 270                            | 380LQ271M350H042       | 0.737              | 0.368         | 1.66                   | 2.32          | 22 x 40                          |
| 270                            | 380LQ271M350J022       | 0.737              | 0.368         | 1.66                   | 2.32          | 25 x 30                          |
| 330                            | 380LQ331M350H452       | 0.603              | 0.301         | 1.88                   | 2.63          | 22 x 45                          |
| 330                            | 380LQ331M350J032       | 0.603              | 0.301         | 1.88                   | 2.63          | 25 x 35                          |
| 390                            | 380LQ391M350H052       | 0.510              | 0.255         | 2.06                   | 2.88          | 22 x 50                          |
| 390                            | 380LQ391M350J042       | 0.51               | 0.255         | 2.06                   | 2.88          | 25 x 40                          |
| 390                            | 380LQ391M350K022       | 0.51               | 0.255         | 2.06                   | 2.88          | 30 x 30                          |

| Cap.<br>(µF)                   | Catalog<br>Part Number | ESR Max<br>@ 25° C |               | Ripple Amps<br>@ 85 °C |               | Nominal<br>Size<br>D x L<br>(mm) |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
|                                |                        | 120 Hz<br>(Ω)      | 20 kHz<br>(Ω) | 120 Hz<br>(A)          | 20 kHz<br>(A) |                                  |
| <b>350 Vdc (400 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 390                            | 380LQ391M350A012       | 0.51               | 0.255         | 2.06                   | 2.88          | 35 x 25                          |
| 470                            | 380LQ471M350J452       | 0.423              | 0.211         | 2.40                   | 3.36          | 25 x 45                          |
| 470                            | 380LQ471M350K032       | 0.423              | 0.211         | 2.40                   | 3.36          | 30 x 35                          |
| 470                            | 380LQ471M350A022       | 0.423              | 0.211         | 2.40                   | 3.36          | 35 x 30                          |
| 560                            | 380LQ561M350J050       | 0.355              | 0.178         | 2.60                   | 3.64          | 25 x 50                          |
| 560                            | 380LQ561M350K042       | 0.355              | 0.178         | 2.60                   | 3.64          | 30 x 40                          |
| 560                            | 380LQ561M350A022       | 0.355              | 0.178         | 2.60                   | 3.64          | 35 x 30                          |
| 680                            | 380LQ681M350K452       | 0.293              | 0.146         | 2.96                   | 4.14          | 30 x 45                          |
| 680                            | 380LQ681M350A032       | 0.293              | 0.146         | 2.96                   | 4.14          | 35 x 35                          |
| 820                            | 380LQ821M350K052       | 0.243              | 0.121         | 3.25                   | 4.55          | 30 x 50                          |
| 820                            | 380LQ821M350A452       | 0.243              | 0.121         | 3.25                   | 4.55          | 35 x 45                          |
| 1000                           | 380LQ102M350A052       | 0.199              | 0.109         | 3.54                   | 4.96          | 35 x 50                          |
| <b>400 Vdc (450 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 120                            | 380LQ121M400H012       | 1.658              | 0.83          | 1.02                   | 1.43          | 22 x 25                          |
| 150                            | 380LQ151M400H022       | 1.326              | 0.66          | 1.16                   | 1.62          | 22 x 30                          |
| 180                            | 380LQ181M400H022       | 1.105              | 0.552         | 1.30                   | 1.80          | 22 x 30                          |
| 180                            | 380LQ181M400H032       | 1.105              | 0.552         | 1.44                   | 2.02          | 22 x 35                          |
| 220                            | 380LQ221M400H032       | 0.904              | 0.452         | 1.40                   | 1.90          | 22 x 35                          |
| 220                            | 380LQ221M400H042       | 0.904              | 0.452         | 1.49                   | 2.09          | 22 x 40                          |
| 220                            | 380LQ221M400J022       | 0.904              | 0.452         | 1.49                   | 2.09          | 25 x 30                          |
| 270                            | 380LQ271M400H452       | 0.737              | 0.368         | 1.67                   | 2.34          | 22 x 45                          |
| 270                            | 380LQ271M400J032       | 0.737              | 0.368         | 1.67                   | 2.34          | 25 x 35                          |
| 270                            | 380LQ271M400K022       | 0.737              | 0.368         | 1.67                   | 2.34          | 30 x 30                          |
| 330                            | 380LQ331M400H052       | 0.603              | 0.301         | 1.90                   | 2.66          | 22 x 50                          |
| 330                            | 380LQ331M400J042       | 0.603              | 0.301         | 1.90                   | 2.66          | 25 x 40                          |
| 330                            | 380LQ331M400K022       | 0.603              | 0.301         | 1.90                   | 2.66          | 30 x 30                          |
| 330                            | 380LQ331M400A012       | 0.603              | 0.301         | 1.90                   | 2.66          | 35 x 25                          |
| 390                            | 380LQ391M400J452       | 0.510              | 0.255         | 2.13                   | 2.98          | 25 x 45                          |
| 390                            | 380LQ391M400K032       | 0.510              | 0.255         | 2.13                   | 2.98          | 30 x 35                          |
| 390                            | 380LQ391M400A022       | 0.510              | 0.255         | 2.13                   | 2.98          | 35 x 30                          |
| 470                            | 380LQ471M400J052       | 0.423              | 0.212         | 2.39                   | 3.35          | 25 x 50                          |
| 470                            | 380LQ471M400K042       | 0.423              | 0.212         | 2.39                   | 3.35          | 30 x 40                          |
| 470                            | 380LQ471M400A022       | 0.423              | 0.212         | 2.39                   | 3.35          | 35 x 30                          |
| 560                            | 380LQ561M400K452       | 0.355              | 0.178         | 2.69                   | 3.77          | 30 x 45                          |
| 560                            | 380LQ561M400A032       | 0.355              | 0.178         | 2.69                   | 3.77          | 35 x 35                          |
| 680                            | 380LQ681M400K052       | 0.293              | 0.148         | 2.96                   | 4.14          | 30 x 50                          |
| 680                            | 380LQ681M400A042       | 0.293              | 0.148         | 2.70                   | 3.80          | 35 x 40                          |
| 680                            | 380LQ681M400A452       | 0.293              | 0.148         | 2.96                   | 4.14          | 35 x 45                          |
| 820                            | 380LQ821M400A452       | 0.243              | 0.122         | 2.95                   | 4.15          | 35 x 45                          |
| 820                            | 380LQ821M400A052       | 0.243              | 0.122         | 3.25                   | 4.55          | 35 x 50                          |
| <b>420 Vdc (470 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 150                            | 380LQ151M420H022       | 1.33               | 0.66          | 1.20                   | 1.65          | 22 x 30                          |

# Type 380LQ 85 °C Compact, High Capacitance Snap-in Capacitors

## Higher Capacitance per Case Size

| Cap.<br>(µF)                   | Catalog<br>Part Number | ESR Max<br>@ 25° C |               | Ripple Amps<br>@ 85 °C |               | Nominal<br>Size<br>D x L<br>(mm) |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
|                                |                        | 120 Hz<br>(Ω)      | 20 kHz<br>(Ω) | 120 Hz<br>(A)          | 20 kHz<br>(A) |                                  |
| <b>420 Vdc (470 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 150                            | 380LQ151M420J012       | 1.33               | 0.66          | 1.20                   | 1.65          | 25 x 25                          |
| 180                            | 380LQ181M420H032       | 1.1                | 0.55          | 1.40                   | 1.95          | 22 x 35                          |
| 220                            | 380LQ221M420H042       | 0.904              | 0.452         | 1.50                   | 2.10          | 22 x 40                          |
| 220                            | 380LQ221M420J032       | 0.904              | 0.452         | 1.50                   | 2.10          | 25 x 35                          |
| 220                            | 380LQ221M420K012       | 0.904              | 0.452         | 1.50                   | 2.10          | 30 x 25                          |
| 270                            | 380LQ271M420H452       | 0.737              | 0.368         | 1.75                   | 2.40          | 22 x 45                          |
| 270                            | 380LQ271M420J042       | 0.737              | 0.368         | 1.75                   | 2.40          | 25 x 40                          |
| 330                            | 380LQ331M420J452       | 0.603              | 0.302         | 1.95                   | 2.75          | 25 x 45                          |
| 330                            | 380LQ331M420K022       | 0.603              | 0.302         | 1.95                   | 2.75          | 30 x 30                          |
| 390                            | 380LQ391M420J052       | 0.51               | 0.255         | 2.15                   | 3.05          | 25 x 50                          |
| 390                            | 380LQ391M420K032       | 0.51               | 0.255         | 2.15                   | 3.05          | 30 x 35                          |
| 390                            | 380LQ391M420A022       | 0.51               | 0.255         | 2.15                   | 3.05          | 35 x 30                          |
| 470                            | 380LQ471M420K042       | 0.423              | 0.212         | 2.45                   | 3.40          | 30 x 40                          |
| 470                            | 380LQ471M420A032       | 0.423              | 0.212         | 2.45                   | 3.40          | 35 x 35                          |
| 560                            | 380LQ561M420K452       | 0.355              | 0.178         | 2.75                   | 3.85          | 30 x 45                          |
| 560                            | 380LQ561M420A042       | 0.355              | 0.178         | 2.75                   | 3.85          | 35 x 40                          |
| 680                            | 380LQ681M420A452       | 0.293              | 0.146         | 3.10                   | 4.35          | 35 x 45                          |
| 82                             | 380LQ820M450H012       | 2.426              | 1.213         | 0.83                   | 1.16          | 22 x 25                          |
| 100                            | 380LQ101M450H012       | 1.99               | 0.995         | 0.93                   | 1.30          | 22 x 25                          |
| 120                            | 380LQ121M450H022       | 1.656              | 0.829         | 1.04                   | 1.46          | 22 x 30                          |
| 150                            | 380LQ151M450H032       | 1.326              | 0.663         | 1.19                   | 1.67          | 22 x 35                          |

| Cap.<br>(µF)                   | Catalog<br>Part Number | ESR Max<br>@ 25° C |               | Ripple Amps<br>@ 85 °C |               | Nominal<br>Size<br>D x L<br>(mm) |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
|                                |                        | 120 Hz<br>(Ω)      | 20 kHz<br>(Ω) | 120 Hz<br>(A)          | 20 kHz<br>(A) |                                  |
| <b>450 Vdc (500 Vdc Surge)</b> |                        |                    |               |                        |               |                                  |
| 150                            | 380LQ151M450J022       | 1.326              | 0.663         | 1.19                   | 1.67          | 25 x 30                          |
| 180                            | 380LQ181M450H042       | 1.105              | 0.553         | 1.35                   | 1.89          | 22 x 40                          |
| 180                            | 380LQ181M450J022       | 1.105              | 0.553         | 1.35                   | 1.89          | 25 x 30                          |
| 220                            | 380LQ221M450H452       | 0.904              | 0.452         | 1.55                   | 2.17          | 22 x 45                          |
| 220                            | 380LQ221M450J032       | 0.904              | 0.452         | 1.45                   | 2.00          | 25 x 35                          |
| 220                            | 380LQ221M450J042       | 0.904              | 0.452         | 1.55                   | 2.17          | 25 x 40                          |
| 220                            | 380LQ221M450K022       | 0.904              | 0.452         | 1.55                   | 2.17          | 30 x 30                          |
| 220                            | 380LQ221M450A012       | 0.904              | 0.452         | 1.55                   | 2.17          | 35 x 25                          |
| 270                            | 380LQ271M450H052       | 0.737              | 0.368         | 1.78                   | 2.49          | 22 x 50                          |
| 270                            | 380LQ271M450J042       | 0.737              | 0.368         | 1.78                   | 2.49          | 25 x 40                          |
| 270                            | 380LQ271M450K022       | 0.737              | 0.368         | 1.78                   | 2.49          | 30 x 30                          |
| 330                            | 380LQ331M450J052       | 0.603              | 0.302         | 2.01                   | 2.81          | 25 x 50                          |
| 330                            | 380LQ331M450K032       | 0.603              | 0.302         | 1.90                   | 2.60          | 30 x 35                          |
| 330                            | 380LQ331M450K042       | 0.603              | 0.302         | 2.01                   | 2.81          | 30 x 40                          |
| 330                            | 380LQ331M450A022       | 0.603              | 0.302         | 2.01                   | 2.81          | 35 x 30                          |
| 390                            | 380LQ391M450K042       | 0.510              | 0.255         | 2.24                   | 3.14          | 30 x 40                          |
| 390                            | 380LQ391M450A032       | 0.510              | 0.255         | 2.24                   | 3.14          | 35 x 35                          |
| 470                            | 380LQ471M450K452       | 0.423              | 0.212         | 2.53                   | 3.54          | 30 x 45                          |
| 470                            | 380LQ471M450A042       | 0.423              | 0.212         | 2.53                   | 3.54          | 35 x 40                          |
| 560                            | 380LQ561M450K052       | 0.355              | 0.178         | 2.82                   | 3.95          | 30 x 50                          |
| 560                            | 380LQ561M450A452       | 0.355              | 0.178         | 2.82                   | 3.95          | 35 x 45                          |
| 680                            | 380LQ681M450A052       | 0.293              | 0.146         | 3.00                   | 4.25          | 35 x 50                          |



# Type 380LQ 85 °C Compact, High Capacitance Snap-in Capacitors

Higher Capacitance per Case Size

## Typical Performance Curves





Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А