





Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.



CODE	DIM "M" MATING LENGTH	CONTACT TYPE
PE	.042 [1.07]	POWER
S	N/A [N/A]	SIGNAL
R	N/A [N/A]	SIGNAL
P	N/A [N/A]	SIGNAL
N	N/A [N/A]	SIGNAL
HA	N/A [N/A]	HOLD-DOWN

mat'l code SEE NOTE 2				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER		FCI		
lfr	ecn no.	dr	date	linear	.XX±.01/0.X±0.3				COPY		www.fciconnect.com	
A	DG05-0128	GUOJM	5/26/05		.XXX±.005/0.XX±0.13				projection	title 4P +12S + 4P R/A PF RECEPTACLE		
B	DG06-0295	JMG	07/18/06		.XXX±.0020/0.XXX±0.051							
				angles	0°±2°				 INCH/MM ←————→ scale 1:1	product family PwrBlade		code
				dr	JM Guo	05/26/05		size		dwg no	213	
				engr	SLUO	05/26/05						
				chr	VICTOR LIN	05/26/05						
				appd	JOSEPH HSIA	05/26/05						
sheet index	revision sheet	B 1	B 2	B 3	B 4						sheet 1 of 4	

Pro/E

cage code 22526

PDM: Rev:B

STATUS: Released




Printed: Oct 08, 2006


Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51915-077--
Note: (3)



mat'l code				SEE NOTE 2		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI		www.fciconnect.com		
lfr	ecn no.	dr	date	linear	.XX±.01/0.X±0.3		COPY			title 4P +12S + 4P R/A PF RECEPTACLE				
B					.XXX±.005/0.XX±0.13		projection							
					.XXX±.0020/0.XXX±0.051									
				angles	0°±2°		INCH/MM		product family			code		
		dr	JM Guo	05/26/05			scale 1:1		size		family		PwrBlade	
		enrg	SLUO	05/26/05					size		dwg no		213	
		chr	VICTOR LIN	05/26/05					A		51915-077		sheet	
		appd	JOSEPH HSIA	05/26/05									2 of 4	
sheet index		revision sheet												

code code 22526

Pro/E

PDM: Rev:B

STATUS: Released

Printed: Oct 08, 2006

1



PRODUCT NUMBER

51915-077--

Note: (3)

NOTES:

1. DIMENSIONS AND TOLERANCES ARE IN ACCORDANCE WITH ASME Y14.5M, 1994 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

CONNECTOR NOTES:

- (2) HOUSING MATERIAL: UL 94 V-0 GLASS FILLED
HIGH-TEMP THERMOPLASTIC
POWER CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
SIGNAL PIN MATERIAL: COPPER ALLOY
3. 51915-077;51915-077LF;51915-077GLF PLATING SPEC. SEE PRINT:10064183
- (4) MANUFACTURER'S NAME, P/N, AND DATE CODE TO APPEAR ON THIS SURFACE.
5. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-149.
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-067.
6. PACKAGED IN TRAYS.

PCB NOTES:

7. ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZE.
- (8) MOUNTING HOLES, WHERE APPLICABLE, ARE UNPLATED.
- (9) $\varnothing .0453 \pm .0010$ [1.151 $\pm$ 0.025] DRILLED HOLES PLATED WITH .0003 [0.008] MIN SnPb OVER .001 [0.03] TO .003 [0.08] Cu PLATING TO ACHIEVE $\varnothing .040 \pm .003$ [1.02 $\pm$.07] HOLE.
- (10) "DIM XXX" TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.
- (11) CONNECTOR KEEP-OUT ZONE.
12. USE FCI CAM TOOL 430140-XXX TO APPLY CONNECTOR TO PCB.

mat'l code				SEE NOTE 2		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI	
lfr		ecn no.		dr		date		COPY		www.fciconnect.com	
B								projection		title	
										4P +12S + 4P	
								INCH/MM		R/A PF RECEPTACLE	
								scale		product family	
								1:1		PwrBlade	
										code	
										213	
										sheet	
										4 of 4	
sheet index		revision sheet									

cage code 22526

Pro/E

3

4

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А