

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A1	ECR-15-010494	14JUL2015	DW	CW
	B	ECR-15-013292	24SEP2015	DL	CW
	B1	ECR-15-017530	02DEC2015	GY	CW
	B2	ECR-16-015492	08NOV2016	QY	CW

- NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
INSULATION MATERIAL: PC
RATED VOLTAGE: 250 V
RATED CURRENT: 10 A
INSULATION RESISTANCE: $\geq 400M\Omega$
RATED IMPULSE VOLTAGE: 4 KV
POLLUTION DEGREE: 3
FLAMMABILITY: UL94V-0
MATING CYCLES: 500 CYCLES
WIRE RANGE: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT
 2. CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY.
(ORDER No. REFER TO DRAWING:T20200X20XX000)

- 注释:
1. 技术参数:
绝缘材料: PC
额定电压: 250V
额定电流: 10A
绝缘电阻: $\geq 400M\Omega$
额定脉冲电压: 4 KV
污染等级: 3
阻燃等级: UL94V-0
插拔次数: 500次
接线范围: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
接线类型: 冷压接
 2. 端子需要单独订购.
(订货号参考图面: T20200X20XX000)








4X M3 SCREW RECOMMENDED
TIGHTENING TORQUE 0.5Nm
4X M3螺丝, 推荐锁紧力矩0.5Nm

M4 SCREW RECOMMENDED
TIGHTENING TORQUE 1.2Nm
M4 螺丝, 推荐锁紧力矩1.2Nm

TYPE-1,T2020402201-000,TE LOGO
类型-1,T2020402201-000,TE LOGO







TYPE-2,T2020402201-001,STAINLESS STEEL SCREW,TE LOGO
类型-2,T2020402201-001,不锈钢螺丝,TE LOGO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN RAGHAVENDRA H M 16DEC2014	 TE Connectivity		
		CHK CHRIS WANG 16DEC2014			
		APVD XU XIANG 16DEC2014	NAME HD-040-F		
DIMENSIONS: mm		PRODUCT SPEC 108-137042			
		APPLICATION SPEC -			
MATERIAL -		WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE -	DRAWING NO T2020402201000
		Customer Drawing	SCALE 1:1	SHEET 1 OF 2	REV B2



PANEL CUT OUT FOR INSERTS FOR USE
WITHOUT HOODS/HOUSINGS
不用防护外壳时芯件的安装开孔图

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-




NOTE:
SEE SHEET 1

注释:
见页 1

TYPE-3, T2020402201-002, STAINLESS STEEL SCREW, NO LOGO
类型-3, T2020402201-002, 不锈钢螺丝, 无LOGO

T2020402201-002	HD-040-F	HD-040 FEMALE INSERT, STAINLESS STEEL SCREW, NO LOGO HD-040 母插, 不锈钢螺丝, 无LOGO	TYPE-3 类 型-3
T2020402201-001	HD-040-F	HD-040 FEMALE INSERT, STAINLESS STEEL SCREW HD-040 母插, 不锈钢螺丝	TYPE-2 类 型-2
T2020402201-000	HD-040-F	HD-040 FEMALE INSERT HD-040 母插	TYPE-1 类 型-1
PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 描 述		TYPE 类 型

ALL DIMENSIONS ARE SAME AS TYPE 1,
EXCEPT THOSE DEFINED IN THIS TYPE.
除了在本类型中定义的尺寸外, 其它尺寸同类型 1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 16DEC2014 RAGHAVENDRA H M		TE Connectivity							
		CHK 16DEC2014 CHRIS WANG									
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD 16DEC2014 XU XIANG				NAME HD-040-F			
		0 PLC ±-		PRODUCT SPEC				SIZE A3			
		1 PLC ±-		108-137042							
		2 PLC ±-		APPLICATION SPEC							
		3 PLC ±-		-				CAGE CODE -			
		4 PLC ±-		WEIGHT -				DRAWING NO C-T2020402201000			
		ANGLES ±-						RESTRICTED TO -			
MATERIAL -		FINISH -									
-		-									
		Customer Drawing				SCALE 1:1		SHEET 2 OF 2		REV B2	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А