


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	04JUN2015	DW	CW



NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:

HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY

SURFACE: POWDER COATED, GREY

OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C

DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:

1. 技术参数:

上壳材料: 铝合金

表面处理: 粉末涂层, 灰色


工作温度: -40-+125°C

防护等级: IP65(配合)

T1310240121-000	TYPE 1	H24B-TS-RO-PG21	PG21	-
T1310240125-000		H24B-TS-RO-M25	M25	-
T1310240132-000		H24B-TS-RO-M32	M32	-
T1320240121-000	TYPE 2	H24B-TG-RO-PG21	-	PG21
T1320240125-000		H24B-TG-RO-M25	-	M25
T1320240132-000		H24B-TG-RO-M32	-	M32
PART NUMBER	TYPE	DESCRIPTION	IG1	IG2


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 04JUN2015 David Wang	TE Connectivity	
		CHK 04JUN2015 Chris Wang		
		APVD 04JUN2015 Xiang Xu	NAME H24B-TS/TG/TSH/TGH-RO-M/PG	
DIMENSIONS:		PRODUCT SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
mm		108-137013	A200779	
		APPLICATION SPEC	RESTRICTED TO	
		114-137013	C-T13X02401XX000	
MATERIAL		WEIGHT	SCALE 1:1 SHEET 1 OF 2 REV A	
		-		
		-		
		Customer Drawing		

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



TYPE 3: LOW CONSTRUCTION, SIDE ENTRY

NOTES:
SEE SHEET 1



TYPE 4: HIGH CONSTRUCTION, TOP ENTRY

T1330240121-000	TYPE 3	H24B-TSH-RO-PG21	PG21	-
T1330240125-000		H24B-TSH-RO-M25	M25	-
T1330240129-000		H24B-TSH-RO-PG29	PG29	-
T1330240132-000		H24B-TSH-RO-M32	M32	-
T1330240140-000		H24B-TSH-RO-M40	M40	-
T1340240121-000	TYPE 4	H24B-TGH-RO-PG21	-	PG21
T1340240125-000		H24B-TGH-RO-M25	-	M25
T1340240129-000		H24B-TGH-RO-PG29	-	PG29
T1340240132-000		H24B-TGH-RO-M32	-	M32
T1340240140-000		H24B-TGH-RO-M40	-	M40
PART NUMBER	TYPE	DESCRIPTION	IG3	IG4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 04JUN2015 CHR David Wang CHR Chris Wang APVD Xiang Xu 04JUN2015		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±. 1 PLC ±. 2 PLC ±. 3 PLC ±. 4 PLC ±. ANGLES ±. FINISH		NAME H24B-TS/TG/TSH/TGH-RO-M/PG	
		PRODUCT SPEC 108-137013		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A200779 C-T13X02401XX000	
MATERIAL - -		WEIGHT -		RESTRICTED TO -	
		Customer Drawing		SCALE 1:1	SHEET 2 OF 2
				REV A	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А