






PRODUCT NUMBER	NOTES
88911-101	NOTE 6
88911-201	NOTE 3 & 6
88911-301	NOTE 5 & 6



SECTION B-B


- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5mm MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD OR FOR 10-20 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES IF THEY ARE AVAILABLE



NOTES:

- MATERIAL-LIQUID CRYSTAL POLYMER 30% GLASS FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0 COLOR NATURAL
- WHEN USED WITH GUIDE PIN, HOLE DIAMETER TO BE 3.25 ± 0.10 AND UNPLATED.
-WHEN USED WITH STR. SCREW-TO-BOARD HIGH POWER INSERT, HOLE DIAMETER TO BE 3.25 ± 0.10 AND PLATED WITH 5.00 MIN. PAD DIAMETER.
-WHEN USED WITH A PLUG/PLUG HIGH POWER COUPLER OR A RECEPTACLE/RECEPTACLE COAX COUPLER, HOLE DIAMETER TO BE $6.00 + 0.10 / - 0.00$ AND UNPLATED.
- TO BE USED WITH PRESS-FIT COAX SOCKETS.
- CORING OPTIONAL AT DISCRETION OF MANUFACTURER.
- P/N 88911-301 HAS 5.60 DIAMETER LEAD-IN CHAMFER ALL OTHER DIMENSIONS ARE THE SAME.
- ADD "LF" SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.

mat'l. code	surface	tolerance	projection	product family
SEE NOTE 1	ISO 1302	ISO 406		METRAL (tm)
ltr	ecn	no	dr	date
E	v70809	MDF	5/14/97	
F	v80738	MDF	4/16/98	
G	v01977	JRW	8/11/00	
H	v11651	LSS	6/05/01	dr
J	v03-1116	LP	10/13/03	enr
K	M05-0224	MHT	10/25/05	chr
L	M06-0286	MNR	7/27/06	app
sheet	revision	L	L	
index	sheet	1	2	

Ø4.8

SECTION B-B

6

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А