



# MS27477 Jam Nut Mount Hermetic Receptacle MIL-DTL-38999 Series II

### How To Order: MS



B




# 232-100-H7 Jam Nut Mount Hermetic Receptacle MIL-DTL-38999 Series II Type



MIL-DTL  
38999 Type

## How To Order: Commercial



**B**

WIRE ACCOMODATION	
Contact Size	Wire Gauge
22D	#22 - #28
20	#20 - #24
16	#16 - #20
12	#12 - #14

HERMETIC LEAK RATE MOD CODES	
Designator	Required Leak Rate
-585A	1 x 10 <sup>-10</sup> cc's Helium per second
-585B	1 x 10 <sup>-9</sup> cc's Helium per second
-585C	1 x 10 <sup>-8</sup> cc's Helium per second




TABLE I: CONNECTOR DIMENSIONS				
SHELL SIZE	A THREAD CLASS 2A	B DIA ±.016(0.4)	C FLAT ±.004(0.1)	D A/F ±.016(0.4)
8/08	.875-20 UNEF	1.375(34.9)	.815(20.7)	1.25(31.8)
10	1.000-20 UNEF	1.5(38.1)	.939(23.9)	1.375(34.9)
12	1.125-18 UNEF	1.625(41.3)	1.063(27.0)	1.5(38.1)
14	1.250-18 UNEF	1.75(44.5)	1.188(30.2)	1.625(41.3)
16	1.375-18 UNEF	1.938(49.2)	1.318(33.5)	1.781(45.2)
18	1.500-18 UNEF	2.016(51.2)	1.438(36.5)	1.890(48.0)
20	1.625-18 UNEF	2.141(54.4)	1.563(39.7)	2.016(51.2)
22	1.750-18 UNS	2.265(57.5)	1.688(42.9)	2.140(54.4)
24	1.875-16 UN	2.39(60.7)	1.813(46.1)	2.265(57.5)

TABLE I (CONTINUED): CONNECTOR DIMENSIONS						
SHELL SIZE	EP MAX	ES MAX	F ±.005(0.1)	G DIA ±.005(0.1)	H ±.005(0.1)	L MAX
8/08	.281 (7.1)	.359 (9.1)	.438(11.1)	.885(22.48)	.830(21.08)	.724(18.4)
10	.281 (7.1)	.359 (9.1)	.438(11.1)	1.010(25.65)	.955(24.26)	.724(18.4)
12	.281 (7.1)	.359 (9.1)	.438(11.1)	1.135(28.83)	1.085(27.56)	.724(18.4)
14	.281 (7.1)	.359 (9.1)	.438(11.1)	1.260(32.01)	1.210(30.73)	.724(18.4)
16	.281 (7.1)	.359 (9.1)	.438(11.1)	1.385(35.18)	1.335(33.91)	.724(18.4)
18	.281 (7.1)	.359 (9.1)	.438(11.1)	1.510(38.35)	1.460(37.08)	.724(18.4)
20	.250 (6.4)	.344 (8.7)	.464(11.8)	1.635(41.53)	1.585(40.26)	.719(18.3)
22	.250 (6.4)	.344 (8.7)	.464(11.8)	1.760(44.70)	1.709(43.42)	.719(18.3)
24	.250 (6.4)	.344 (8.7)	.464(11.8)	1.885(47.88)	1.835(46.61)	.719(18.3)

TABLE II: CONTACT SIZE	
PRINTED CIRCUIT TAIL CONFIGURATIONS CONTACT STYLE C AND D	
Contact Size	ø P
22D	.011 (0.28) .015 (0.38)
20	.024 (0.61) .028 (0.71)
16	.0635 (1.61) .0615 (1.56)
12	.095 (2.41) .093 (2.36)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А