

Product availability: Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility



Main

| | |
|---------------------------|---------------|
| Range of product | Harmony 9001K |
| Product or component type | Pilot light |
| Device short name | 9001K |

Complementary

| | |
|---|---|
| Bezel material | Chromium plated metal |
| Mounting diameter | 1.18 in (30 mm) |
| Shape of signaling unit head | Round |
| Lens type | Fresnel plastic |
| Cap/operator or lens colour | Green |
| Light source | incandescent |
| Bulb base | BA 9s |
| Light block supply | Direct 250 V AC/DC |
| Connections - terminals | Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² IEC 60947-1 |
| Tightening torque | 7.08 lbf.in (0.8 N.m) IEC 60947-1 |
| Shape of screw head | Cross slotted |
| Operating position | Any position |
| [Ui] rated insulation voltage | 250 V 2)IEC 60947-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 2.5 kV IEC 60947-1 |
| Short-circuit protection | 10 A cartridge fuse IEC 60947-5-1 |
| [Ith] conventional free air thermal current | 10 A |
| CAD overall width | 2.13 in (54 mm) |
| CAD overall height | 2.76 in (70 mm) |
| CAD overall depth | 1.65 in (42 mm) |
| Net weight | 0.30 lb(US) (0.134 kg) |

Environment

| | |
|---------------------------------------|--|
| Standards | EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 |
| Product certifications | UL 508 NEMA |
| Protective treatment | TC |
| Ambient air temperature for storage | -40...158 °F (-40...70 °C) |
| Ambient air temperature for operation | -13...158 °F (-25...70 °C) |
| Vibration resistance | 7 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6 |

| | |
|---------------------------|---|
| Shock resistance | 50 gn IEC 60068-2-27 |
| Overvoltage category | Class II IEC 61140 |
| IP degree of protection | IP66 IEC 60529 |
| NEMA degree of protection | NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6 |

Ordering and shipping details

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Category | 21426 - 9001 K (NOT KA,KM,KX) |
| Discount Schedule | CS1 |
| GTIN | 03389119011020 |
| Package weight(Lbs) | 0.23 kg (0.5 lb(US)) |
| Returnability | No |
| Country of origin | MX |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Sustainable offer status | Green Premium product |
| REACH Regulation | REACH Declaration |
| EU RoHS Directive | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| China RoHS Regulation | China RoHS Declaration |
| Environmental Disclosure | Product Environmental Profile |
| Circularity Profile | No need of specific recycling operations |
| WEEE | The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins. |

Contractual warranty

| | |
|----------|-----------|
| Warranty | 18 months |
|----------|-----------|

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А