

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	16JUN2015	DL	CW

4-M3

4-Ø5.5

132

104

45

27

SCALE 2:5

45

2-IG3

IG2

20

57

(147.8)

56.6

144

53

(74.7)

20

TYPE 1: BODY + STAINLESS STEEL LOCKING
SIDE ENTRY

45

2-IG3

TYPE 2: BODY + STAINLESS STEEL LOCKING
BOTTOM ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

NOTES:

I. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:

I. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

0 PLC

1 PLC

2 PLC

3 PLC

4 PLC

ANGLES

±-

±-

±-

±-

±-

±-

MATERIAL

-

-

FINISH

-

-

DWN

DAVID LI

16JUN2015

CHK

CHRIS WANG

16JUN2015

APVD

XU XIANG

16JUN2015

PRODUCT SPEC

108-137013

APPLICATION SPEC

114-137013

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TE

TE Connectivity

NAME

H24B-SGR/SGRS-PG/M

SIZE

A3

CAGE CODE

-

DRAWING NO

©-T144024XXXXX00

RESTRICTED TO

-

SCALE

1:2

SHEET

1

OF


2

REV


A

1470-19 (3/13)

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-




SCALE 2:5



TYPE 3: BODY + STEEL LOCKING
SIDE ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1


T1440242121-000	TYPE 3	H24B-SGR-PG21	PG21	-	-	
T1440242125-000		H24B-SGR-M25	M25	-	-	
T1440242221-000		H24B-SGR-2PG21	PG21	PG21	-	
T1440242225-000		H24B-SGR-2M25	M25	M25	-	
T1440242521-000		H24B-SGR-M25/PG21	M25	PG21	-	
T1440242125-100	TYPE 4	H24B-SGR-M25	M25	-	-	SEAL FIXED BY GLUE
T1440242125-200	TYPE 5	H24B-SGR-M25	M25	-	-	NO SEAL PART
T1440242809-000	TYPE 6	H24B-SGR-8PG9	-	-	PG9	
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2	IG4	REMARK

TABLE: TYPE DESCRIPTION



TYPE 4: BODY + STEEL LOCKING
SIDE ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3

TYPE 5: BODY + STEEL LOCKING
SIDE ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3



TYPE 6: BODY + STEEL LOCKING
FRONT & BACK ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH -

MATERIAL -

FINISH -

DWN DAVID LI 16JUN2015

CHK CHRIS WANG 16JUN2015

APVD XU XIANG 16JUN2015

PRODUCT SPEC 108-137013

APPLICATION SPEC 114-137013

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME H24B-SGR/SGRS-PG/M

SIZE A3

CAGE CODE -

DRAWING NO C-T144024XXXXX00

RESTRICTED TO -

SCALE 1:2 SHEET 2 OF 2 REV A

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А