


LOC	DIST	REVISONS					
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			G10	REVISED PER ECO-11-014465	14JUL2011	HMR	CR



Technical drawing of a stepped block. The drawing shows a profile with a total height of 15.5 and a total width of 18.4. A feature labeled "RETENTION LATCH" is shown on the upper right side, and a feature labeled "MATING FACE" is shown on the lower right side. The drawing includes dimension lines and arrows indicating the measurements.

- | | | | | | | |
|-------------|----------|------------|----------------|----|------------|-------------|
| PRELIMINARY | - | 0.8μm GOLD | 106.68 | 21 | 5-796635-8 | |
| | - | 0.8μm GOLD | 86.36 | 17 | 5-796635-7 | |
| | - | 0.8μm GOLD | 71.12 | 14 | 5-796635-6 | |
| | - | 0.8μm GOLD | 60.96 | 12 | 5-796635-5 | |
| | - | 0.8μm GOLD | 50.80 | 10 | 5-796635-4 | |
| | - | 0.8μm GOLD | 40.64 | 8 | 5-796635-3 | |
| | - | 0.8μm GOLD | 35.56 | 7 | 5-796635-2 | |
| | - | 0.8μm GOLD | 30.48 | 6 | 5-796635-1 | |
| | - | 0.8μm GOLD | 25.40 | 5 | 5-796635-0 | |
| | - | 0.8μm GOLD | 20.32 | 4 | 4-796635-9 | |
| | - | 0.8μm GOLD | 15.24 | 3 | 4-796635-8 | |
| | - | 0.8μm GOLD | 10.16 | 2 | 4-796635-7 | |
| PRELIMINARY | DETAIL R | TIN | 45.72 | 9 | 4-796635-6 | |
| | DETAIL P | TIN | 10.16 | 2 | 4-796635-5 | |
| | - | 0.8μm GOLD | 20.32 | 4 | 4-796635-4 | |
| | - | 0.8μm GOLD | 45.72 | 9 | 4-796635-3 | |
| | DETAIL N | TIN | 86.36 | 17 | 4-796635-2 | |
| | DETAIL M | TIN | 66.04 | 13 | 4-796635-1 | |
| PRELIMINARY | DETAIL L | TIN | 60.96 | 12 | 4-796635-0 | |
| | DETAIL K | TIN | 15.24 | 3 | 3-796635-9 | |
| | DETAIL J | TIN | 81.28 | 16 | 3-796635-8 | |
| | DETAIL H | TIN | 15.24 | 3 | 3-796635-7 | |
| | - | GOLD | 30.48 | 6 | 3-796635-6 | |
| | - | TIN | 127.00 | 25 | 2-796635-5 | |
| | - | TIN | 121.92 | 24 | 2-796635-4 | |
| | - | TIN | 116.84 | 23 | 2-796635-3 | |
| | - | TIN | 111.76 | 22 | 2-796635-2 | |
| | - | TIN | 106.68 | 21 | 2-796635-1 | |
| | - | TIN | 101.60 | 20 | 2-796635-0 | |
| | - | TIN | 96.52 | 19 | 1-796635-9 | |
| | - | TIN | 91.44 | 18 | 1-796635-8 | |
| | - | TIN | 86.36 | 17 | 1-796635-7 | |
| | - | TIN | 81.28 | 16 | 1-796635-6 | |
| | - | TIN | 76.20 | 15 | 1-796635-5 | |
| | - | TIN | 71.12 | 14 | 1-796635-4 | |
| | - | TIN | 66.04 | 13 | 1-796635-3 | |
| | - | TIN | 60.96 | 12 | 1-796635-2 | |
| | - | TIN | 55.88 | 11 | 1-796635-1 | |
| | - | TIN | 50.80 | 10 | 1-796635-0 | |
| | - | TIN | 45.72 | 9 | 796635-9 | |
| | - | TIN | 40.64 | 8 | 796635-8 | |
| | - | TIN | 35.56 | 7 | 796635-7 | |
| | - | TIN | 30.48 | 6 | 796635-6 | |
| | - | TIN | 25.40 | 5 | 796635-5 | |
| | - | TIN | 20.32 | 4 | 796635-4 | |
| | - | TIN | 15.24 | 3 | 796635-3 | |
| | - | TIN | 10.16 | 2 | 796635-2 | |
| | | MARKING | CONTACT FINISH | L | NO OF POSN | PART NUMBER |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. WELDON		18OCT2000		TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK D. BIEVENOUR		18OCT2000		NAME TERMINAL BLOCK, PLUG, STACKING, 5.08mm PITCH	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD D. BIEVENOUR		18OCT2000			
mm		PRODUCT SPEC		SIZE		CAGE CODE	
		-		DRAWING NO		RESTRICTED TO	
0 PLC ± 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.0 3 PLC ±0.000 4 PLC ±0.0000 ANGLES ±2		APPLICATION SPEC		-		-	
MATERIAL		WEIGHT		A2		00779	
FINISH		-		C-796635		-	
-		CUSTOMER DRAWING		SCALE		SHEET	
-		-		2.1		OF 2	
-		-		REV		610	

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

FT

0

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

A

B

S

6

DETAIL H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6

DETAIL J

+

-

COM

RS485

6

DETAIL K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

DETAIL L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

DETAIL M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6

DETAIL N

1

2

6

DETAIL P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

DETAIL R

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±0.2

2 PLC ±0.0

3 PLC ±0.000

4 PLC ±0.0000

ANGLES ±2

FINISH

MATERIAL

-

DWN S. WELDON 18OCT2000

CHK D. BIEVENOUR 18OCT2000

APVD D. BIEVENOUR 18OCT2000

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

NAME

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

TE Connectivity

TERMINAL BLOCK, PLUG, STACKING, 5.08mm PITCH

A200779

C-796635

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV G10

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А