






LOC		DIST		REVISIONS					
-		-		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
					B1	REVISED PER ECO-16-014766	12OCT2016	RS	GJ



POS.	DIM. A
3*5	33.70
3*4	27.70
3*3	21.70



MATERIAL:
LEVEL A: PA6 ,COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENTS FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT),UL 94V-0
LEVEL B: PBT,HOT WIRE IGNITION (HWI) VERSION ARE MOLDED IN A RESIN THAT COMPLIES WITH TE HOT WIRE IGNITION TEST 109-32026 AND ARE RECOMMENDED FOR USE WITH HWI HOUSINGS THAT ALSO COMPLY, UL 94V-0

MATERIAL MARK:
LEVEL A:GWT,LEVEL B:HWI







3. APPLICABLE CONTACT P/N
RECEPTACLE CONTACT:1971237/1971779/81/83/85/87-*,2238066-*

4. MATING CONN. P/N
CAP HSG: *-2232356/60-
DOUBLE ROW TPA: *-1971778-*;SINGLE ROW TPA: *-1971777-*

5. THIS PRODUCT HAS NOT COMPLETED VALIDATION TESTING.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN TOMMY_WU 26MAR2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK HAPYE_WU 26MAR2013		
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD YUJHONG_MAO 26MAR2013	NAME PLUG HOUSING,TRIPLE ROW POWER TRIPLE LOCK	
	0 PLC ±-	PRODUCT SPEC	SIZE	
	1 PLC ±0.35	108-106118	CAGE CODE	
	2 PLC ±0.25	APPLICATION SPEC	DRAWING NO	
	3 PLC ±-	114-106118	A100779	
MATERIAL	ANGLES ±-	WEIGHT	C=2232357	
	FINISH -	-	Customer Drawing	
		SCALE		RESTRICTED TO
		3:1		-
		SHEET		REV
		1		B1
		OF		
		2		

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	-	-	-SEE SHEET 1-	-	-	-




3*5	LEVEL A	DARK GREY	KEY A	5-2232357-7
		BROWN	KEY B	6-2232357-7
		GREEN	KEY C	7-2232357-7
		ORANGE	KEY D	8-2232357-7
	LEVEL B	BLACK	KEY A	1-2232357-5
3*4	LEVEL A	DARK GREY	KEY A	5-2232357-4
		BROWN	KEY B	6-2232357-4
		GREEN	KEY C	7-2232357-4
		ORANGE	KEY D	8-2232357-4
	LEVEL B	BLACK	KEY A	1-2232357-4
3*3	LEVEL A	DARK GREY	KEY A	5-2232357-3
		BROWN	KEY B	6-2232357-3
		GREEN	KEY C	7-2232357-3
		ORANGE	KEY D	8-2232357-3
	LEVEL B	BLACK	KEY A	1-2232357-6
POS.	MATERIAL	COLOR	KEY	P/N


3*3 POSITIONS

3*4 POSITIONS


3*5 POSITIONS



KEYING FOR 3*3 POS.



KEYING FOR 3*4 POS.



KEYING FOR 3*5 POS.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	TOMMY_WU		26MAR2013	 TE Connectivity					
DIMENSIONS:		CHK	HAPYE_WU		26MAR2013						
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	YUJHONG_MAO		26MAR2013						
mm		NAME									
	0 PLC	±		0.35		PLUG HOUSING, TRIPLE ROW POWER TRIPLE LOCK -					
	1 PLC	±		0.25							
	2 PLC	±		0.25							
	3 PLC	±		0.25							
	4 PLC	±		0.25							
	ANGLES	±		0.25							
MATERIAL	FINISH	±		0.25		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
-	-	-		-		A1	00779	C=2232357	-		
Customer Drawing						SCALE	-	SHEET	2 of 2	REV	B1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А