





Copyright FCI.




PIN OUT/WIRING LIST

Connector A		Connector B
PIN NUMBER		PIN NUMBER
A1		E1
B1		D1
D1		B1
E1		A1
A2		E2
B2		D2
D2		B2
E2		A2
A3		E3
B3		D3
D3		B3
E3		A3
A4		E4
B4		D4
D4		B4
E4		A4
C1-C4	Drain Wire	C1-C4
SHELL	Braid Shield	SHELL



VIEW A
SCALE 2:1
VIEWED FROM
MATING SIDE



rev	ecn no	dr	date
A	/	CJ	2011-06-30
B	ECN-ELX-N-15080-1	TF	2013-06-17
C	ECN-ELX-N-19944-1	TF	2014-04-18
D	ECN-ELX-N-19945-1	DONG	2015-01-12
E	ECN-ELX-N-21662-1	DONG	2015-08-13
F	ECN-ELX-N-22820-1	DONG	2015-12-20

www.fciconnect.com			surface - 		tolerance std - -		projection 		 MM	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
Dr	DONG TANG	2015-12-20	ANGULAR	LINEAR			size A4	Scale 1:2		
Eng	DONG TANG	2015-12-20			0.XX	± 0.10				
Chr	Delhly Liu	2015-12-20	0° ±2°				ECN:ELX-N-22820-1			
Appr	Frank Mao	2015-12-20	Product family				C&A	Spec ref		-
			title CABLE ASSEMBLY 30AWG DENSI-SHIELD I/O 8 PAIR				dwg no 10116531		Rev F	
			catalog no -				CUSTOMER		SHEET 1 OF 3	

REV F - 2006-04-17

1

2

3

4

P/N AND DIMENSION (TABE-1, SEE NOTE-3)

NO	FCI P/N	ERICSSON P/N	R-State	L/mm	TOLERANCE/mm
1	10116531-R0028BULF	TSR 491 602/280	R3A	280	+5/-0
2	10116531-R0035BULF	TSR 491 602/350	R3A	350	+5/-0
3	10116531-R0050BULF	TSR 491 602/500	R3A	500	+10/-0
4	10116531-R0060BULF	TSR 491 602/600	R3A	600	+10/-0
5	10116531-R0070BULF	TSR 491 602/700	R3A	700	+10/-0
6	10116531-R0080BULF	TSR 491 602/800	R3A	800	+10/-0
7	10116531-R0100BULF	TSR 491 602/1000	R3A	1000	+10/-0
8	10116531-R0130BULF	TSR 491 602/1300	R3A	1300	+13/-0
9	10116531-R0150BULF	TSR 491 602/1500	R3A	1500	+15/-0
10	10116531-R0160BULF	TSR 491 602/1600	R3A	1600	+16/-0
11	10116531-R0170BULF	TSR 491 602/1700	R3A	1700	+17/-0
12	10116531-R0200BULF	TSR 491 602/2000	R3A	2000	+20/-0
13	10116531-R0220BULF	TSR 491 602/2200	R3A	2200	+22/-0
14	10116531-R0300BULF	TSR 491 602/3000	R3A	3000	+30/-0



Copyright FCI.



4	LABEL	EACH	2
3	LABEL	EACH	1
2	30AWG 8PAIR HS CABLE	M	A/R
1	DENSI-SHIELD I/O CONNECTOR	EACH	2
NO	PART DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY

REV F - 2006-04-17

TSR 491 602/*** R3A
SIGNAL CABLE T.A.
201325 C71-12345678
Made In China Ericsson



Fold Perforation



title CABLE ASSEMBLY
30AWG DENSI-SHIELD I/O 8 PAIR
catalog no -

dwg no 10116531

Rev.
F

CUSTOMER sheet 2 of 3

1

2

3

4

NOTES:

1. MATES WITH FCI PART NUMBERS 10044471 SERIES.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ASSEMBLED LENGTH TOLERANCE =

Length in mm	Tolerance in mm
L < 10	±1
10 ≤ L < 100	±2
100 ≤ L < 500	+5/- 0
500 ≤ L < 1000	+10/- 0
1000 ≤ L < 4000	+ 1% / - 0
L ≥ 4000	±1%

3. PART NUMBER DESCRIPTION:

10116531 - X XX XX X U LF

WIRE GAGE _____
 N: 26 AWG
 R: 30 AWG

LF: LEAD FREE (NOTE 10)
 U: UN-EQUALIZED

LENGTH "DIM L" NOTE 9 _____
 XXXX: XX METERS, XX CENTIMETERS
 EXAMPLES OF LENGTH GIVEN BELOW:
 0046 = 00 METERS 46 CENTIMETERS
 0500 = 05 METERS 00 CENTIMETERS

HARDWARE TYPE

A: HIGH SPEED VERSION + THUMBSCREWS
 B: HIGH SPEED VERSION + TORX SCREW T-5
 D: STANDARD VERSION + THUMBSCREWS
 E: STANDARD VERSION + TORX SCREW T-5

4. ALL CABLE ASSEMBLIES SHALL BE TESTED 100% FOR CONTINUITY AS DEFINED IN WIRING LIST.
5. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CABLE ASSEMBLIES SHALL BE 100% HI-POT TESTED PER PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-314.
6. OTHER TESTING PERFORMED AS REQUIRED BY PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-314.
7. LEAD FREE PRODUCTS MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
8. CONNECTOR ASSEMBLIES SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY AND MAY NOT SHOW ALL PART DETAIL. REFERENCE CONNECTOR ASSEMBLY DRAWINGS FOR COMPLETE DETAILS.
9. PACKAGING PER GLOBAL STANDARD GS-14-TBD
10. MAXIMUM APPLICABLE TORQUE ON LOCKING SCREW = 0.3um

NOTES CONTINUED:

11. LABEL CONTENT:
 -ERICSSON PART NUMBER AND REV
 -SIGNAL CABLE TA
 -MANUFACTURING WEEK, BATCH INCLUDING FACTORY CODE
 -MADE IN CHINA ERICSSON LOGO
 FONT SHALL BE CLEARLY VISABLE AND BLACK IN COLOR.
12. FOR CABLE ASSY LENGTH SHORTER THAN 3M,
 PLACE ONE LAEBL IN THE MIDDLE OF CABLE ASSY.
 FOR CABLE ASSY LENGTH LONGER THAN 3M,
 NEED TWO LABEL, PLACE ONE LAEBL OF EACH CABLE SIDE
 LABEL POSITION SHOULD BE BOUT 300mm FROM REAR OF CCONNECTOR
13. MATERIALS:
 COVERS: ZINC ALLOY, Cu-Ni-Sn PLATED.
 SHEET METAL COVER: COPPER ALLOY
 FERRULES: COPPER ALLOY, Ni-Sn PLATED
 TERMINAL BLOCK:
 - HOUSING: THERMOPLASTIC
 - TEMINALS: COPPER ALLOY, FINISH: MIN 0.8um Au ON Ni-UNDERLAYER IN CONTACT AREA.
 - TRANSITION BOARD: FR4 FIBERGLASS FILLED EPOXY.
 - LOCKING SCREW: STAINLESS STEEL
 - SCREW STOP: TEFLON
14. THE CONN.A AND CONN.B MUST BE EXACTLY AS SHOWN IN CABLE ASSY DWG ON PAGE-1,
 MAX ALLOWED ANGLE DEVIATION BETWEEN CONENCTORS IS +/-10 DEGREES.



Copyright FCI.



title	CABLE ASSEMBLY 30AWG Densi-SHIELD I/O 8 PAIR	dwg no	10116531	Rev.	F
catalog no	-	CUSTOMER	sheet 3 of 3		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А