

## Repeater - FB-DP-RPTR/SC - 2316374

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



PROFIBUS DP interface/repeater module with oscilloscope functionality

### Product Description

Profibus DP repeater expansion module for the Profibus DP/PA coupler system

### Product Features

- Oscilloscope and bar graph functionality
- Automatic detection of baud rate up to 12 Mbps
- Integrated switchable terminator
- Supported protocols: DP-V0, V1, V2, FDL, MPI, FMS and Profisafe
- No bus addressing of device required

### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	1.0 g
Country of origin	Netherlands

### Technical data

#### Dimensions

Width	25 mm
Height	100 mm
Depth	132 mm

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 60 °C
Degree of protection	IP20

#### General

Mounting position	On horizontal DIN rail NS 35 in acc. with EN 60715
Assembly instructions	on standard DIN rail NS 35 in accordance with EN 60715

# Repeater - FB-DP-RPTR/SC - 2316374

## Technical data

### General

Net weight	222 g
Color	green
UL, USA / Canada	UL 508 Listed

### Power supply

Max. current consumption	555 mA
Typical current consumption	400 mA
Connection method	Bus base module
Conductor cross section flexible max.	2.50 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible min.	0.20 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	2.50 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid min.	0.20 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG max.	12
Conductor cross section AWG min.	24

### Serial interface

Interface 1	PROFIBUS DP
Termination resistor	390 Ω - 220 Ω - 390 Ω (switchable)


## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242208
eCl@ss 6.0	27242208

## Drawings

Dimensional drawing



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А