






SINGLE POLE



DOUBLE POLE



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B.S.VISWESWARA CHK M.S.SARVER APVD —		02MAR05  TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± 0°30' FINISH —		NAME SWITCH, SLIDE, RIGHT ANGLE, SE(**)GRA	
MATERIAL —		PRODUCT SPEC — APPLICATION SPEC — WEIGHT —		SIZE A2	CAGE CODE —
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C-1825031	RESTRICTED TO —
				SCALE 3:1	SHEET 1 OF 2
				REV C2	




LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

16. LIFE EXPECTANCY: ON-OFF ELECTRICAL SWITCHING OPERATIONS PER EIA 364-9C
10 CYCLES PER MINUTE AT THE FOLLOWING RATED LOAD.

TYPE	MAXIMUM CONTACT RATING	0.4 VA	MINIMUM CONTACT RATING
D.E	10000 (OPERATIONS)	30000 (OPERATIONS)	30000 (OPERATIONS)

17. ACTUATION FORCE: 70–500g PER EIA 364–13B.
18. THERMAL SHOCK PER EIA 364–32C, –25°C TO 85°C.
19. HUMIDITY–TEMPERATURE CYCLING PER EIA 364–31B, METHOD III.
20. TEMPERATURE LIFE PER EIA 364–17B, METHOD B, TEMPERATURE TEST CONDITION 3, TIME CONDITION B.
21. RESISTANCE TO SOLDER HEAT PER 109–202, CON B.
22. SOLDERABILITY PER EIA 364–52, CLASS 2, CATEGORY 1.
23. PROCESS SEALED.
24. ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2000/95/EC OF 27 JAN 2003 (ROHS)

COLOR— WHITE	PET FILM UL94—HB	SLIDE PLATE
COLOR— BLACK	PA46 UL94V—O 30% GLASS FILLED	TERMINAL BOARD
—	STAINLESS STEEL	COIL SPRING
COLOR— WHITE	PA46 UL94V—O 30% GLASS FILLED	PLUNGER
—	SILICON RUBBER	ACTUATOR BOOT
—	EPOXY	TERMINAL SEAL
	PHOSPHOR BRONZE	MOVABLE CONTACT
	PHOSPHOR BRONZE	FIXED CONTACT /TERMINAL
COLOR— YELLOW	PA46 UL94V—O 30% GLASS FILLED	ACTUATOR
	BRASS	FRAME
COLOR— GRAY	PA46 UL94V—O 30% GLASS FILLED	CASE
FINISH	MATERIAL	PART DESCRIPTION

ON 2-3 5-6	OFF	ON 2-1 5-4	ALCO	SE2EGRA04	1825031-4
ON 2-3 5-6	NONE	ON 2-1 5-4	ALCO	SE2DGRA04	1825031-3
ON 2-3	OFF	ON 2-1	ALCO	SE1EGRA04	1825031-2
ON 2-3	NONE	ON 2-1	ALCO	SE1DGRA04	1825031-1
			MARKINGS	ALCOSWITCH PART NUMBER	TE PART NUMBER
CIRCUIT ARRANGEMENT					
CIRCUIT CHARACTERISTICS					

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DOWN B.S.VISWESWARA		02MAR05		 TE Connectivity			
			CHK M.S.SARVER		-					
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			NAME SWITCH, SLIDE, RIGHT ANGLE, SE(**)GRA					
mm										
		0 PLC ± -								
		1 PLC ± -								
		2 PLC ± 0.25								
		3 PLC ± -								
		4 PLC ± -								
		ANGLES ± 0°30'								
MATERIAL		FINISH			WEIGHT		-			
-		-			A2		-		G-1825031	
CUSTOMER DRAWING					SCALE		1:1		SHEET 2 of 2	
					REV		C2			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А