

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

FT

0

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E	REVISED PER ECO-12-015665	26SEP12	KH	MZ

CAVITY I.D.

CONTACT BODY TYP

1.750±.015

1.750±.015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

MATING FACE

1.438 DIA

1.060 MAX

.520±.015

.156

CONTACT POST TYP

1.510 MAX DIA

DIM L±.025

HOUSING

PART NUMBER AND DATE CODE MARKED ON ANY FLANGE EDGE

1 3/8-18 UNEF-2A

1

2

3

4

5

6

7

NYLON, UL 94V-0 RATED, BLACK.

STAINLESS STEEL.

BRASS.

CONTACT BODY: .000030 MIN GOLD FOR A LENGTH OF .200 MIN FROM MATING END. GOLD FLASH ON REMAINDER, BOTH OVER .000030 MIN NICKEL.
CONTACT POST: .000100 MIN TIN-LEAD OVER .000050 MIN NICKEL.

RECOMMENDED PC BOARD HOLE SIZE FOR CONTACT POST = .035±.003 DIA.

CONTACT BODY: .000030 MIN GOLD FOR A LENGTH OF .200 MIN FROM MATING END. GOLD FLASH ON REMAINDER, BOTH OVER .000030 MIN NICKEL.
CONTACT POST: .000100 MIN TIN OVER .000050 MIN NICKEL.

SELECT LOAD: NO CONTACTS LOADED IN POSITIONS 10 AND 32.

Ø.150±.003
4 HOLES

.719 TYP

.407

.277

.147

.017

.113

.243

.373

.719 TYP

.450

.300

.150

.000

.150

.300

.450

.719 TYP

23

29

34

37

16

10

5

1

4

9

15

22

28

33

35

.375

.225

.075

.075

.225

.375

Ø OF CONTACT POST

Ø OF HOUSING CAVITY

.017 REF

.025

.025

SCALE 10:1 TYP

VIEW B-B

PRELIMINARY	.490	6	NO	213856-7
		4	NO	213856-6
		6	NO	213856-4
		4	YES	213856-2
		4	NO	213856-1
	DIM L	CONTACT FINISH	PERIPHERAL SEAL	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± .010

4 PLC ± -

ANGLES ± -

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

FINISH CONTACT:

MATERIAL HOUSING:

CONTACT SPRING:

CONTACT BODY & POST:

DWN D.HARDY 01-03-95

CHK R.STONE 01-09-95

APVD -

PRODUCT SPEC 108-10024

APPLICATION SPEC 114-10038

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

RECEPTACLE ASSEMBLY, POSTED, REVERSE SEX, 23-37, CPC

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C=213856

RESTRICTED TO -

SCALE 2:1


SHEET 1 of 2

REV E

1471-9 (3/11)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT - By -	ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
				SEE SHEET 1		



RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D.HARDY	01-03-95	 TE Connectivity			
		CHK R.STONE	01-09-95				
DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD —	—	NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, POSTED, REVERSE SEX, 23-37, CPC —			
	0 PLC ± —	PRODUCT SPEC	108-10024				
	1 PLC ± —	APPLICATION SPEC	114-10038				
	2 PLC ± .010						
	3 PLC ± —						
4 PLC ± —	ANGLES ± —	WEIGHT	—	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-213856	RESTRICTED TO —
MATERIAL HOUSING: 	FINISH CONTACT: 	CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1	SHEET 2 of 2	REV E	
CONTACT SPRING: 							
CONTACT BODY & POST: 							

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А