


- NOTES:
1. MATERIAL: N - GLASS FILLED POLYESTER, UL94V-0, MOLDED NATURAL
G - UL94V-0 PA6 NYLON, IEC 60335-1, 4th EDITION GLOW WIRE CAPABLE.
COLOR: BLACK
 2. FINISH: SEE TERMINAL DRAWINGS
 3. PRODUCT SPECIFICATION: PS-08-50 AND PS-40-02
 4. PACKAGING INFORMATION: SEE LEGEND
 5. MATES WITH (3.96)/.156 CENTER HEADERS AND (1.14)/.045 SQUARE OR ROUND PINS
 6. HOUSING ACCEPTS STANDARD TERMINAL NOS:
2478 (18-24 AWG) WITH (2.79)/.110 MAX. INSULATION DIA.
2578 (22-26 AWG) WITH (1.65)/.065 MAX. INSULATION DIA.
OR TRIFURCON TERMINAL NOS:
6838 (18-24 AWG) WITH (2.79)/.110 MAX. INSULATION DIA.
7258 (22-26 AWG) WITH (1.65)/.065 MAX. INSULATION DIA.
OR MARKK TERMINAL NO:
45570 (18-20 AWG) WITH (3.12)/.123 MAX. INSULATION DIA.
 7. BOW (.006 MM/MM) / .006 IN/IN.
 8. (0.13)/.005 MAX. FLASH ALLOWED ALONG DIMENSION B AND IN LOCKING WINDOW.
 9. THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002.
 10. CIRCUIT SIZES 13 THROUGH 15 ARE NOT AVAILABLE IN G MATERIAL.

OPTION CODE			
CODE	RAMP	POLARIZING RIBS	PACKAGING
A	NO	NO	BULK PER PK-41695-001
B	YES	NO	BULK PER PK-41695-001
D	YES	YES	BULK PER PK-41695-001
G	END RAMP ONLY	YES	BULK PER PK-41695-001

MATERIAL CODE
N-MOLDED NATURAL
G-GLOW WIRE

VOID CODE
BLANK=NO VOIDS
NO.=NO. CORRESPONDS TO CKT. NO. VOIDED
MULT. VOIDS=START WITH 51

NO. OF CKTS.
SEE NOTE 10

41695-*-*N-##


NO. OF CKTS SEE NOTE 10	DIM. A		DIM. B	
	NOT AVAILABLE			
1	(8.79)	(3.96±.05)	(15.85±.08)	(15.85±.08)
2	.348	.156±.002	(7.92±.08)	(7.92±.08)
3	(12.75)	(7.92±.08)	(11.89±.08)	(11.89±.08)
4	.502	.312±.003	(11.89±.08)	(11.89±.08)
5	(20.87)	(15.85±.08)	(15.85±.08)	(15.85±.08)
6	.814	.524±.003	(19.81±.10)	(19.81±.10)
7	(24.84)	(19.81±.10)	(23.77±.10)	(23.77±.10)
8	.970	.780±.004	(27.74±.10)	(27.74±.10)
9	(28.60)	(23.77±.10)	(31.70±.10)	(31.70±.10)
10	1.126	.936±.004	(35.66±.15)	(35.66±.15)
11	(32.56)	(27.74±.10)	(39.62±.15)	(39.62±.15)
12	.1438	1.248±.004	(43.59±.15)	(43.59±.15)
13	(40.49)	(35.66±.15)	(47.55±.15)	(47.55±.15)
14	1.594	1.404±.006	(51.51±.18)	(51.51±.18)
15	(44.45)	(39.62±.15)	(55.47±.18)	(55.47±.18)

ADD 41695-0004 IEC NO. UCP2012-2243 DRAWN BY: CHYKOBANDERSON 2012/01/17 CHECKED BY: APPR:FSM TH 2012/01/17	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) mm INCH 4 PLACES ±.010 3 PLACES ±.014 2 PLACES ±.025 1 PLACE ±.036 ANGULAR ±1/2°	DIMENSION STYLE MM/IN SCALE 4:1 DESIGN UNITS INCH	DRAWN BY: SKOWRONSKI DATE: 04/05/18 CHECKED BY: PATEL DATE: 04/05/18 APPROVED BY: LENZ DATE: 04/05/18	TITLE (3.96)/.156 CENTERLINE CONNECTOR HOUSING FOR KK CRIMP TERMINALS MOLEX INCORPORATED	MATERIAL NO. SEE CHART DOCUMENT NO. SD-41695	SHEET NO. 1 OF 3
---	--------------------------------------	--	--	--	--	---	---------------------

lb_frame_D_P_ME_T
Rev. F 2009/06/18

OPTION CODE G

SAME AS OPTION D ONLY WITHOUT CENTER RAMPS



41695-N-DN-*

PART NO.	ENG. NO.	VOIDS
	NOT AVAILABLE	
09-50-8023	41695-N-D2	
09-50-8033	41695-N-D3	
09-50-8043	41695-N-D4	
09-50-8053	41695-N-D5	
09-50-8063	41695-N-D6	
09-50-8073	41695-N-D7	
09-50-8083	41695-N-D8	
09-50-8093	41695-N-D9	
09-50-8103	41695-N-D10	
09-50-8113	41695-N-D11	
09-50-8123	41695-N-D12	
09-50-8133	41695-N-D13	
09-50-8143	41695-N-D14	
09-50-8153	41695-N-D15	
	41695-N-D15-12	12
09-50-9053	41695-N-D5-2	2
09-50-9094	41695-N-D9-3	3
09-50-9033	41695-N-D3-2	2
09-50-9043	41695-N-D4-2	2
09-50-9063	41695-N-D6-2	2
09-50-9073	41695-N-D7-2	2
09-50-9044	41695-N-D4-3	3
41695-0003	41695-N-D07-5	5

41695-N-GN-*

PART NO.	ENG. NO.	VOIDS
	NOT AVAILABLE	
	NOT AVAILABLE	
	41695-N-G4	
09-50-8055	41695-N-G5	
	41695-N-G6	
	41695-N-G7	
	41695-N-G8	
	41695-N-G9	
	41695-N-G10	
	41695-N-G11	
	41695-N-G12	
09-50-8145	41695-N-G13	
	41695-N-G14	
	41695-N-G15	

41695-G-DN-*

PART NO.	ENG. NO.	VOIDS
41695-2001	41695-G-D02	
41695-2004	41695-G-D03	
41695-2021	41695-G-D04	
41695-2022	41695-G-D05	
41695-2023	41695-G-D06	
41695-2024	41695-G-D07	
41695-2025	41695-G-D08	
41695-2026	41695-G-D09	
41695-2027	41695-G-D10	
41695-2028	41695-G-D11	
41695-2029	41695-G-D12	

41695-G-GN-*

PART NO.	ENG. NO.	VOIDS
	NOT AVAILABLE	
	NOT AVAILABLE	
41695-2014	41695-G-G04	
41695-2015	41695-G-G05	
41695-2016	41695-G-G06	
41695-2017	41695-G-G07	
41695-2018	41695-G-G08	
41695-2019	41695-G-G09	
41695-2020	41695-G-G10	
41695-2030	41695-G-G11	
41695-2031	41695-G-G12	

SEE SHEET 1 EC NO: UCP2011-2028 DRAWN BY: CHYK BANDERSON CHECKED BY: APPR:FSM TH 2011/01/10 2011/01/31	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION STYLE MM/IN	SCALE 4:1	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION
		4 PLACES ± --- ± --- 3 PLACES ± --- ± --- 2 PLACES ± --- ± --- 1 PLACE ± --- ± --- ANGULAR ±1/2° DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	DRAWN BY: SAMIEC CHECKED BY: PATEL APPROVED BY: LENZ DATE: 09/01/87 DATE: 09/01/87 DATE: 09/01/87	TITLE (3.96)/.156 CENTERLINE CONNECTOR HOUSING FOR KK CRIMP TERMINAL MOLEX INCORPORATED	MATERIAL NO. SEE CHART	DOCUMENT NO. SD-41695

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А