




NO. OF CKTS SEE NOTE 10	DIM. A	DIM. B
1	NOT AVAILABLE	
2	(8.79) .348	(3.96+.05) .156+.002
3	(12.75) .502	(7.92+.08) .312+.003
4	(16.71) .656	(11.89+.08) .468+.003
5	(20.67) .814	(15.85+.08) .624+.003
6	(24.64) .970	(19.81+.10) .780+.004
7	(28.60) 1.126	(23.77+.10) .936+.004
8	(32.56) 1.282	(27.74+.10) 1.092+.004
9	(36.53) 1.438	(31.70+.10) 1.248+.004
10	(40.49) 1.594	(35.66+.15) 1.404+.006
11	(44.45) 1.750	(39.62+.15) 1.560+.006
12	(48.41) 1.906	(43.59+.15) 1.716+.006
13	(52.37) 2.062	(47.55+.15) 1.872+.006
14	(56.34) 2.218	(51.51+.18) 2.028+.007
15	(60.30) 2.374	(55.47+.18) 2.184+.007

ADD 41695-0004 EC NO. UCF2012-2243 DRAWN BY: CHYKOBANDERSON 2012/01/17 CHECKED BY: APPR:FSM TH 2012/01/17	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM/IN		SCALE 4:1	DESIGN UNITS INCH	 THIRD ANGLE PROJECTION	
		mm	INCH	DRAWN BY	DATE				TITLE
		4 PLACES ± ---	± ---	SKOWRONSKI	04/05/86				(3.96)/.156 CENTERLINE CONNECTOR HOUSING FOR KK CRIMP TERMINALS
		3 PLACES ± ---	± .010	CHECKED BY	DATE				
J1	DESCRIPTION	2 PLACES ± 0.25	± .014	PATEL	04/05/86		MOLEX INCORPORATED		
		1 PLACE ± 0.36	± ---	APPROVED BY	DATE				
		ANGULAR ± 1/2°		LENZ	04/05/86				
				MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.				SHEET NO.
REV		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-41695		1 OF 3	
				SIZE D THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

OPTION CODE D

RAMP WITH POLARIZING PEGS (RIBS)

WHEN MATING WITH BREAKAWAY HEADERS THE FRICTION LOCK WALL MUST BE REMOVED

41695-N-AN-*

PART NO.	ENG. NO.	VOIDS
	NOT AVAILABLE	
09-50-8020	41695-N-A2	
09-50-8030	41695-N-A3	
09-50-8040	41695-N-A4	
09-50-8050	41695-N-A5	
09-50-8060	41695-N-A6	
09-50-8070	41695-N-A7	
09-50-8080	41695-N-A8	
09-50-8090	41695-N-A9	
09-50-8100	41695-N-A10	
09-50-8110	41695-N-A11	
09-50-8120	41695-N-A12	
09-50-9085	41695-N-A8-2	2
41695-0001	41695-N-A6-3	3
41695-0002	41695-N-A5-4	4

41695-N-BN-*

PART NO.	ENG. NO.	VOIDS
	NOT AVAILABLE	
09-50-8021	41695-N-B2	
09-50-8031	41695-N-B3	
09-50-8041	41695-N-B4	
09-50-8051	41695-N-B5	
09-50-8061	41695-N-B6	
09-50-8071	41695-N-B7	
09-50-8081	41695-N-B8	
09-50-8091	41695-N-B9	
09-50-8101	41695-N-B10	
09-50-8111	41695-N-B11	
09-50-8121	41695-N-B12	
09-50-8131	41695-N-B13	
09-50-8141	41695-N-B14	
09-50-8151	41695-N-B15	
09-50-9030	41695-N-B3-2	2
41695-0004	41695-N-B4-2	2
	41695-N-B5-2	2
	41695-N-B9-2	2
	41695-N-B11-2	2
09-50-9121	41695-N-B12-2	2
	41695-N-B14-2	2
09-50-9150	41695-N-B15-14	14
09-50-9060	41695-N-B6-5	5
09-50-9070	41695-N-B7-6	6
09-50-9071	41695-N-B7-2	2
09-50-9040	41695-N-B4-3	3
09-50-9090	41695-N-B9-7	7
	41695-N-B14-13	13
09-50-9136	41695-N-B13-5	5
09-50-9137	41695-N-B13-8	8
09-50-9050	41695-N-B5-51	2
09-50-9061	41695-N-B6-3	3
09-50-9080	41695-N-B8-2	2

41695-G-AN-*

PART NO.	ENG. NO.	VOIDS
41695-2032	41695-G-A02	
41695-2033	41695-G-A03	
41695-2034	41695-G-A04	
41695-2035	41695-G-A05	
41695-2036	41695-G-A06	
41695-2037	41695-G-A07	
41695-2038	41695-G-A08	
41695-2039	41695-G-A09	
41695-2040	41695-G-A10	
41695-2041	41695-G-A11	
41695-2042	41695-G-A12	

41695-G-BN-*

PART NO.	ENG. NO.	VOIDS
41695-2000	41695-G-B02	
41695-2005	41695-G-B03	
41695-2002	41695-G-B04	
41695-2006	41695-G-B05	
41695-2007	41695-G-B06	
41695-2008	41695-G-B07	
41695-2009	41695-G-B08	
41695-2010	41695-G-B09	
41695-2011	41695-G-B10	
41695-2012	41695-G-B11	
41695-2013	41695-G-B12	

WHEN MATING VERSIONS D AND G WITH THE BREAKAWAY FRICTION LOCK HEADER SERIES OR THE POLARIZING HEADER SERIES THE END FRICTION LOCK OR POLARIZING WALL MUST BE REMOVED

WHEN MATING WITH BREAKAWAY HEADERS THE FRICTION LOCK WALL MUST BE REMOVED

SEE SHEET 1
EC NO: UCP2012-2243
DRAWN BY: J1
CHKD BY: CHIKDANDERSON
APPROVED BY: J1

QUALITY SYMBOLS
▽=0
▽=0
▽=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)
mm INCH
4 PLACES ±.--- ±.---
3 PLACES ±.--- ±.---
2 PLACES ±.--- ±.---
1 PLACE ±.--- ±.---
ANGULAR ±1/2°

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM/IN
DRAWN BY: SAMIEC
CHECKED BY: PATIL
APPROVED BY: LENZ
DATE: 09/22/86

MATERIAL NO.
SIZE: D

SCALE: 4:1
DESIGN UNITS: INCH
THIRD ANGLE PROJECT
TITLE: (3.96)/.156 CENTERLINE CONNECTOR HOUSING FOR KK CRIMP TERMINAL
MOLEX MOLEX INCORPORATED
DOCUMENT NO. SD-41695


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

0_D_P_ME_T 2009/06/18

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

OPTION CODE G

SAME AS OPTION D ONLY WITHOUT CENTER RAMPS



41695-N-DN-*

PART NO.	ENG. NO.	VOIDS
	NOT AVAILABLE	
09-50-8023	41695-N-D2	
09-50-8033	41695-N-D3	
09-50-8043	41695-N-D4	
09-50-8053	41695-N-D5	
09-50-8063	41695-N-D6	
09-50-8073	41695-N-D7	
09-50-8083	41695-N-D8	
09-50-8093	41695-N-D9	
09-50-8103	41695-N-D10	
09-50-8113	41695-N-D11	
09-50-8123	41695-N-D12	
09-50-8133	41695-N-D13	
09-50-8143	41695-N-D14	
09-50-8153	41695-N-D15	
	41695-N-D15-12	12
09-50-9053	41695-N-D5-2	2
09-50-9094	41695-N-D9-3	3
09-50-9033	41695-N-D3-2	2
09-50-9043	41695-N-D4-2	2
09-50-9063	41695-N-D6-2	2
09-50-9073	41695-N-D7-2	2
09-50-9044	41695-N-D4-3	3
41695-0003	41695-N-D07-5	5

41695-N-GN-*

PART NO.	ENG. NO.	VOIDS
	NOT AVAILABLE	
	NOT AVAILABLE	
	41695-N-G4	
09-50-8055	41695-N-G5	
	41695-N-G6	
	41695-N-G7	
	41695-N-G8	
	41695-N-G9	
	41695-N-G10	
	41695-N-G11	
	41695-N-G12	
09-50-8145	41695-N-G13	
	41695-N-G14	
	41695-N-G15	

41695-G-DN-*

PART NO.	ENG. NO.	VOIDS
41695-2001	41695-G-D02	
41695-2004	41695-G-D03	
41695-2021	41695-G-D04	
41695-2022	41695-G-D05	
41695-2023	41695-G-D06	
41695-2024	41695-G-D07	
41695-2025	41695-G-D08	
41695-2026	41695-G-D09	
41695-2027	41695-G-D10	
41695-2028	41695-G-D11	
41695-2029	41695-G-D12	

41695-G-GN-*

PART NO.	ENG. NO.	VOIDS
	NOT AVAILABLE	
	NOT AVAILABLE	
41695-2014	41695-G-G04	
41695-2015	41695-G-G05	
41695-2016	41695-G-G06	
41695-2017	41695-G-G07	
41695-2018	41695-G-G08	
41695-2019	41695-G-G09	
41695-2020	41695-G-G10	
41695-2030	41695-G-G11	
41695-2031	41695-G-G12	

SEE SHEET 1 EC NO: UCP2011-2028 DRAWN BY: CHYK BANDERSON CHECKED BY: APPR:FSM TH DATE: 2011/01/10 DATE: 2011/01/31	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION STYLE MM/IN	SCALE 4:1	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION
		4 PLACES ± --- ± --- 3 PLACES ± --- ± --- 2 PLACES ± --- ± --- 1 PLACE ± --- ± --- ANGULAR ±1/2° DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	DRAWN BY: SAMIEC CHECKED BY: PATEL APPROVED BY: LENZ DATE: 09/01/87 DATE: 09/01/87 DATE: 09/01/87	TITLE (3.96)/.156 CENTERLINE CONNECTOR HOUSING FOR KK CRIMP TERMINAL MOLEX INCORPORATED	MATERIAL NO. SEE CHART	DOCUMENT NO. SD-41695

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А