

**Material:**

- Body: Polyamide PA 6
- 25 % Glass-fiber Reinforced
- Seal: Tefabloc

**Characteristics:**

- PG thread
- Multi-holed seal inserts


**Technical properties:**

- Gas- and watertight
- Completely twist protected
- Combinable with various sealing inserts

**Applications:**

- Machines and devices
- Measuring and control engineering
- Plant installations

**Locknuts and seal rings  
sold separately,  
see pages 23 and 35.**



See page 7 for dimensions.

**Temperature Range  
PA 6**

-30 to 120°C  
(-22 to 248°F)

| Outer thread | Hole Quantity | Hole diameter mm | Cat. No. Light Grey | Cat. No Black | Std. Pk. | Outer thread | Hole Quantity | Hole diameter mm | Cat. No. Light Grey | Cat. No Black | Std. Pk. |
|--------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|----------|
| PG 7         | 1             | 4                | 5315800             | 5315600       | 50       | PG 16        | 4             | 4                | 5315862             | 5315662       | 50       |
| PG 7         | 1             | 5                | 5315801             | 5315601       | 50       | PG 16        | 4             | 5                | 5315863             | 5315663       | 50       |
| PG 9         | 1             | 5                | 5315810             | 5315610       | 50       | PG 16        | 4             | 6                | 5315864             | 5315664       | 50       |
| PG 9         | 2             | 1                | 5315811             | 5315611       | 50       | PG 16        | 5             | 4                | 5315865             | 5315665       | 50       |
| PG 9         | 2             | 3                | 5315812             | 5315612       | 50       | PG 16        | 5             | 5                | 5315866             | 5315666       | 50       |
| PG 9         | 2             | 3.5              | 5315813             | 5315613       | 50       | PG 16        | 6             | 4                | 5315867             | 5315667       | 50       |
| PG 9         | 2             | 4                | 5315814             | 5315614       | 50       | PG 16        | 7             | 4                | 5315868             | 5315668       | 50       |
| PG 9         | 3             | 3                | 5315815             | 5315615       | 50       | PG 21        | 2             | 4.5              | 5315869             | 5315669       | 20       |
| PG 9         | 4             | 3                | 5315816             | 5315616       | 50       | PG 21        | 2             | 8                | 5315870             | 5315670       | 20       |
| PG 9         | 4             | 4                | 5315817             | 5315617       | 50       | PG 21        | 2             | 8.7              | 5315871             | 5315671       | 20       |
| PG 11        | 2             | 2.3              | 5315820             | 5315620       | 50       | PG 21        | 2             | 9                | 5315872             | 5315672       | 20       |
| PG 11        | 2             | 3                | 5315821             | 5315621       | 50       | PG 21        | 2             | 11               | 5315873             | 5315673       | 20       |
| PG 11        | 2             | 3.5              | 5315110             | 5315500       | 50       | PG 21        | 3             | 7                | 5315210             | 5315520       | 20       |
| PG 11        | 2             | 4                | 5315822             | 5315622       | 50       | PG 21        | 3             | 8                | 5315211             | 5315521       | 20       |
| PG 11        | 2             | 5                | 5315111             | 5315501       | 50       | PG 21        | 3             | 9                | 5315874             | 5315674       | 20       |
| PG 11        | 2             | 6                | 5315112             | 5315502       | 50       | PG 21        | 4             | 5                | 5315875             | 5315675       | 20       |
| PG 11        | 3             | 3                | 5315823             | 5315623       | 50       | PG 21        | 4             | 6                | 5315212             | 5315522       | 20       |
| PG 11        | 3             | 3.5              | 5315113             | 5315503       | 50       | PG 21        | 4             | 7.5              | 5315876             | 5315676       | 20       |
| PG 11        | 3             | 4                | 5315824             | 5315624       | 50       | PG 21        | 4             | 8                | 5315213             | 5315523       | 20       |
| PG 11        | 3             | 5                | 5315114             | 5315504       | 50       | PG 21        | 5             | 5                | 5315877             | 5315677       | 20       |
| PG 11        | 3             | 5.3              | 5315825             | 5315625       | 50       | PG 21        | 5             | 6                | 5315214             | 5315524       | 20       |
| PG 11        | 4             | 1.5              | 5315826             | 5315626       | 50       | PG 21        | 5             | 6.5              | 5315215             | 5315525       | 20       |
| PG 11        | 4             | 3.5              | 5315827             | 5315627       | 50       | PG 21        | 6             | 4                | 5315878             | 5315678       | 20       |
| PG 11        | 6             | 2                | 5315828             | 5315628       | 50       | PG 21        | 6             | 5                | 5315879             | 5315679       | 20       |
| PG 11        | 6             | 2.5              | 5315829             | 5315629       | 50       | PG 21        | 6             | 6                | 5315216             | 5315526       | 20       |
| PG 13.5      | 2             | 3                | 5315830             | 5315630       | 50       | PG 21        | 6             | 6.5              | 5315217             | 5315527       | 20       |
| PG 13.5      | 2             | 5                | 5315831             | 5315631       | 50       | PG 21        | 6             | 7                | 5315218             | 5315528       | 20       |
| PG 13.5      | 2             | 6                | 5315130             | 5315510       | 50       | PG 21        | 7             | 6                | 5315219             | 5315529       | 20       |
| PG 13.5      | 3             | 2                | 5315832             | 5315632       | 50       | PG 21        | 8             | 4                | 5315880             | 5315683       | 20       |
| PG 13.5      | 3             | 3                | 5315833             | 5315633       | 50       | PG 21        | 8             | 5                | 5315220             | 5315530       | 20       |
| PG 13.5      | 3             | 4                | 5315834             | 5315634       | 50       | PG 21        | 11            | 5                | 5315221             | 5315531       | 20       |
| PG 13.5      | 3             | 5.3              | 5315835             | 5315635       | 50       | PG 21        | 21            | 2                | 5315881             | 5315684       | 20       |
| PG 13.5      | 3             | 6                | 5315836             | 5315636       | 50       | PG 21        | 28            | 3                | 5315222             | 5315532       | 20       |
| PG 13.5      | 4             | 3                | 5315837             | 5315637       | 50       | PG 29        | 2             | 9                | 5315289             | 5315690       | 20       |
| PG 13.5      | 4             | 4                | 5315838             | 5315638       | 50       | PG 29        | 2             | 11               | 5315891             | 5315691       | 20       |
| PG 13.5      | 4             | 5                | 5315839             | 5315639       | 50       | PG 29        | 2             | 12               | 5315892             | 5315692       | 20       |
| PG 13.5      | 4             | 5.3              | 5315840             | 5315640       | 50       | PG 29        | 3             | 9                | 5315893             | 5315693       | 20       |
| PG 13.5      | 6             | 3.5              | 5315841             | 5315641       | 50       | PG 29        | 3             | 11               | 5315894             | 5315694       | 20       |
| PG 13.5      | 10            | 2                | 5315842             | 5315642       | 50       | PG 29        | 4             | 8                | 5315290             | 5315540       | 20       |
| PG 16        | 2             | 4                | 5315850             | 5315650       | 50       | PG 29        | 4             | 9                | 5315895             | 5315695       | 20       |
| PG 16        | 2             | 5                | 5315851             | 5315651       | 50       | PG 29        | 4             | 10               | 5315896             | 5315696       | 20       |
| PG 16        | 2             | 6                | 5315852             | 5315652       | 50       | PG 29        | 6             | 6                | 5315897             | 5315697       | 20       |
| PG 16        | 2             | 7                | 5315160             | 5315515       | 50       | PG 29        | 6             | 6.5              | 5315292             | 5315542       | 20       |
| PG 16        | 2             | 8                | 5315853             | 5315653       | 50       | PG 29        | 6             | 7                | 5315293             | 5315543       | 20       |
| PG 16        | 2             | 9                | 5315854             | 5315654       | 50       | PG 29        | 7             | 6                | 5315294             | 5315544       | 20       |
| PG 16        | 3             | 3                | 5315855             | 5315655       | 50       | PG 29        | 7             | 7                | 5315898             | 5315698       | 20       |
| PG 16        | 3             | 4                | 5315856             | 5315656       | 50       | PG 29        | 8             | 5                | 5315899             | 5315699       | 20       |
| PG 16        | 3             | 5                | 5315857             | 5315516       | 50       | PG 29        | 8             | 6                | 5315295             | 5315545       | 20       |
| PG 16        | 3             | 5.6              | 5315858             | 5315658       | 50       | PG 29        | 10            | 6                | 5315900             | 5315700       | 20       |
| PG 16        | 3             | 6                | 5315859             | 5315659       | 50       | PG 29        | 11            | 5                | 5315296             | 5315546       | 20       |
| PG 16        | 3             | 7                | 5315860             | 5315660       | 50       | PG 29        | 28            | 3                | 5315297             | 5315547       | 20       |
| PG 16        | 3             | 8                | 5315861             | 5315661       | 50       |              |               |                  |                     |               |          |

## Cable Gland / Industrial Multi-Conductor (Metric) - Polyamide

### Material:

- Body: polyamide PA 6
- 25% Glass-fiber Reinforced
- Seal: Tefabloc

### Characteristics:

- Metric Thread
- Multi-holed seal inserts


### Technical properties:

- Gas- and watertight
- Completely twist protected
- Combinable with various sealing inserts

### Applications:

- Machines and devices
- Measuring and control engineering
- Plant installations

**Locknuts and seal rings  
sold separately,  
see pages 23 and 35.**



### Temperature Range

PA 6

-30 to 120°C  
(-22 to 248°F)



See page 7 for dimensions.

| Outer thread  | Hole Quantity | Hole diameter mm | Cat. No. Light Grey | Cat. No. Black | Std. Pk. |
|---------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|----------|
| M 16 x 1.5    | 2             | 1                | 5316100             | 5318100        | 50       |
| M 16 x 1.5    | 2             | 3                | 5316101             | 5318101        | 50       |
| M 16 x 1.5    | 2             | 3.5              | 5316102             | 5318102        | 50       |
| M 16 x 1.5    | 2             | 4                | 5316103             | 5318103        | 50       |
| M 16 x 1.5    | 3             | 3                | 5316104             | 5318104        | 50       |
| M 20 x 1.5/13 | 2             | 3                | 5316200             | 5318200        | 50       |
| M 20 x 1.5/16 | 2             | 4                | 5316201             | 5318201        | 50       |
| M 20 x 1.5/16 | 2             | 5                | 5316202             | 5318202        | 50       |
| M 20 x 1.5/16 | 2             | 6                | 5316203             | 5318203        | 50       |
| M 20 x 1.5/16 | 2             | 7                | 5316204             | 5318204        | 50       |
| M 20 x 1.5/13 | 3             | 2                | 5316205             | 5318205        | 50       |
| M 20 x 1.5/16 | 3             | 3                | 5316206             | 5318206        | 50       |
| M 20 x 1.5/16 | 3             | 4                | 5316207             | 5318207        | 50       |
| M 20 x 1.5/16 | 3             | 5                | 5316208             | 5318208        | 50       |
| M 20 x 1.5/16 | 3             | 5.6              | 5316209             | 5318209        | 50       |
| M 20 x 1.5/16 | 3             | 6                | 5316210             | 5318210        | 50       |
| M 20 x 1.5/13 | 4             | 3                | 5316211             | 5318211        | 50       |
| M 20 x 1.5/16 | 4             | 4                | 5316212             | 5318212        | 50       |
| M 20 x 1.5/16 | 5             | 4                | 5316213             | 5318213        | 50       |
| M 20 x 1.5/16 | 5             | 5                | 5316214             | 5318214        | 50       |
| M 20 x 1.5/13 | 6             | 3.5              | 5316215             | 5318215        | 50       |
| M 20 x 1.5/16 | 6             | 4                | 5316216             | 5318216        | 50       |
| M 20 x 1.5/13 | 10            | 2                | 5316217             | 5318217        | 50       |
| M 25 x 1.5    | 2             | 4.5              | 5316300             | 5318300        | 20       |
| M 25 x 1.5    | 2             | 8                | 5316301             | 5318301        | 20       |
| M 25 x 1.5    | 3             | 7                | 5316302             | 5318302        | 20       |
| M 25 x 1.5    | 3             | 8                | 5316303             | 5318303        | 20       |
| M 25 x 1.5    | 4             | 5                | 5316304             | 5318304        | 20       |

| Outer thread | Hole Quantity | Hole diameter mm | Cat. No. Light Grey | Cat. No. Black | Std. Pk. |
|--------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|----------|
| M 25 x 1.5   | 4             | 6                | 5316305             | 5318305        | 20       |
| M 25 x 1.5   | 5             | 5                | 5316306             | 5318306        | 20       |
| M 25 x 1.5   | 5             | 6                | 5316307             | 5318307        | 20       |
| M 25 x 1.5   | 5             | 6.5              | 5316308             | 5318308        | 20       |
| M 25 x 1.5   | 6             | 4                | 5316309             | 5318309        | 20       |
| M 25 x 1.5   | 6             | 5                | 5316310             | 5318310        | 20       |
| M 25 x 1.5   | 8             | 4                | 5316311             | 5318311        | 20       |
| M 25 x 1.5   | 8             | 5                | 5316312             | 5318312        | 20       |
| M 25 x 1.5   | 21            | 2                | 5316313             | 5318313        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 2             | 9                | 5316400             | 5318400        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 2             | 11               | 5316401             | 5318401        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 2             | 12               | 5316402             | 5318402        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 3             | 9                | 5316403             | 5318403        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 3             | 11               | 5316404             | 5318404        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 4             | 8                | 5316405             | 5318405        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 4             | 9                | 5316406             | 5318406        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 4             | 10               | 5316407             | 5318407        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 6             | 6                | 5316408             | 5318408        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 6             | 6.5              | 5316409             | 5318409        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 6             | 7                | 5316410             | 5318410        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 7             | 6                | 5316411             | 5318411        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 7             | 7                | 5316412             | 5318412        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 8             | 5                | 5316413             | 5318413        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 8             | 6                | 5316414             | 5318414        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 10            | 6                | 5316415             | 5318415        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 11            | 5                | 5316416             | 5318416        | 20       |
| M 32 x 1.5   | 28            | 3                | 5316417             | 5318417        | 20       |

# Cable Gland / Industrial Multi-Conductor (PG) - Nickel-Plated Brass

## Material:

- Body: Nickel-Plated Brass
- Seal: Tefabloc
- Sealing ring for outer thread: Nitril

## Characteristics:

- PG thread
- Multi-holed seal inserts


## Technical properties:

- Gas- and watertight
- Completely twist protected
- Combinable with various sealing inserts

## Applications:

- Machines and devices
- Measuring and control engineering
- Plant installations

*Locknuts sold separately,  
see page 24.*



## Temperature Range

MS

-25 to 120°C  
(-13 to 248°F)



*See page 12 for dimensions.*

| Outer thread | Hole Quantity | Hole diameter mm | Cat. No. | Std. Pk. |
|--------------|---------------|------------------|----------|----------|
| PG 7         | 1             | 4                | 4248640  | 50       |
| PG 7         | 1             | 5                | 4248641  | 50       |
| PG 9         | 1             | 5                | 4248642  | 50       |
| PG 9         | 2             | 1                | 4248643  | 50       |
| PG 9         | 2             | 3                | 4248644  | 50       |
| PG 9         | 2             | 3.5              | 4248645  | 50       |
| PG 9         | 2             | 4                | 4248646  | 50       |
| PG 9         | 3             | 3                | 4248647  | 50       |
| PG 9         | 4             | 3                | 4248648  | 50       |
| PG 9         | 4             | 4                | 4248649  | 50       |
| PG 11        | 2             | 2.3              | 4248650  | 50       |
| PG 11        | 2             | 3                | 4248651  | 50       |
| PG 11        | 2             | 3.5              | 4248652  | 50       |
| PG 11        | 2             | 4                | 4248653  | 50       |
| PG 11        | 2             | 5                | 4248654  | 50       |
| PG 11        | 2             | 6                | 4248655  | 50       |
| PG 11        | 3             | 3                | 4248656  | 50       |
| PG 11        | 3             | 3.5              | 4248657  | 50       |
| PG 11        | 3             | 4                | 4248658  | 50       |
| PG 11        | 3             | 5                | 4248659  | 50       |
| PG 11        | 3             | 5.3              | 4248660  | 50       |
| PG 11        | 4             | 1.5              | 4248661  | 50       |
| PG 11        | 4             | 3.5              | 4248662  | 50       |
| PG 11        | 6             | 2                | 4248663  | 50       |
| PG 11        | 6             | 2.5              | 4248664  | 50       |
| PG 13.5      | 2             | 3                | 4248665  | 50       |
| PG 13.5      | 2             | 5                | 4248666  | 50       |
| PG 13.5      | 2             | 6                | 4248667  | 50       |
| PG 13.5      | 3             | 2                | 4248668  | 50       |
| PG 13.5      | 3             | 3                | 4248669  | 50       |
| PG 13.5      | 3             | 4                | 4248670  | 50       |
| PG 13.5      | 3             | 5.3              | 4248671  | 50       |
| PG 13.5      | 3             | 6                | 4248672  | 50       |
| PG 13.5      | 4             | 3                | 4248673  | 50       |
| PG 13.5      | 4             | 4                | 4248674  | 50       |
| PG 13.5      | 4             | 5                | 4248675  | 50       |
| PG 13.5      | 4             | 5.3              | 4248676  | 50       |
| PG 13.5      | 6             | 3.5              | 4248677  | 50       |
| PG 13.5      | 10            | 2                | 4248678  | 50       |
| PG 16        | 2             | 4                | 4248679  | 50       |
| PG 16        | 2             | 5                | 4248680  | 50       |
| PG 16        | 2             | 6                | 4248681  | 50       |
| PG 16        | 2             | 7                | 4248682  | 50       |
| PG 16        | 2             | 8                | 4248683  | 50       |
| PG 16        | 2             | 9                | 4248684  | 50       |
| PG 16        | 3             | 3                | 4248685  | 50       |
| PG 16        | 3             | 4                | 4248686  | 50       |
| PG 16        | 3             | 5                | 4248687  | 50       |
| PG 16        | 3             | 5.6              | 4248688  | 50       |
| PG 16        | 3             | 6                | 4248689  | 50       |
| PG 16        | 3             | 7                | 4248690  | 50       |
| PG 16        | 3             | 8                | 4248691  | 50       |

| Outer thread | Hole Quantity | Hole diameter mm | Cat. No. | Std. Pk. |
|--------------|---------------|------------------|----------|----------|
| PG 16        | 4             | 4                | 4248688  | 50       |
| PG 16        | 4             | 5                | 4248689  | 50       |
| PG 16        | 4             | 6                | 4248690  | 50       |
| PG 16        | 5             | 4                | 4248691  | 50       |
| PG 16        | 5             | 5                | 4248692  | 50       |
| PG 16        | 6             | 4                | 4248693  | 50       |
| PG 16        | 7             | 4                | 4248694  | 50       |
| PG 21        | 2             | 4.5              | 4248695  | 20       |
| PG 21        | 2             | 8                | 4248696  | 20       |
| PG 21        | 2             | 8.7              | 4248697  | 20       |
| PG 21        | 2             | 9                | 4248698  | 20       |
| PG 21        | 2             | 11               | 4248699  | 20       |
| PG 21        | 3             | 7                | 4248700  | 20       |
| PG 21        | 3             | 8                | 4248701  | 20       |
| PG 21        | 3             | 9                | 4248702  | 20       |
| PG 21        | 4             | 5                | 4248703  | 20       |
| PG 21        | 4             | 6                | 4248704  | 20       |
| PG 21        | 4             | 7.5              | 4248705  | 20       |
| PG 21        | 4             | 8                | 4248706  | 20       |
| PG 21        | 5             | 5                | 4248707  | 20       |
| PG 21        | 5             | 6                | 4248708  | 20       |
| PG 21        | 5             | 6.5              | 4248709  | 20       |
| PG 21        | 6             | 4                | 4248710  | 20       |
| PG 21        | 6             | 5                | 4248711  | 20       |
| PG 21        | 6             | 6                | 4248712  | 20       |
| PG 21        | 6             | 6.5              | 4248713  | 20       |
| PG 21        | 6             | 7                | 4248714  | 20       |
| PG 21        | 7             | 6                | 4248715  | 20       |
| PG 21        | 8             | 4                | 4248716  | 20       |
| PG 21        | 8             | 5                | 4248717  | 20       |
| PG 21        | 11            | 5                | 4248718  | 20       |
| PG 21        | 21            | 2                | 4248719  | 20       |
| PG 21        | 28            | 3                | 4248720  | 20       |
| PG 29        | 2             | 9                | 4248721  | 20       |
| PG 29        | 2             | 11               | 4248722  | 20       |
| PG 29        | 3             | 9                | 4248723  | 20       |
| PG 29        | 3             | 11               | 4248724  | 20       |
| PG 29        | 4             | 8                | 4248725  | 20       |
| PG 29        | 4             | 9                | 4248726  | 20       |
| PG 29        | 4             | 10               | 4248727  | 20       |
| PG 29        | 6             | 6                | 4248728  | 20       |
| PG 29        | 6             | 6.5              | 4248729  | 20       |
| PG 29        | 6             | 7                | 4248730  | 20       |
| PG 29        | 7             | 6                | 4248731  | 20       |
| PG 29        | 7             | 7                | 4248732  | 20       |
| PG 29        | 8             | 5                | 4248733  | 20       |
| PG 29        | 8             | 6                | 4248734  | 20       |
| PG 29        | 10            | 6                | 4248735  | 20       |
| PG 29        | 11            | 5                | 4248736  | 20       |
| PG 29        | 28            | 3                | 4248737  | 20       |

**Material:**

- Body: Nickel-Plated Brass
- Seal: Tefabloc
- Sealing ring for outer thread: Nitril

**Characteristics:**

- Metric thread
- Multi-holed seal inserts
- Extended thread available


**Technical properties:**

- Gas- and watertight
- Completely twist protected
- Combinable with various sealing inserts

**Applications:**

- Machines and devices
- Measuring and control engineering
- Plant installations

Locknuts sold separately,  
see page 24.


**Temperature Range**  
**MS**

-25 to 120°C  
(-13 to 248°F)



See page 12 for dimensions.

| Outer thread  | Hole Quantity | Hole diameter mm | Cat. No. | Std. Pk. | Outer thread  | Hole Quantity | Hole diameter mm | Cat. No. | Std. Pk. |
|---------------|---------------|------------------|----------|----------|---------------|---------------|------------------|----------|----------|
| M 16 x 1.5/9  | 2             | 1                | 4249600  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 3             | 9                | 4249677  | 20       |
| M 16 x 1.5/9  | 2             | 3                | 4249601  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 3             | 11               | 4249678  | 20       |
| M 16 x 1.5/9  | 2             | 3.5              | 4249602  | 50       | M 32 x 1.5/21 | 4             | 5                | 4249679  | 20       |
| M 16 x 1.5/9  | 2             | 4                | 4249603  | 50       | M 32 x 1.5/21 | 4             | 6                | 4249680  | 20       |
| M 16 x 1.5/9  | 3             | 3                | 4249604  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 4             | 8                | 4249681  | 20       |
| M 20 x 1.5/11 | 2             | 2.3              | 4249610  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 4             | 9                | 4249682  | 20       |
| M 20 x 1.5/13 | 2             | 3                | 4249611  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 4             | 10               | 4249683  | 20       |
| M 20 x 1.5/11 | 2             | 3.5              | 4249612  | 50       | M 32 x 1.5/21 | 5             | 5                | 4249684  | 20       |
| M 20 x 1.5/11 | 2             | 4                | 4249613  | 50       | M 32 x 1.5/21 | 5             | 6                | 4249685  | 20       |
| M 20 x 1.5/13 | 2             | 5                | 4249614  | 50       | M 32 x 1.5/21 | 5             | 6.5              | 4249686  | 20       |
| M 20 x 1.5/13 | 2             | 6                | 4249615  | 50       | M 32 x 1.5/21 | 6             | 4                | 4249687  | 20       |
| M 20 x 1.5/13 | 3             | 2                | 4249616  | 50       | M 32 x 1.5/21 | 6             | 5                | 4249688  | 20       |
| M 20 x 1.5/13 | 3             | 3                | 4249617  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 6             | 6                | 4249689  | 20       |
| M 20 x 1.5/11 | 3             | 3.5              | 4249618  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 6             | 6.5              | 4249690  | 20       |
| M 20 x 1.5/13 | 3             | 4                | 4249619  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 6             | 7                | 4249691  | 20       |
| M 20 x 1.5/13 | 3             | 5.3              | 4249620  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 7             | 6                | 4249692  | 20       |
| M 20 x 1.5/11 | 4             | 1.5              | 4249621  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 7             | 7                | 4249693  | 20       |
| M 20 x 1.5/13 | 4             | 3                | 4249622  | 50       | M 32 x 1.5/21 | 8             | 4                | 4249694  | 20       |
| M 20 x 1.5/11 | 4             | 3.5              | 4249623  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 8             | 5                | 4249695  | 20       |
| M 20 x 1.5/13 | 4             | 4                | 4249624  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 8             | 6                | 4249696  | 20       |
| M 20 x 1.5/11 | 6             | 2                | 4249625  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 10            | 6                | 4249697  | 20       |
| M 20 x 1.5/11 | 6             | 2.5              | 4249626  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 11            | 5                | 4249698  | 20       |
| M 20 x 1.5/13 | 6             | 3.5              | 4249627  | 50       | M 32 x 1.5/21 | 21            | 2                | 4249699  | 20       |
| M 20 x 1.5/13 | 10            | 2                | 4249628  | 50       | M 32 x 1.5/29 | 28            | 3                | 4249701  | 20       |
| M 25 x 1.5/16 | 2             | 4                | 4249640  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/21 | 2             | 4.5              | 4249641  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/16 | 2             | 5                | 4249642  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/16 | 2             | 6                | 4249643  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/16 | 2             | 7                | 4249644  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/21 | 2             | 8                | 4249645  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/16 | 3             | 3                | 4249646  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/16 | 3             | 4                | 4249647  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/16 | 3             | 5                | 4249648  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/16 | 3             | 5.6              | 4249649  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/16 | 3             | 6                | 4249650  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/21 | 3             | 7                | 4249651  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/21 | 3             | 8                | 4249652  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/16 | 4             | 4                | 4249653  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/21 | 4             | 5                | 4249654  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/21 | 4             | 6                | 4249655  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/16 | 5             | 4                | 4249656  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/21 | 5             | 5                | 4249657  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/21 | 5             | 6                | 4249658  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/21 | 5             | 6.5              | 4249659  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/21 | 6             | 4                | 4249660  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/21 | 6             | 5                | 4249661  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/21 | 8             | 4                | 4249662  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/21 | 8             | 5                | 4249663  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 25 x 1.5/21 | 21            | 2                | 4249664  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 32 x 1.5/21 | 2             | 4.5              | 4249670  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 32 x 1.5/21 | 2             | 8                | 4249671  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 32 x 1.5/29 | 2             | 9                | 4249672  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 32 x 1.5/29 | 2             | 11               | 4249673  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 32 x 1.5/29 | 2             | 12               | 4249674  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 32 x 1.5/21 | 3             | 7                | 4249675  | 20       |               |               |                  |          |          |
| M 32 x 1.5/21 | 3             | 8                | 4249676  | 20       |               |               |                  |          |          |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А