







REVISIONS				
REV	DATE	DESCRIPTION	BY	APP'D
A1	22DEC2017	REVISED PER ECO-17-018762	J.Z	D.Z



- 1 MATERIAL:
HOUSING: POLYAMIDE, UL94V-0, NATURAL
CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY, TIN PLATED
- 2 GLOW WIRE APPROVED, CONTACT TE ENGINEERING FOR SPECIFICATION.
- 3 MATES WITH VAL-U-LOK(TM) RECEPTACLE HOUSINGS:
X-1586019-X(UL94-V0)
X-1586765-X(UL94-V2,GLOW WIRE)



PCB LAYOUT: COMPONENT SIDE
RECOMMENDED BOARD THICKNESS 1.78 [.070]

POS	DIM A	DIM B	DIM C	PART NUMBER
24	46.2 ± 0.2 [1.819 ± .008]	51.6 ^{+0.5} ₋₀ [2.031 ^{+0.02} ₀]	55.6 [2.189]	2-2825274-4
22	42.0 ± 0.2 [1.654 ± .008]	47.4 ^{+0.5} ₋₀ [1.866 ^{+0.02} ₀]	51.4 [2.024]	2-2825274-2
20	37.8 ± 0.2 [1.488 ± .008]	43.2 ^{+0.5} ₋₀ [1.701 ^{+0.02} ₀]	47.2 [1.858]	2-2825274-0
18	33.6 ± 0.2 [1.323 ± .008]	39.0 ^{+0.5} ₋₀ [1.536 ^{+0.02} ₀]	43.0 [1.693]	1-2825274-8
16	29.4 ± 0.2 [1.157 ± .008]	34.8 ^{+0.5} ₋₀ [1.370 ^{+0.02} ₀]	38.8 [1.528]	1-2825274-6
14	25.2 ± 0.2 [.992 ± .008]	30.6 ^{+0.5} ₋₀ [1.205 ^{+0.02} ₀]	34.6 [1.362]	1-2825274-4
12	21.0 ± 0.2 [.827 ± .008]	26.4 ± 0.2 [1.039 ± .008]	30.4 [1.197]	1-2825274-2
10	16.8 ± 0.1 [.661 ± .004]	22.2 ± 0.2 [.874 ± .008]	26.2 [1.031]	1-2825274-0
8	12.6 ± 0.1 [.496 ± .004]	18.0 ± 0.2 [.709 ± .008]	22.0 [.866]	2825274-8
6	8.4 ± 0.1 [.331 ± .004]	13.8 ± 0.2 [.543 ± .008]	17.8 [.701]	2825274-6
4	4.2 ± 0.1 [.165 ± .004]	9.6 ± 0.2 [.378 ± .008]	13.6 [.535]	2825274-4
2		5.4 ± 0.2 [.213 ± .008]	9.4 [.370]	2825274-2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PL	±
1 PL	± 0.5 [0.2]
2 PL	± 0.25 [0.10]
3 PL	±
4 PL	±
ANGLES	±

MATERIAL: 1

FINISH:

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIN WARREN HUO 15AUG2017

CHK DANIEL ZHANG 15AUG2017

APVD DANIEL ZHANG 15AUG2017

NAME: 108-150000

PRODUCT SPEC: 114-13172

APPLICATION SPEC: 114-13172

WEIGHT: A1 00779

SCALE: N/A

SHEET: 1 OF 2

REV: A1

TE Connectivity

VERTICAL HEADER WITH PEGS, WITHOUT DRAIN HOLES VAL-U-LOK(TM), HCS


SIZE: 108-150000

CAGE CODE: 114-13172


DRAWING NO: 00779

PART NUMBER: 2825274


REVISIONS				
#	LR	DESCRIPTION	DATE	OWN
-	-	SEE SHEET 1	-	-




2825274-2




1-2825274-0




1-2825274-8




2825274-4




1-2825274-2




2-2825274-0




2825274-6




1-2825274-4




2-2825274-2



2825274-8



1-2825274-6



2-2825274-4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN WARREN_HUO 15AUG2017	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK DANIEL_ZHANG 15AUG2017	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APRO DANIEL_ZHANG 15AUG2017	PRODUCT SPEC	
0 PLC ±		PRODUCT SPEC	108-150000	
1 PLC ± 0.5 [02]		APPLICATION SPEC	114-13172	
2 PLC ± 0.25 [010]		WEIGHT	A1 00779 ©=2825274	
3 PLC ±		CUSTOMER DRAWING	SCALE N/A SHEET 2 OF 2 REV A1	
4 PLC ±				
ANGLES ±				
FINISH				

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А