

EKI-6333AC Series

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi AP



CE FCC

Features

- Support 802.11n MIMO 2T2R
- WLAN transmission rate up to 867 Mbps
- Supports secure access with WEP, 802.1x, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise
- Provides Web-based configuration
- Support Dual band 2.4G/5G selective

Introduction

The EKI-6333AC is a feature rich wireless AP with din-rail type design which provides a reliable wireless connectivity for industrial environments. As an 802.11n compliant device, EKI-6333AC provides 6 times higher data rates than legacy 802.11g devices.

With the support of WMM, EKI-6333AC effectively improves the reliability of wireless connectivity, especially in applications that need high reliability and high throughput data transmission. To secure wireless connections, EKI-6333AC implements the latest encryption technologies including WPA2/WPA/802.1x for powerful security authentication.

Specifications

Ethernet Communications

- **Port Type** RJ45
- **No. of Ports** 1
- **Speed** 10/100/1000 Mbps

Wireless LAN Communications

- **Compatibility** IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- **Speed** Up to 867Mbps
- **Network Mode** Infrastructure
- **Antenna Connector** Reverse SMA
- **No. of Antenna** 2 (supports 2T2R)
- **Free Space Range** Open space 100 m
- **Wireless Security** WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise

Software

- **OS Support** 32-bit/64-bit Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2 and Linux
- **Operation Modes** Access Point mode
- **Configuration** Web Browser
- **Protocol** ARP, ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP Client, DNS, HTTP, SNTP

Mechanics

- **Enclosure** Metal shell with solid mounting kits
- **Mounting** DIN-rail, Wall
- **Dimensions (W x H x D)** 28.5 x 120 x 85.3 mm (1.12" x 4.72" x 3.36")
- **Weight** 0.5 Kg

General

- **LED Indicators** System: Power, System Status
WLAN: Quality, Link/Active
LAN: Link/Active
- **Reboot Trigger** Built-in WDT (watchdog timer)

Power Requirements

- **Power Input** 12 ~ 48 V_{DC}, redundant dual inputs
- **Power Connector** Terminal block
- **Power Consumption** 8W

Environment


- **Operating Temperature** -40 ~ 75°C (-40 ~ 166°F)
- **Storage Temperature** -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
- **Operating Humidity** 10 ~ 95% RH

Regulatory Approvals

- **EMC** CE, FCC Part 15 Subpart B (Class B)

Dimensions

Unit: mm [inch]



Panel Cut-out Dimensions: 95 x 140 x 30 mm (3.74" x 5.51" x 1.18")

Ordering Information

- **EKI-6333AC** 802.11 a/b/g/n/ac Wireless AP/Client (US)
- **EKI-6333AC-EU** 802.11 a/b/g/n/ac Wireless AP/Client (EU)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А