

# EmETXe-i2503



## Intel® Atom™ N2600/ D2550 COM Express Compact Type 2 CPU Module



### Features

- **Fanless Design**
- Soldered Onboard Intel® Atom™ N2600 / D2550 Processor
- Integrated Gigabit Ethernet
- Single Channel 18-bit N2600 / 24-bit D2550 LVDS, Analog RGB
- Support Dual Independent Displays
- **Extended Operating Temp.: -20 ~ 70°C**

### System

<b>CPU</b>	Soldered onboard Intel® Atom™ N2600 1.6GHz/ D2550 1.86GHz processor
<b>Memory</b>	1 x DDR3 SO-DIMM socket, supporting 1066MHz SDRAM up to 4GB (D2550)/ 2GB (N2600)
<b>Chipset</b>	Intel® PCH NM10
<b>BIOS</b>	AMI UEFI BIOS
<b>Watchdog Timer</b>	1~255 levels reset

### I/O

<b>USB Port</b>	8 x USB 2.0 ports
<b>Digital IO</b>	8-bit programmable Digital Input/ Output
	2 x PCIe x1 lanes
<b>Expansion Bus</b>	4 x PCI masters
	SPI and LPC (Low Pin Count) interfaces
<b>Storage</b>	2 x Serial ATA ports with 300MB/s HDD transfer rate
<b>Ethernet Chipset</b>	1 x Intel® 82583V PCIe GbE controller
<b>Audio</b>	HD Audio Link


### Display

<b>Graphics Chipset</b>	Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 3650 (Gfx frequency 640 MHz) for D2550 processor Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 3600 (Gfx frequency 400 MHz) for N2600 processor
	Support Analog RGB
<b>Graphics Interface</b>	LCD: - Single Channel 18-bit LVDS for N2600 - Single Channel 24-bit LVDS for D2550 Support Dual Independent Displays

### Mechanical & Environmental


<b>Power Requirement</b>	+12V, 5VSB
<b>Power Consumption</b>	0.95A@+12V (Typical)
<b>Operating Temp.</b>	-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
<b>Operating Humidity</b>	10 ~ 95% @ 70°C (non-condensing)
<b>Dimension (L x W)</b>	95 x 95 mm (3.7" x 3.7")

### Dimensions



Unit: mm

## Block Diagram



## Ordering Information

**EmETXe-i2503-N26** Intel® Atom™ N2600 1.6GHz COM express Compact CPU module

**EmETXe-i2503-D25 (BTO)** Intel® Atom™ D2550 1.86GHz COM express Compact CPU module

## Optional Accessories

**HS-250C-F2** Heat spreader (95x95x11mm)

**HS-0000-W4** Universal evaluation heatsink kit w/ thermal pad (dimension: 125x95x22mm, only used on a flat type heatspreader)

**PBE-1700-F R1.3** COM Express Type 2 evaluation board in ATX form factor w/ F71869 Super IO

Page 64

**CBK-04-1700-00**  
Cable kit

- 1 x SATA cable
- 1 x COM port cable
- 1 x FDD cable
- 1 x IDE cable

**CPF-0000-C1** FAN, 4500RPM, 60x60x20mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А