



LOC	DIST	REVISONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A	RELEASED PER ECO-09-016675	07AUG2009	CR	PR
			B	REVISED PER ECO-10-.013513	29JUN2010	CJV	PAR
			C	REVISED PER ECO-15-015156	14MAR2016	FL	SY





△ MATERIAL: HOUSING: HIGH TEMP NYLON, UL 94V-0
COLOR: BLACK
TINE PLATE: LCP, UL 94V-0,
COLOR: BLACK.
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE

△2 FINISH: CONTACT AREA: GOLD PLATE 0.76μm MIN THICK OVER
NICKEL UNDERPLATE.
TINE AREA: TIN PLATE OVER NICKEL UNDERPLATE.

△3 FINISH: CONTACT AREA: GOLD PLATE 0.38μm MIN THICK OVER
NICKEL UNDERPLATE.
TINE AREA: TIN PLATE OVER NICKEL UNDERPLATE.

4 COMPANY LOGO IN APPROXIMATE AREA SHOWN.


5 SLOT ACCEPTS STANDARD 1.57mm±10% THICK ADD-IN CARD.



SECTION D - D
SCALE 4:1

3	128.00	130.15	3.56	131.15	147.00	129.65	280	-	5-1761465-5
3	70.00	72.15	3.56	73.15	89.00	71.65	164	16	5-1761465-4
3	37.00	39.15	3.56	40.15	56.00	38.65	98	8	5-1761465-3
3	20.00	22.15	3.56	23.15	39.00	21.65	64	4	5-1761465-2
3	6.00	8.15	3.56	9.15	25.00	7.65	36	1	5-1761465-1
2	128.00	130.15	3.56	131.15	147.00	129.65	280	-	4-1761465-5
2	70.00	72.15	3.56	73.15	89.00	71.65	164	16	4-1761465-4
2	37.00	39.15	3.56	40.15	56.00	38.65	98	8	4-1761465-3
2	20.00	22.15	3.56	23.15	39.00	21.65	64	4	4-1761465-2
2	6.00	8.15	3.56	9.15	25.00	7.65	36	1	4-1761465-1
3	128.00	130.15	3.10	131.15	147.00	129.65	280	-	3-1761465-5
3	70.00	72.15	3.10	73.15	89.00	71.65	164	16	3-1761465-4
3	37.00	39.15	3.10	40.15	56.00	38.65	98	8	3-1761465-3
3	20.00	22.15	3.10	23.15	39.00	21.65	64	4	3-1761465-2
3	6.00	8.15	3.10	9.15	25.00	7.65	36	1	3-1761465-1
3	128.00	130.15	2.30	131.15	147.00	129.65	280	-	2-1761465-5
3	70.00	72.15	2.30	73.15	89.00	71.65	164	16	2-1761465-4
3	37.00	39.15	2.30	40.15	56.00	38.65	98	8	2-1761465-3
3	20.00	22.15	2.30	23.15	39.00	21.65	64	4	2-1761465-2
3	6.00	8.15	2.30	9.15	25.00	7.65	36	1	2-1761465-1
2	128.00	130.15	3.10	131.15	147.00	129.65	280	-	1-1761465-5
2	70.00	72.15	3.10	73.15	89.00	71.65	164	16	1-1761465-4
2	37.00	39.15	3.10	40.15	56.00	38.65	98	8	1-1761465-3
2	20.00	22.15	3.10	23.15	39.00	21.65	64	4	1-1761465-2
2	6.00	8.15	3.10	9.15	25.00	7.65	36	1	1-1761465-1
2	128.00	130.15	2.30	131.15	147.00	129.65	280	-	1761465-5
2	70.00	72.15	2.30	73.15	89.00	71.65	164	16	1761465-4
2	37.00	39.15	2.30	40.15	56.00	38.65	98	8	1761465-3
2	20.00	22.15	2.30	23.15	39.00	21.65	64	4	1761465-2
2	6.00	8.15	2.30	9.15	25.00	7.65	36	1	1761465-1
FINISH	N	E	D	C	B	A	POSN	PORT	PART NO

FINISH THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN R. TREA 09SEP2004		A Tyco Electronics Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608		POSN PORT PART NO	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±.0 1 PLC ±0.5 2 PLC ±0.13 3 PLC ±0.013 4 PLC ±.0 ANGLES ±°		CHK D. DEFFIBAUGH 09SEP2004		NAME PCI EXPRESS CARD EDGE CONNECTOR ASSEMBLY RIGHT ANGLE, 5.8mm SLOT HEIGHT THROUGH HOLE, ExpressModule TYPE	
		APVD D. DEFFIBAUGH 09SEP2004		PRODUCT SPEC -		SIZE A2	
MATERIAL 		APPLICATION SPEC -		CAGE CODE 00779		DRAWING NO C-1761465	
FINISH 		WEIGHT -		RESTRICTED TO -		SCALE 2:1	
CUSTOMER DRAWING		SHEET 1 OF 3		REV C			



D

D

C



C

B

B

A

A



- 7 DIMENSION ONLY APPLIES TO "LAST MATE" PINS.
- 8 CARD THICKNESS APPLIES ACROSS PAD SURFACES AND INCLUDES PLATING AND/OR METALIZATION.
- 9 CHAMFER EDGES MUST BE FREE OF CUTTING BURRS.
- 10 NO TIE BAR PERMITTED FROM CARD EDGE TO LEADING EDGE OF "LAST MATE" PADS.
- 11 GOLD CONTACT PADS: ELECTROLESS GOLD PLATE 0.76µm MIN THICK OVER ELECTROLESS NICKEL PLATING 2µm MIN THICK.
- 12. PC BOARD SUPPLIER IS RESPONSIBLE FOR MAINTAINING ALL DIMENSIONS OF PC BOARD EDGE.
- 13 FLATNESS REQUIREMENT APPLIES FROM EDGE OF PC BOARD TO TOP OF KEY

A1,B17,B31,B48,B81	280	-
A1,B17,B31,B48,B81	164	16
A1,B17,B31,B48	98	8
A1,B17,B31	64	4
A1,B17	36	1
LAST MATE PINS	POS.	PORT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±
1 PLC ±0.5
2 PLC ±0.13
3 PLC ±0.013
4 PLC ±
ANGLES ±2°
FINISH

DWN
R. TREA
09SEP2004

CHK
D. DEFLAUGH
09SEP2004

APVD
D. DEFLAUGH
09SEP2004

PRODUCT SPEC
-

APPLICATION SPEC
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

Tyco Electronics
Harrisburg, PA 17105-3608

NAME
PCI EXPRESS CARD EDGE CONNECTOR ASSEMBLY
RIGHT ANGLE, 5.8mm SLOT HEIGHT
THROUGH HOLE, ExpressModule TYPE

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-1761465

RESTRICTED TO
-

SCALE
4:1

SHEET
3

OF
3

REV
C

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А