



EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

DATA SHEET

MODEL NO : ELT-511SYGWA/S530-E2

DATE : 2000.06.03

DEPARTMENT : CHR&D1

REVISION : 1

RECEIVED			
☒ MASS PRODUCTION			
☐ PRELIMINARY			
☐ CUSTOMER DESIGN			
DEVICE NUMBER : CDDT-511-012			
PAGE : 5			
CUSTOMER	DESIGNER	CHECKER	APPROVER

REV	DESCRIPTION	RELEASE DATE

OFFICE : NO 25,Lane 76,Chung Yang Rd,Sec.3 Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C.

TEL : 886-2-2267-2000,2266-9936 (22 Lines)

FAX : 886-2-2267-6189

<http://www.everlight.com>



EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : CDDT-511-012 REV: 1

0.56" Triple Digit Displays

MODEL NO : ELT-511SYGWA/S530-E2 ECN : Page: 1/5

■ Features :

- Industrial standard size.
- Low power consumption.
- Categorized for luminous intensity.

■ Applications:

- Audio equipment
- Instrument panels
- Digital read out display

■ Descriptions :

- The ELT-511 series is a large 14.22mm (0.56")high seven segment display design for viewing distances up to 7 meters.
- These displays provide excellent reliability in bright ambient light.
- These device is made with white segments and gray surface.

PART NO	CHIP		C.C. or C.A.
	Material	Emitted Color	
ELT-511SYGWA/S530-E2	AlGaInP	Green	C.C.

OFFICE : NO 25,Lane 76,Chung Yang Rd,Sec.3 Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C.

TEL : 886-2-2267-2000,2266-9936 (22 Lines)

FAX : 886-2-2267-6189

<http://www.everlight.com>



EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : CDDT-511-012

REV: 1


0.56" Triple Digit Displays

MODEL NO : ELT-511SYGWA/S530-E2

ECN :


Page: 2/5

Package Dimensions:



COMMON CATHODE

- 1 ANODE E
- 2 ANODE D
- 3 ANODE DP
- 4 ANODE C
- 5 ANODE G
- 6 NO CONNECT
- 7 ANODE B
- 8 COMMON CATHODE D3
- 9 COMMON CATHODE D2
- 10 ANODE F
- 11 ANODE A
- 12 COMMON CATHODE D1



NOTES:

1. All dimensions are in millimeters, tolerance is 0.25mm unless otherwise noted.

2. Above specification may be changed without notice.

Supplier will reserve authority on material change for above specification.



EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : CDDT-511-012 REV: 1

0.56" Triple Digit Displays

MODEL NO : ELT-511SYGWA/S530-E2 ECN : Page: 3/5

■ Absolute maximum ratings at Ta = 25°C :

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Reverse Voltage	Vr	5	V
Forward Current	If	25	mA
Operating Temperature	Topr	-40 to +85	°C
Storage Temperature	Tstg	-40 to +100	°C
Soldering Temperature	Tsol	260 ± 5	°C
Power Dissipation	Pd	60	mW
Peak Forward Current(Duty 1/10 @ 1KHZ)	If(Peak)	160	mA

■ Electronic optical characteristics :

Parameter		Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	Unit	Condition
Luminous Intensity	Per segment	Iv	2.80	4.00	----	mcd	If=2mA
	Per decimal point		1.00	1.50	----		
Peak Wavelength		λ p	----	575	----	nm	If=20mA
Dominant Wavelength		λ d	----	573	----	nm	If=20mA
Spectrum Radiation Bandwidth		△ λ	----	20	----	nm	If=20mA
Forward Voltage		Vf	----	2.0	2.4	V	If=20mA
Reverse Current		Ir	----	----	10	μ A	Vr=5V



EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : CDDT-511-012

REV: 1

0.56" Triple Digit Displays

MODEL NO : ELT-511SYGWA/S530-E2

ECN :

Page: 4/5

Reliability test item and condition:

NO	Item	Test Conditions	Test Hours/Cycle	Sample Size	Ac/Re
1	Solder Heat	TEMP : 260°C ± 5 °C	5 SEC	76 PCS	0/1
2	Temperature Cycle	H : +85°C 30min ∫ 5 min L : -55°C 30min	50 CYCLE	76 PCS	0/1
3	Thermal Shock	H : +100°C 5min ∫ 10 sec L : -10°C 5min	50 CYCLE	76 PCS	0/1
4	High Temperature Storage	TEMP : 100°C	1000 HRS	76 PCS	0/1
5	Low Temperature Storage	TEMP : -55°C	1000 HRS	76 PCS	0/1
6	DC Operating Life	If = 10 mA	1000 HRS	76 PCS	0/1
7	High Temperature / High Humidity	85°C/85% RH	1000 HRS	76 PCS	0/1



EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : CDDT-511-012

REV: 1




0.56" Triple Digit Displays

MODEL NO: ELT-511SYGWA/S530-E2 ECN:

Page: 5/5

Typical Electro-Optical Characteristic Curves:

SYG



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А