## CMKD3003DO

SURFACE MOUNT
DUAL, ISOLATED, OPPOSING
LOW LEAKAGE SILICON
SWITCHING DIODES





www.centralsemi.com

## **DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMKD3003DO contains two (2) Isolated Opposing Silicon Switching Diodes, manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a ULTRAmini™ surface mount package. These devices are designed for switching applications requiring extremely low leakage.

**MARKING CODE: C303** 

MAXIMUM RATINGS: (T <sub>A</sub> =25°C)	SYMBOL		UNITS
Continuous Reverse Voltage	$V_{R}$	180	V
Average Rectified Current	IO	200	mA
Continuous Forward Current	I <sub>F</sub>	600	mA
Peak Repetitive Forward Current	I <sub>FRM</sub>	700	mA
Peak Forward Surge Current, tp=1.0µs	I <sub>FSM</sub>	2.0	Α
Peak Forward Surge Current, tp=1.0s	I <sub>FSM</sub>	1.0	Α
Power Dissipation	$P_{D}$	350	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T <sub>J</sub> , T <sub>stg</sub>	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	$\Theta_{JA}$	357	°C/W


ELECTRICAL	CHARACTERISTICS PER DIOD	E: (T <sub>A</sub> =25°C unless	otherwise noted)	
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
$I_{R}$	V <sub>R</sub> =125V		1.0	nA
$I_{R}$	V <sub>R</sub> =125V, T <sub>A</sub> =150°C		3.0	μΑ
$I_{R}$	V <sub>R</sub> =180V		10	nA
$I_{R}$	V <sub>R</sub> =180V, T <sub>A</sub> =150°C		5.0	μΑ
$BV_R$	I <sub>R</sub> =5.0μA	200		V
$V_{F}$	I <sub>F</sub> =1.0mA	0.62	0.72	V
VF	I <sub>F</sub> =10mA	0.72	0.83	V
$V_{F}$	I <sub>F</sub> =50mA	0.80	0.89	V
$V_{F}$	I <sub>F</sub> =100mA	0.83	0.93	V
$V_{F}$	I <sub>F</sub> =200mA	0.87	1.10	V
$V_{F}$	I <sub>F</sub> =300mA	0.90	1.15	V
Ст	$V_{R}=0$ , f=1.0MHz		4.0	pF


## CMKD3003DO

# SURFACE MOUNT DUAL, ISOLATED, OPPOSING LOW LEAKAGE SILICON SWITCHING DIODES




## **SOT-363 CASE - MECHANICAL OUTLINE**





## **PIN CONFIGURATION**



DIMENSIONS							
	INCHES		MILLIMETERS				
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX			
Α	0.004	0.010	0.10	0.25			
В	0.005	-	0.12	-			
С	0.000	0.004	0.00	0.10			
D	0.031	0.043	0.80	1.10			
E	0.071	0.087	1.80	2.20			
F	0.051		1.30				
G	0.026		0.65				
Н	0.075	0.091	1.90	2.30			
J	0.043	0.055	1.10	1.40			
K	0.006	0.012	0.15	0.30			

SOT-363 (REV: R2)

## LEAD CODE:

- 1) Anode D1
- 2) NC
- 3) Cathode D2
- 4) Anode D2
- 5) NC
- 6) Cathode D1

MARKING CODE: C303

R0 (19-September 2011)



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



**«JONHON»** (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А