


1. CONNECTOR 1 : 854-005-103RLS1, MOLDED STRAIGHT HOOD, COLOR BLACK
2. CONNECTOR 2 : 854-005-103RLS1, MOLDED STRAIGHT HOOD, COLOR BLACK
3. WIRE : 26AWG, 2 1/2 TWISTED PAIRS, UL20276, FOIL/BRAID/DRAIN SHIELD, COLOR BLACK, 30V
4. SHIELDING : 360°
5. CABLE DIAMETER : 0.181 [4.60] ±0.006 [±0.15]
6. PIN OUT :

WIRING SCHEMATIC



CCA-000-MYYR190




- 01 = 1 METER [±12.00]
- 02 = 2 METERS [±25.00]
- 03 = 3 METERS [±25.00]

\*\*SEE PAGE 3 FOR CABLE SPECIFICATIONS

**RoHS COMPLIANT**

DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN:	DATE:	<b>NorComp</b>	SCALE:	SHEET	OF	REV
		M. SIGMON	04-14-15		NTS	1	3	2
		CHECKED:	DATE:		DWG NO.	<b>CCA-000-MYYR190</b>		



RoHS COMPLIANT

DO NOT SCALE FROM DRAWING



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.


DRAWN: M. SIGMON  
 DATE: 04-14-15  
 CHECKED:  
 DATE:

NorComp

SCALE: NTS	SHEET 2 OF 3	REV 2
DWG NO. CCA-000-MYYR190		


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

VOLTAGE RATING : 30V  
 TEMPERATURE RATING : 80°C  
 SPARK TEST : AC-500V/0.15 sec MIN.  
 DIELECTRIC STRENGTH : AC-750V/1 sec MIN.  
 INSULATION RESISTANCE : SR-PVC: DC-500V 10 MOHM/KM MIN. AT 20°C  
 CONDUCTOR RESISTANCE : 26AWG-153 OHM/KM MAX. AT 25°C



COLOR CODE

- 1. BLACK \* BROWN (P570 & P571)
- 2. RED \* ORANGE (P572 & P573)
- 3. YELLOW (574)



RoHS COMPLIANT

DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: M. SIGMON	DATE: 04-14-15	<h1>NorComp</h1>	SCALE: NTS	SHEET 3 OF 3	REV 2
	CHECKED:	DATE:	DWG NO.		CCA-000-MYYR190		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А