

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B1	ECR-15-016505	11NOV2015	DL	CW
	B2	ECR-16-009730	06JUL2016	BS	CW
	B3	ECR-16-018198	10FEB2017	QY	CW
	B4	ECR-18-016602	08NOV2018	CH	CW


NOTES:

- TECHNICAL CHARACTERISTICS:
INSULATION MATERIAL: PC
RATED VOLTAGE: 400V
RATED CURRENT: 16A
INSULATION RESISTANCE: $\geq 400M\Omega$
RATED IMPULSE VOLTAGE: 4KV
POLLUTION DEGREE: 3
FLAMMABILITY: UL94V-0
MATING CYCLES: 500 CYCLES
WIRE RANGE: 0.14-4.0mm² (26-12AWG)
CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT
- CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY.
(ORDER No. REFER TO DRAWING: T20300X10XX000)




注释:

- 技术参数:
绝缘材料: PC
额定电压: 400V
额定电流: 16A
绝缘电阻: $\geq 400M\Omega$
额定脉冲电压: 4KV
污染等级: 3
阻燃等级: UL94V-0
插拔次数: 500次
接线范围: 0.14-4.0mm² (26-12AWG)
接线类型: 冷压接
- 端子需要单独订购.
(订货号参考图面: T20300X10XX000)

M3 SCREW, RECOMMENDED
TIGHTENING TORQUE 0.2Nm
M3螺丝, 推荐锁紧力矩0.2Nm




M3 SCREW, RECOMMENDED
TIGHTENING TORQUE 0.2Nm
M3螺丝, 推荐锁紧力矩0.2Nm




TYPE-1: T2080052101-000, TE LOGO
类型-1: T2080052101-000, TE LOGO

TYPE-2: T2080052101-001, STAINLESS STEEL SCREW, TE LOGO
类型-2: T2080052101-001, 不锈钢螺丝, TE LOGO



GROUNDING CONTACT TYPE: SCREW CONTACT
GROUNDING CONTACT FINISH: SILVER PLATED
WIRE RANGE: 2.5mm (AWG14)
接地端子类型: 螺丝连接端子 / 接地端子表面处理: 镀银 / 接线范围: 2.5mm² (AWG14)








THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID.WANG 10JAN2015	 TE Connectivity		
		CHK CHRIS.WANG 10JAN2015			
		APVD XIANG.XU 10JAN2015	NAME HQ-005-M		
DIMENSIONS: mm		PRODUCT SPEC 108-137054			
		APPLICATION SPEC 114-137054			
MATERIAL -		WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE 00779	RESTRICTED TO -
			Customer Drawing		
			SCALE 1:1	SHEET 1 OF 2	REV B4

REVISIONS


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

NOTES:
SEE SHEET 1




TYPE-4:T2080052101-003, THIS TYPE IS SAME
AS TYPE-1, ONLY DIFFERENT MALE
GROUNDING CONTACT.
类 型-4:T2080052101-003,此类型同类型-1,只是公接地针不同.

ALL DIMENSIONS ARE SAME AS TYPE-1,
EXCEPT THOSE DEFINED IN THIS TYPE.
除了在本类型中定义的尺寸外,其它尺寸同类型-1



SCALE 1:1


TYPE-3:T2080052101-002,STAINLESS STEEL SCREW,NO LOGO
类 型-3:T2080052101-002,不锈钢螺丝,无LOGO



T2080052101-003	HQ-005-M	HQ-005 MALE INSERT HQ-005 公插	TYPE-4 类 型-4
T2080052101-002	HQ-005-M	HQ-005 MALE INSERT, STAINLESS STEEL SCREW,NO LOGO HQ-005 公插,不锈钢螺丝,无LOGO	TYPE-3 类 型-3
T2080052101-001	HQ-005-M	HQ-005 MALE INSERT, STAINLESS STEEL SCREW HQ-005 公插,不锈钢螺丝	TYPE-2 类 型-2
T2080052101-000	HQ-005-M	HQ-005 MALE INSERT HQ-005 公插	TYPE-1 类 型-1
PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 描 述		TYPE 类 型

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±

FINISH

-

DWN 10JAN2015

DAVID.WANG

CHK 10JAN2015

CHRIS.WANG

APVD 10JAN2015

XIANG.XU

PRODUCT SPEC

108-137054

APPLICATION SPEC

114-137054

WEIGHT

-

Customer Drawing



TE Connectivity

NAME

HQ-005-M

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

C-T2080052101000

RESTRICTED TO

-

SCALE

2:1

SHEET

2

OF

2

REV

B4

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А