

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [1300980076](#)
Status: **Active**
Overview: [brad_wire_mesh_grips](#)
Description: MAX-LOC® Strain Relief Cord-Sealing Grip, 1/2" NPT, Straight Female, Cable Diameter 11.10-12.70mm (.437-.500")

Documents:
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR32159
UL E76954

General

Product Family Cable Grips
Series [130098](#)
Eye Type N/A
Insulated No
NEMA Rating NEMA 3R
O-Ring No
Overview [brad_wire_mesh_grips](#)
Product Name MAX-LOC®
Type Strain Relief Grips
Use With [1300990143](#) 1/2" NPT MAX-LOC® Lock Nut
Woodhead Yes

Physical


Approximate Break Strength N/A
Bale Length N/A
Body Style Straight
Cable Diameter 11.10-12.70mm (.437-.500")
Color - Grommet Orange
Gender Female
Material - Body Nylon
Material - Grip N/A
Mesh Length N/A
Number of Holes 2
Strain Relief Force 35 lbs
Thread Size 1/2" NPT

Material Info

Old Part Number 5530

Reference - Drawing Numbers

Sales Drawing SD-130098-003



EU RoHS
ELV and RoHS
Compliant
REACH SVHC
Not Reviewed
Halogen-Free
Status
Not Reviewed

China RoHS




Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series
[130098Series](#)



MATERIAL NO.	OLD PART NO.	THREAD SIZE	CABLE DIA. RANGE	A	B	C	ITEM 1 COLOR	ITEM 2 MATERIAL	ITEM 2 COLOR	ITEM 3 MATERIAL	ITEM 4 MATERIAL	ITEM 4 COLOR
1300980024	5398	1/4" NPT	.075-.135 / 1.91-3.43	.69 / 17.5	1/2-18	.92 / 23.4	GRAY	NITRILE	BLACK	NYLON	NYLON	GRAY
1300980025	5400		.135-.200 / 3.43-5.08						GRAY			
1300980026	5402		.200-.265 / 5.08-6.73						GREEN			
1300980027	5500	3/8" NPT	.125-.187 / 3.18-4.75	1.00 / 25.4	7/8-14	1.25 / 31.8	GRAY	NITRILE	YELLOW	HDPE	NYLON	GRAY
1300980029	5502		.187-.250 / 4.75-6.35						ORANGE			
1300980031	5504		.250-.312 / 6.35-7.92						BLACK			
1300980032	5506		.312-.375 / 7.92-9.53						GRAY			
1300980034	5508		.375-.437 / 9.53-11.10						GREEN			
1300980036	5518	1/2" NPT	.062-.125 / 1.57-3.18	1.13 / 28.7	1"-14	1.44 / 36.6	GRAY	NITRILE	BLACK	HDPE	NYLON	GRAY
1300980041	5520		.125-.187 / 3.18-4.75						YELLOW			
1300980046	5522		.187-.250 / 4.75-6.35						ORANGE			
1300980052	5524		.250-.312 / 6.35-7.92						BLACK			
1300980061	5526		.312-.375 / 7.92-9.53						GRAY			
1300980069	5528		.375-.437 / 9.53-11.10						GREEN			
1300980076	5530		.437-.500 / 11.10-12.70						ORANGE			
1300980082	5532		.500-.562 / 12.70-14.27						BLACK			
1300980235	5620	3/4" NPT	.187-.250 / 4.75-6.35	1.38 / 35.1	1 1/4-14	1.69 / 42.9	GRAY	NITRILE	ORANGE	HDPE	NYLON	GRAY
1300980236	5622		.250-.375 / 6.35-9.53						GRAY			
1300980225	5624		.375-.437 / 9.53-11.10						GREEN			
1300980096	5536		.437-.562 / 11.10-14.27						BLACK			
1300980103	5538		.500-.625 / 12.70-15.87						GRAY			
1300980112	5540		.562-.687 / 14.27-17.45						GREEN			
1300980118	5542		.625-.750 / 15.87-19.05						ORANGE			

- NOTES:
- 1. MATERIAL: SEE TABLE
 - 2. FINISHES: SEE TABLE
 - 3. NEMA RATING: NEMA 3R
 - 4. RoHS COMPLIANT: YES

4	1	COMPRESSION NUT	SEE CHART	SEE CHART
3	1	COMPRESSION RING	SEE CHART	NATURAL (WHITE)
2	1	GROMMET	SEE CHART	SEE CHART
1	1	STRAIGHT MALE BODY	NYLON	SEE CHART
ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

RELEASED
EC NO: WNAZ009-0534
DRWRNSTONE 2009/03/11
CHKD:B WOODMAN
APPR:J MURPHY 2009/04/17

REV
A

QUALITY SYMBOLS
▽=0
▽=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)
mm INCH
4 PLACES ± --- ± ---
3 PLACES ± --- ± ---
2 PLACES ± --- ± .010
1 PLACE ± 0.3 ± ---
ANGULAR ± 1/2°

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

SIZE
C

DIMENSION STYLE
IN/MM

DRAWN BY
R. STONE

DATE
2009/02/23

CHECKED BY
B. WOODMAN

DATE
2009/02/27

APPROVED BY
J. MURPHY

DATE
2009/03/03

SCALE
2:1

DESIGN UNITS
INCH

THIRD ANGLE PROJECTION

TITLE
MAX-LOC STRAIN RELIEF
CORD GRIP, STRAIGHT MALE
NO O-RING

MATERIAL NO.
SEE CHART

DOCUMENT NO.
SD-130098-003

SHEET NO.
1 OF 1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А