



PRODUCT NUMBER  
SEE SHEET 3



10.50 OF EVEN COLUMNS  
10.60 OF ODD COLUMNS

Copyright FCI.





|               |  |                                                                                       |  |        |  |              |  |             |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                            |  |                |  |          |  |     |  |   |  |
|---------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------------|--|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------|--|----------|--|-----|--|---|--|
| spec ref      |  | ---                                                                                   |  | dr     |  | Lin-Soe Ngwe |  | 2012/08/31  |  | projection                                                                            |  | MM                                                                                    |  | size                       |  | A2             |  | scale    |  | 1:1 |  |   |  |
| tolerance std |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED                                                 |  | eng    |  | Jeny Ren     |  | 2015/02/04  |  |  |  |  |  | ecn no                     |  | ELX-DG-20165-1 |  |          |  |     |  |   |  |
| ASME Y14.5M   |  |                                                                                       |  | chr    |  | -            |  | -           |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  | product family             |  | AirMax VSE     |  |          |  |     |  |   |  |
|               |  |                                                                                       |  | appr   |  | Collins Lu   |  | 2015/02/06  |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  | rel level                  |  | Released       |  |          |  |     |  |   |  |
| surface       |  |  |  | linear |  | 0.X          |  | ±.3         |  |  |  | title                                                                                 |  | AIRMAX VS2 R.A. RECEPTACLE |  | dwg no         |  | 10122643 |  | rev |  | C |  |
|               |  |                                                                                       |  | 0.XX   |  | ±.10         |  |             |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                            |  |                |  |          |  |     |  |   |  |
|               |  |                                                                                       |  | 0.XXX  |  | ±.050        |  |             |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                            |  |                |  |          |  |     |  |   |  |
|               |  | angular                                                                               |  | 0°     |  | ±°           |  | www.fci.com |  | cat. no.                                                                              |  | -                                                                                     |  | Product - Customer Drw     |  | sheet 1 of 3   |  |          |  |     |  |   |  |

PDS: Rev: C

STATUS: Released

Printed: Feb 06, 2015





Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А