KYOCERA


SUPER MINI ELMEC


SERIES

8283

RECEPTACLE

CONTACT





注文コードORDERING CODE

60 8283 XXXX XX 808

形状 TYPE


形状

型 番	形 状	適用工具	被覆外型	適用電線範囲
0513 30	キャリアカット状	手動工具	φ1.3Max.	#24~30
0513 99	連鎖錫	圧 着 機		#24~30
3513 30	キャリアカット状	手動工具		#22~26
3513 99	連鎖錫	圧 着 機		#22~26
2513 99	連鎖錫	圧 着 機	φ1.0Max.	#32

TYPE

Part Number	Type	Application Tooling	Insulation Diameter	Wire Size
0513 30	Loose	Crimping Pliers	φ1.3Max.	#24~30
0513 99	Chain	Crimping Machine		#24~30
3513 30	Loose	Crimping Pliers		#22~26
3513 99	Chain	Crimping Machine		#22~26
2513 99	Chain	Crimping Machine	φ1.0Max.	#32

RECEPTACLE HOUSING



Dimensions inches/mm

カラーCOLOR

000：自然色(白) NATURAL(WHITE)
001：黒 BLACK
002：赤 RED
003：黄 YELLOW
★16極は自然色のみ 16P：NATURAL ONLY

極数 NUMBER OF CONTACTS

極 数	A	B	C
02	2	5.8	
03	4	7.8	
04	6	9.8	2.8
05	8	11.8	4.8
06	10	13.8	6.8
07	12	15.8	8.8
08	14	17.8	10.8
09	16	19.8	12.8
10	18	21.8	14.8
11	20	23.8	16.8
12	22	25.8	18.8
13	24	27.8	20.8
14	26	29.8	22.8
15	28	31.8	24.8
16	30	33.8	26.8

A=2×（極数−1）
B=2×（極数−1）+3.8
C=2×（極数−1）−3.2
A=2×（NO. OF CONTACTS−1）
B=2×（NO. OF CONTACTS−1）+3.8
C=2×（NO. OF CONTACTS−1）−3.2

注文コードORDERING CODE

60 8283 3XX8 45 XXX

極数 NUMBER OF CONTACTS

カラー COLOR


生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.


KYOCERA


SUPER MINI ELMEC


SERIES

8283 PLUG STRAIGHT










嵌合状態図
(Mating Condition)



P·Cボード穴寸法　適用基板厚1.2～1.6mm

P.C. BOARD THROUGH HOLE DIMENSION t=1.2～1.6mm

※16極は一部形状が異なりますので、詳細につきましては、弊社営業マンへお問い合せ下さい。

As16P have difference of Insulator shape compare with another positions, please ask to our sales person about detail issue.

基板穴経 P.W.B HOLE		
E	パンチ穴 PUNCH HOLE	ドリル穴 N.C. HOLE
	0.7 +0.1	0.8 +0.1



極数 NUMBER OF CONTACTS	A	B	C	マガジン収納数（個） NO. OF MAGAZINE PACKAGING (UNITS)
02	2	5.8	5	82
03	4	7.8	7	60
04	6	9.8	9	48
05	8	11.8	11	40
06	10	13.8	13	34
07	12	15.8	15	29
08	14	17.8	17	26
09	16	19.8	19	23
10	18	21.8	21	21
11	20	23.8	23	19
12	22	25.8	25	18
13	24	27.8	27	17
14	26	29.8	29	16
15	28	31.8	31	15
16	30	33.8	33	–

A=2×(極数−1)　　A=2×(NO. OF CONTACTS−1)
B=2×(極数−1) +3.8　　B=2×(NO. OF CONTACTS−1)+3.8
C=2×(極数−1) +3　　C=2×(NO. OF CONTACTS−1)+3

カラーCOLOR
000：自然色(白) NATURAL（WHITE）
001：黒 BLACK
002：赤 RED
003：黄 YELLOW
★16極は自然色のみ 16P：NATURAL ONLY

注文コードORDERING CODE

00 8283 XX 1X 00 XXX+

極数
NUMBER OF CONTACTS
プラグアッセンブリー
PLUG ASSEMBLY
2.ストレート　STRAIGHT
4.ストレート16極　STRAIGHT：16 CONTACTS
カラー
COLOR


生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.


KYOCERA

SUPER MINI ELMEC


SERIES


8283 PLUG RIGHT ANGLE





嵌合状態図
MATING CONDITION





P·Cボード穴寸法　適用基板厚1.2～1.6mm
P.C. BOARD THROUGH HOLE DIMENSION t=1.2～1.6mm

※16極は一部形状が異なりますので、詳細につきましては、弊社営業マンへお問い合せ下さい。

As16P have difference of Insulator shape compare with another positions, please ask to our sales person about detail issue.

基板穴径 P.W.B HOLE		
E	パンチ穴 PUNCH HOLE	ドリル穴 N.C. HOLE
	0.7 +0.1	0.8 +0.1



極数 NUMBER OF CONTACTS	A	B	C	マガジン収納数（個） NO. OF MAGAZINE PACKAGING (UNITS)
02	2	5.8	5	85
03	4	7.8	7	65
04	6	9.8	9	52
05	8	11.8	11	43
06	10	13.8	13	36
07	12	15.8	15	32
08	14	17.8	17	28
09	16	19.8	19	25
10	18	21.8	21	23
11	20	23.8	23	21
12	22	25.8	25	20
13	24	27.8	27	18
14	26	29.8	29	17
15	28	31.8	31	16
16	30	34.4	33	——

A=2×(極数-1)　　A=2×(NO. OF CONTACTS-1)
B=2×(極数-1) +3.8　　B=2×(NO. OF CONTACTS-1)+3.8
C=2×(極数-1) +3　　C=2×(NO. OF CONTACTS-1)+3

カラーCOLOR
000：自然色(白) NATURAL（WHITE）
001：黒 BLACK
002：赤 RED
003：黄 YELLOW
★16極は自然色のみ 16P：NATURAL ONLY

注文コードORDERING CODE

00 8283 XX 1X 00 XXX+

- 極数 NUMBER OF CONTACTS
- プラグアッセンブリー PLUG ASSEMBLY
  - 1.ライトアングル RIGHT ANGLE
  - 3.ライトアングル16極 RIGHT ANGLE：16 CONTACTS
- ※
- カラー COLOR

※ 16極は、10となります。
ONLY 16CONTACTS=10
EXAMPLE　00 8283 1613 10 000


生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

KYOCERA

SUPER MINI ELMEC


SERIES

8283 I.D.C. RECEPTACLE





嵌合状態図
MATING CONDITION

ストレート
Straight




ライトアングル
Right Angle





ロック有2～10極
With Lock
2～10 Contacts



ロック無し11～13極
Without Lock
11～13 Contacts

適用電線範囲　APPLICABLE WIRE SIZES

電線サイズ（AWG）WIRE SIZE	電線ULスタイル UL STYLE	絶縁被覆外経 INSULATION DIAMETER	備　考 NOTES
AWG#28	1061	0.95±0.05mm	燃り線および錫コート線　STRADLE AND TIN OVER STRADLE
	1571	0.90±0.05mm	燃り線（STRADLE）
	2824	0.95±0.05mm	
	3443	0.90±0.05mm	
AWG#26	1061	1.00±0.05mm	燃り線（STRADLE）
	1571		

極数 NO. OF CONTACTS	A	B	C	LOCK ○WITH ×WITHOUT	リブの位置　Pos. OF RIB
02	6	2	—	○	1と2極間　BETWEEN 1 AND 2
03	8	4	—	○	2極の位置　POS. OF 2
04	10	6	2.8	○	1と2,3と4極間　BETWEEN 1AND 2, 3AND 4
05	12	8	4.8	○	1と2,4と5極間　BETWEEN 1AND 2, 4AND5
06	14	10	6.8	○	1と2,5と6極間　BETWEEN 1AND 2, 5AND 6
07	16	12	8.8	○	1と2,6と7極間　BETWEEN 1AND 2, 6AND7
08	18	14	10.8	○	1と2,7と8極間　BETWEEN 1AND 2, 7AND 8
09	20	16	12.8	○	1と2,8と9極間　BETWEEN 1AND 2, 8AND 9
10	22	18	14.8	○	1と2,9と10極間　BETWEEN 1AND 2, 9AND 10
11	24	20	16.8	×	1と2,10と11極間　BETWEEN 1AND 2, 10AND 11
12	26	22	18.8	×	1と2,11と12極間　BETWEEN 1AND 2, 11AND 12
13	28	24	20.8	×	1と2,12と13極間　BETWEEN 1AND 2,12AND13

注文コードORDERING CODE

00　8283　XX70　00　808　L

極数 NUMBER OF CONTACTS

メッキコード　MATERIAL CODE
808：スズメッキ　TIN-LEAD

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А