

D

C

B

A

D





C

B

A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		20
© COPYRIGHT 20	BY -	ALL RIGHTS RESERVED.		

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	27FEB2017	QY	CW
	A1	ECR-18-003490	14MAR2018	TF	CW




TYPE-1: STANDARD SIDE ENTRY
类 型-1: 标准侧出

NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: POWDER COATED
DEGREE OF PROTECTION: IP67 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
上壳材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂
防护等级: IP67(配合)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 27FEB2017 QIANG YUAN	 TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK 27FEB2017 KYLE ZENG				
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD 27FEB2017 CHRIS WANG	NAME H24BK-TSHC/TGHC-PG/M			
	0 PLC	±	PRODUCT SPEC			
	1 PLC	±	108-137276			
	2 PLC	±	APPLICATION SPEC			
	3 PLC	±	114-137276			
MATERIAL		4 PLC	±	WEIGHT		
		ANGLES	±	-		
		FINISH	-	CUSTOMER DRAWING		
			-	SCALE 5:1		
				SHEET 1 OF 3		
				REV A1		




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

NOTES:

SEE SHEET 1

注释:

见页 1





TYPE-2: STANDARD TOP ENTRY

类 型-2: 标准顶出

ALL DIMENSIONS ARE SAME AS TYPE 1,
EXCEPT THOSE DEFINED IN THIS TYPE.

除了在本类型中定义的尺寸外, 其它尺寸同类型 1






THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 27FEB2017 QIANG YUAN	 TE Connectivity			
		CHK 27FEB2017 KYLE ZENG				
DIMENSIONS: mm		APVD 27FEB2017 CHRIS WANG	NAME H24BK-TSHC/TGHC-PG/M			
		PRODUCT SPEC 108-137276				
		APPLICATION SPEC 114-137276				
		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO		RESTRICTED TO
		MATERIAL - -		WEIGHT -	A2	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±- 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±- FINISH		CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1	SHEET 2 OF 3	REV A1

D

C

B


A



NOTES:
SEE SHEET 1
注释:
见页 1

ALL DIMENSIONS ARE SAME AS TYPE 1,
EXCEPT THOSE DEFINED IN THIS TYPE.
除了在本类型中定义的尺寸外,其它尺寸同类型 1

TYPE-3: STANDARD TOP ENTRY
类 型- 3: 标准顶出



T1822242232-000	H24BK-TGHC-2M32	H24BK HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY 2M32,POWDER COATED,GREY H24BK上壳,中部锁定,顶出2M32,灰色粉末喷涂	-	-	2M32X1.5	TYPE-3 类型-3
T1822242132-000	H24BK-TGHC-M32	H24BK HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY M32,POWDER COATED,GREY H24BK上壳,中部锁定,顶出M32,灰色粉末喷涂	-	M32X1.5		TYPE-2 类型-2
T1822242125-000	H24BK-TGHC-M25	H24BK HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY M25,POWDER COATED,GREY H24BK上壳,中部锁定,顶出M25,灰色粉末喷涂	-	M25X1.5		
T1822242121-000	H24BK-TGHC-PG21	H24BK HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY PG21,POWDER COATED,GREY H24BK上壳,中部锁定,顶出PG21,灰色粉末喷涂	-	PG21		
T1812242132-000	H24BK-TSHC-M32	H24BK HOOD,CENTER LOCKING, SIDE ENTRY M32,POWDER COATED,GREY H24BK上壳,中部锁定,侧出M32,灰色粉末喷涂	M32X1.5	-		TYPE-1 类型-1
T1812242125-000	H24BK-TSHC-M25	H24BK HOOD,CENTER LOCKING, SIDE ENTRY M25,POWDER COATED,GREY H24BK上壳,中部锁定,侧出M25,灰色粉末喷涂	M25X1.5	-		
T1812242121-000	H24BK-TSHC-PG21	H24BK HOOD,CENTER LOCKING, SIDE ENTRY PG21,POWDER COATED,GREY H24BK上壳,中部锁定,侧出PG21,灰色粉末喷涂	PG21	-		
PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 成 品 描 述		PG/M THREAD-1 PG/M螺纹孔-1	PG/M THREAD-2 PG/M螺纹孔-2	PG/M THREAD-3 PG/M螺纹孔-3	TYPE 类 型

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± -
FINISH	-

-

DWN
QIANG YUAN
CHK
KYLE ZENG
APVD
CHRIS WANG

27/FEB/2017
27/FEB/2017
27/FEB/2017

PRODUCT SPEC
108-137276
APPLICATION SPEC
114-137276
WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
H24BK-TSHC/TGHC-PG/M

SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO T18X224XXXX000	RESTRICTED TO
------------	--------------------	------------------------------	---------------

SCALE 5:1	SHEET 3	OF 3	REV A1
--------------	------------	---------	-----------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А