



4

3




2

1


LOC	DIST	REVISIONS					
DW	—	P	LTR	DESCRIPTION		DATE	APVD
			A1	REVISED PER ECO-11-005301		6APR11	HMR



RECOMMENDED PCB LAYOUT



2 PIN



3 PIN

0.36g	17.50	19.30	20.50	15	1-1734829-5
0.34g	16.25	18.05	19.25	14	1-1734829-4
0.32g	15.00	16.80	18.00	13	1-1734829-3
0.30g	13.75	15.55	16.75	12	1-1734829-2
0.27g	12.50	14.30	15.50	11	1-1734829-1
0.26g	11.25	13.05	14.25	10	1-1734829-0
0.23g	10.00	11.80	13.00	09	1734829-9
0.21g	8.75	10.55	11.75	08	1734829-8
0.19g	7.50	9.30	10.50	07	1734829-7
0.16g	6.25	8.05	9.25	06	1734829-6
0.14g	5.00	6.80	8.00	05	1734829-5
0.12g	3.75	5.55	6.75	04	1734829-4
0.10g	2.50	4.30	5.50	03	1734829-3
0.08g	1.25	3.05	4.25	02	1734829-2
WEIGHT	C	B	A	NO. OF CONTACTS	PART NUMBER

- NOTE:
- MATERIAL:
HOUSING: PA9T WITH 33% GF, UL 94V-0, NATURE COLOR.
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
 - FINISH:
CONTACTS: 2.54μm [100μ"] MIN. MATTE-TIN OVER
1.27μm [50μ"] MIN. NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
 - WAVE SOLDER CAPABLE TO 265°C PER **TE Connectivity** TEST SPEC. 109-202, CONDITION B.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:MM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± 0.5

1 PLC ± 0.38

2 PLC ± 0.25

3 PLC ± 0.15

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

SEE NOTE

DWNH. HUANG31MAY2007

CHK S. HOU31MAY2007

APVD W.J. KE31MAY2007

PRODUCT SPEC

108-57499

QUALIFICATION TEST REPORT

501-57573

WEIGHT SEE TABLE

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

1.25MM PITCH, WIRE TO BOARD CONNECTOR
HEADER, R/A, DIP TYPE

SIZEA3

CAGE CODE00779

DRAWING NOC-1734829


RESTRICTED TO

SCALE—


SHEET1 OF 2

REV A1

LOC	DIST	REVISIONS					
DW	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				SEE SHEET 1.			



5.95 Kg	2.18 Kg	30	200	6000 PCS	15
5.92 Kg	2.15 Kg	32		6400 PCS	14
5.92 Kg	2.15 Kg	34		6800 PCS	13
5.96 Kg	2.19 Kg	36		7200 PCS	12
5.87 Kg	2.10 Kg	39		7800 PCS	11
5.97 Kg	2.20 Kg	43		8600 PCS	10
5.97 Kg	2.20 Kg	47		9400 PCS	09
5.95 Kg	2.18 Kg	52		10400 PCS	08
5.97 Kg	2.21 Kg	58		11600 PCS	07
5.85 Kg	2.11 Kg	66		13200 PCS	06
5.93 Kg	2.16 Kg	76		15200 PCS	05
5.93 Kg	2.16 Kg	90		18000 PCS	04
5.95 Kg	2.18 Kg	110		22000 PCS	03
5.92 Kg	2.14 Kg	141		28200 PCS	02
GROSS WEIGHT	NET WEIGHT	PCS/TUBE	TUBES /CARTON	QUANTITY	NO. OF POS.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN H. HUANG 31MAY2007		 TE Connectivity		
		CHK S. HOU 31MAY2007				
DIMENSIONS: MM		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		
		APVD W.J. KE 31MAY2007		1.25MM PITCH, WIRE TO BOARD CONNECTOR HEADER, R/A, DIP TYPE		
		PRODUCT SPEC				
		—				
		APPLICATION SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO		
		—				
MATERIAL		FINISH		A300779		C=1734829
						—
CUSTOMER DRAWING				SCALE		SHEET
				—		2 OF 2
				REV		A1

DIMENSIONS: MM		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
		0 PLC	± —
		1 PLC	± —
		2 PLC	± —
		3 PLC	± —
		4 PLC	± —
		ANGLES	± —
MATERIAL		FINISH	—

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А